



**Perfektes Mähen.
Für Deinen Garten.**

Sortiment 2026

STIGA

Garden care.



Wir machen Komplexes einfach – schon seit 1934.

STIGA hat 2024 sein 90-jähriges Jubiläum gefeiert und damit seine Position als **Innovator im Bereich Gartengeräte** bekräftigt – und ist stolz darauf, die Spitzenposition als **europäischer Marktführer bei Aufsitzmähern zu halten**.

Wir entwickeln eine breite Palette an Produkten und Zubehör für die Gartenpflege, damit die Verbraucher **ihre Grünflächen das ganze Jahr über genießen können** und gleichzeitig **hohe Qualitätsstandards** gewährleistet sind.

Bei STIGA lassen wir uns bei allem, was wir machen, **von der Natur inspirieren** und bringen technische Innovationen in die Welt des Gärtnerns. Wir wollen, dass die Leute sich um ihren grünen Fleck auf diesem Planeten kümmern.

Wir sind mit dir in deinem Garten und unser Ziel ist es, für jeden Einsatzzweck das passende Werkzeug anzubieten. Deshalb entwickeln und bauen wir Maschinen, die **hohe Leistung mit einfacher Bedienbarkeit und Langlebigkeit** verbinden.

Wir sind Ingenieure mit grünem Daumen und Gärtnerherz.

Anmerkung zu den Leistungsangaben

Die Bruttoleistung ist gemäß der SAE J1940 (Verfahren zur Ermittlung der Nennleistung und des Nenndrehmoments kleiner Motoren) angegeben. Die angegebene Bruttoleistung wurde gemäß der SAE J1995 (Prüfnorm für Motorleistungen – Bruttoleistung) und die Nettoleistung gemäß der SAE J1349 (Prüfnorm für Motorleistungen – Nettoleistung) ermittelt und korrigiert. Die tatsächliche Brutto- und/oder Nettoleistung der Motoren ist niedriger und wird unter anderem durch die Einsatzbedingungen und die Abweichungen von Motor zu Motor beeinflusst.

Unter Berücksichtigung des breiten Spektrums von Produkten, in welche die Motoren eingebaut werden, und der zahlreichen äußeren Einflüsse beim Betrieb wird der Motor die angegebene Brutto und/oder Nettoleistung in dem Produkt, in das er eingebaut ist, nicht erreichen. Diese Abweichung wird durch eine Reihe von Faktoren verursacht, wie den Anbau von Teilen (Luftfilter, Auspuff, Lademodul, Kühlung, Vergaser, Kraftstoffpumpe, etc.), Verwendungsbeschränkungen, äußere Einsatzbedingungen (z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe über dem Meeresspiegel) und Abweichungen von Motor zu Motor. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung die Produktspezifikationen, das Design und die Standardausrüstung zu ändern, ohne dass hieraus Verpflichtungen für ihn entstehen. Die STIGA GmbH behält sich daher die Selbstbelieferung vor.

STIGA entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich daher das Recht zur Änderung von technischen Daten und Leistungsmerkmalen vor.

Eventuelle Druckfehler vorbehalten.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Preise und Sortimente können je nach Händler variieren. STIGA behält sich das Recht vor, Promotions anzupassen, zu verlängern oder auch nicht durchzuführen.

Stand: Januar 2026

Unsere Garantien.

Entwickelt für dein Vertrauen.



Roboter mit STIGA Vista-Technologie

Alle Roboter mit STIGA Vista-Technologie haben standardmäßig 3 Jahre Garantie.

Lass deinen Roboter von unseren Händlern jährlich warten, damit er immer top in Schuss bleibt. Registriere dein Produkt, um die neuesten Infos und saisonalen Tipps zu bekommen.



ePower Geräte

Alle Geräte, die mit integrierten und austauschbaren ePower-Akkus laufen, haben standardmäßig 2 Jahre Garantie.

Um eine Garantieverlängerung von bis zu 3 zusätzlichen Jahren zu bekommen, musst du diese Bedingungen erfüllen:

- Registriere dein Produkt auf stiga.com
- Lass die jährliche Wartung von offiziellen STIGA-Händlern machen.



Benzin- und kabelgebundene Geräte

Alle Benzin- und kabelgebundenen Geräte haben standardmäßig 2 Jahre Garantie.

Um 1 zusätzliches Jahr Garantie zu bekommen, musst du diese Bedingungen erfüllen:

- Registriere dein Produkt auf stiga.com
- Lass die jährliche Wartung von offiziellen STIGA-Händlern machen.

Ladegeräte sind in dieser Garantioption NICHT enthalten.



Andere Produkte

Für alle anderen Produkte wie Rasenmäher, Kehrmaschinen, Handgeräte, Spielzeug, Ladegeräte und Zubehör gibt's standardmäßig 2 Jahre Garantie.

Innovation ist unser Antrieb.

Ingenieurwissen und Design-Erfahrung zusammen,
um Gartenarbeit zu einem nachhaltigen Vergnügen zu
machen.

Mit **über 90 Jahren Erfahrung** in modernster Technologie
stellen wir sicher, dass alle unsere innovativen Produkte
den **höchsten Branchenstandards** entsprechen und
bieten effektive, maßgeschneiderte **Qualitätslösungen**
für den Gartenbereich.

Alles, was wir machen, ist **von der Natur inspiriert**. Wir
gestalten im Einklang mit ihr, nicht um sie zu kontrollieren.
Wir begleiten **dich das ganze Jahr über** in deinem Garten
und unser Ziel ist es, dir für jeden Einsatzzweck das
passende Werkzeug anzubieten.

**Gärtnern macht Freude und wir
möchten Geschichten darüber erzählen.**



Deine Geschichte interessiert uns.

Wir freuen uns, von deinen Erfahrungen mit uns zu
hören!

„**Real Garden Care Stories**“ ist ein Projekt, bei dem
du **uns erzählen** kannst, wie du deinen Garten und
deine STIGA-Produkte genießt!

Deine Fotos, Videos und Bewertungen werden dann
jeden Monat von uns auf unseren Social-Media-
Kanälen gepostet.

Möchtest du deine Geschichte mit uns teilen?

Folge uns in den sozialen Medien und schreib uns!

Fast ein Jahrhundert Erfahrung.

STIGA hat schon viele coole Produkte und wichtige Innovationen rausgebracht.



Wusstest Du schon?

Die autonomen Mähroboter von STIGA sind durch mehr als 30 Patente für autonome Navigation geschützt.

Die neue **STIGA-Akku-Generation** für die komplette Gartenpflege.

ePower

Einführung des allerersten Park Frontmäher
Park 2000



1975



2021

STIGA autonome Mähroboter

STIGA bringt kabellose Mähroboter raus – für eine komplett autonome Rasenpflege.



2023

1985

multiclip

Vorstellung des ersten Mulchmähers mit der patentierten Mähtechnologie.




2022



Swift Aufsitzmäher

Der erste Aufsitzmäher mit Fangkorb, der mit gemeinsam nutzbaren Wechselakkus läuft.

2026



Achtung Spoiler!

2026 warten ein paar tolle Neuigkeiten und Produktneuheiten auf uns. Lies weiter, um mehr zu erfahren!



Seit jeher top bei Rasentraktoren.

Europaweit die wohl größte Auswahl an Rasentraktoren.

Die super Leistung eines STIGA-Rasentraktors ist das **Ergebnis jahrelanger Tests und Entwicklungen**, angefangen bei der Mechanik, den Mäh- und Auffangsystemen bis hin zum Design, die das Rasenmähen zu einem echten Vergnügen machen.



Komplette Gartenpflege leicht gemacht.

Nutze die Stärke der Swift-Akkus mit den passenden 48-V-Gartengeräten aus dem STIGA-Sortiment.

Mit 4 Akkus (im Lieferumfang enthalten), die synchron arbeiten, kann Swift auch größere Gärten locker bewältigen. Er kann auch mit 3 Akkus mähen, sodass man einen Akku mit einem anderen 48-V-Gartengerät teilen kann. Und zum Fahren braucht er tatsächlich nur 2 Akkus!



Akku Rasentraktoren

Entdecke die **super Schnittleistung** der STIGA-Akku-Rasentraktoren, die mit einer einzigen Ladung bis zu 14.000 m² schaffen und erlebe die Zukunft des Mähens hautnah!

Gleiche Mähleistung, überraschendes Erlebnis

Die gleiche Leistung, die du von einem Benzinmotor erwarten würdest, aber mit **ganz neuem Komfort**. Akkubetriebene Traktoren **laufen ruhiger, sind leiser, stoßen keine Abgase aus** und verursachen keine unangenehmen Gerüche.

Der ergonomische Sitz, das intuitive Armaturenbrett und die hochwertigen Materialien sorgen für ein erstklassiges Fahrerlebnis.

Mit Akkuantrieb in die Zukunft investieren

Akkubetriebene Traktoren bedeuten **weniger Wartungsaufwand, niedrigere Betriebskosten** und keine Notwendigkeit, Kraftstoff nachzufüllen oder gefährliche Flüssigkeiten mitzuführen.

Keine Kraftstoffkosten und eine geringere Umweltbelastung machen sie zu einer cleveren und kostengünstigen Wahl für eine nachhaltige, langfristige Gartenpflege.



Vollständige Verwaltung über die STIGA.GO-App

Mit der STIGA.GO-App hast du alles im Griff. Verfolge den Mähfortschritt, optimiere den Energieverbrauch, überprüfe den Akkustatus und lege intelligente Ladepläne fest – ganz bequem von deinem Smartphone aus.

Benzin Rasentraktoren

Die Aufsitzmäher von STIGA meistern Kurven, Steigungen und kleine Unebenheiten mit Leichtigkeit – lehn dich einfach zurück und genieß die Fahrt.

Mit ihrer Servolenkung und einer Reihe von Zubehörteilen begleiten sie dich vom Sommer bis zum Winter.

Und dank der großen Fangkörbe und Kraftstofftanks musst du dir keine Gedanken über Zwischenstopps zum Entleeren oder Tanken machen.

Neuer ePower Pro Akku.

Die ultimative Leistung für die professionelle Rasenpflege.

Ein modulares Akkusystem mit **herausnehmbaren** Akkus, die du kombinieren kannst, um die **Laufzeit** an deine Arbeit, die Größe deines Gartens oder deinen Mähstil **anzupassen**. Für **unbegrenzte Laufzeit**.

Die 40-Ah-Zellen mit hoher Leistungsdichte sorgen für maximale Leistung. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss hat eine interne Wärmeableitungsschicht für Langlebigkeit und Robustheit.

Von STIGA selbst entwickelt und gebaut für den Profi-Einsatz.

Neue Akku-Traktoren.

Der neue Elektrotraktor kommt mit dem **neuen ePower Pro-Akku** – herausnehmbar, tragbar, austauschbar, für einfaches Management und unbegrenzte Laufzeit. Dieses Konzept macht die **Reichweite wirklich unbegrenzt**.



Perfektes Mähen. Für deinen gesünderen Rasen.

Autonome Mähroboter mit STIGA Vista Technologie.



Schnelle Einrichtung,
vollständig über die
App steuerbar.



Perfekte
Streifenmuster.



Navigiert autonom,
keine Antennen oder
Kabel im Garten.



AGS

Active
Guidance
System

Intelligenter Planer,
effizienter Gärtner.



Entwickelt
& hergestellt
in Europa



Gesündere Rasenfläche
dank überragender
Schnittqualität.



Umgeht alles, was sich
auf dem Rasen befindet,
dank seiner KI-Kamera.



A 6v

A 8v

A 10v

A 15v

A 25v



4 Klingen
18 cm Schnittbreite



20 - 60 mm



24° | 45%



A 50v

A 100v

A 140v



6 Klingen
26 cm Schnittbreite



20 - 65 mm



27° | 50%



Erledigt alles für dich.

Dein Rasen ist **immer
perfekt gemäht.**

Gepflegtes, üppiges
und **gesundes Gras.**

Jede Zone ist die Leinwand für deine
Kreativität.

Familienessen, Gartenpartys,
Sonnenbaden oder einfach
genießen **24/7 einen aufgeräumten
Garten** zu haben.

Mit nur einem Klick kannst du alles
einrichten oder ändern, was du willst.

**Genieße die Freiheit der
mühelosen Rasenpflege.**

**Nutze deinen Garten nach Belieben
und verbringe deine Zeit, wie du es
möchtest.**

Es muss ein STIGA sein.

Manchmal ist es am besten nichts zu tun, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

- Perfekt gepflegter Rasen ohne Aufwand.
- Beste Schnittergebnisse durch das überlegene Messersystem.
- Mehrzonen-Management für jede Gartenform und -größe.

Ein Ergebnis, das selbst den geschicktesten menschlichen Gärtner übertrifft.

- Durch patentierte Technologie präzise und genau.
- Tägliches Mulchen für extrem gesunde Rasenflächen.
- Leicht, ausbalanciert, mit sanften Bewegungen, um deinen Rasen schonend zu behandeln.



Immer an deiner Seite, nie im Weg.

- Der leise und umweltfreundliche Roboter.
- Vollständig anpassbare Einstellungen nach Wahl.
- Für einen echt maßgeschneiderten Garten auf Knopfdruck per App.

**Dein Rasen von seiner besten Seite.
Perfekt geschnitten.
Durch unnachahmliche Intelligenz.**

Der Schnitt ist einfach perfekt.

Genau.

Unser Roboter sorgt schon ab den ersten Einsätzen für einen **gesünderen Rasen** und macht den ganzen Garten ordentlich und gepflegt. Er kann **die Schnitthöhe selbst anpassen** und bietet eine **große Auswahl an Einstellungen**, die zu jedem **Rasenzustand** passen.

Sanft.

Keine Spuren, geschmeidige Bewegungen auf engem Raum, Regensensor und **tägliches Mulchen** für einen weicheren, stärkeren Rasen. Er ist wendig auf engem Raum und kann Steigungen von bis zu 45–50 % meistern, funktioniert also nahezu überall reibungslos.

Dank eines wetterabhängigen Regensensors macht er eine Pause, wenn die Bedingungen nicht ideal sind, denn der Rasen lässt sich besser mähen, wenn er trocken ist.

Für einen perfekten Rasenschnitt.



Die Technik dahinter.

Hochwertige Messereinheit

Ausgestattet mit 4 bis 6 schnell drehenden Stahlklingen, die einen sauberen und leisen Schnitt machen.

Für Leistung und Langlebigkeit gebaut.

Das kompakte und leichte Design ermöglicht ein reibungsloses Mähen in komplexen Bereichen, und die robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Organisiert.

Ein gleichmäßiges Ergebnis wird durch systematische Schnitte garantiert, die bei jedem Mähvorgang **nahtlose Streifen** erzeugen.

Sanfte Kurven und leicht überlappende Mähbahnen sorgen dafür, dass kein Grashalm übersehen wird und am Ende jedes Streifens keine Spuren zurückbleiben.



Präzise.

Vom **Kantenschneiden** bis hin zu **stylischen Mustern** wie parallelen Streifen, Schachbrettmustern und Gittern – der Roboter passt sich immer genau an **deinen Garten und deine Bedürfnisse** an.

Du kannst das Mähmuster, den Schnittwinkel und die Einstellungen für jede Zone frei wählen.

Dein Rasen wird zu deiner Leinwand.

Die zuverlässigste Navigationstechnologie.

Das Quadband-GNSS-RTK-System und die 4G-Verbindung sorgen für einen ständigen Fluss von Korrekturdaten und damit für extreme Navigationsgenauigkeit, selbst unter schwierigsten Bedingungen, unter Bäumen oder in der Nähe von Gebäuden.

Die Daten werden sicher in Europa in der STIGA Cloud gespeichert, die den DSGVO-Vorschriften entspricht und somit die Privatsphäre der Verbraucher schützt.



Die Navigation ist echt effizient.

Intelligenter Planer.

Er erstellt ein **Raster deines Rasens**.
Er plant die Mähvorgänge anhand der Signalstärke und weiß immer, wo und wann gemäht werden muss.

Er verfolgt den Fortschritt in Echtzeit und überwacht seine Position im Garten. Er weiß immer, wo er sich befindet.


Energieoptimierer.

Passt die Schnitthöhe und **Geschwindigkeit** an den Rasen an, um den besten Schnitt bei optimalem Energieverbrauch zu erzielen.

Optimiert die Übergänge zwischen den **Mähzonen**.

Wählt den kürzesten und **effizientesten Weg** zur Ladestation.

Merkt sich, wo er aufgehört hat, und startet nach dem Aufladen genau an dieser Stelle wieder.



AGS Active Guidance System

Die patentierte Technologie wurde ausschließlich von STIGA entwickelt. Sie sagt dem Roboter, wo und wann er mähen soll.



Völlig unabhängig sein.

Ausgestattet mit den neuesten Sensoren für Boden-, Rasen- und Hinderniserkennung trifft er sichere Entscheidungen, sodass du nur selten aktiv eingreifen musst.

Kennt deinen Garten genau.

Sein KI-System erkennt **alle Rasenfarben und -formen** in Echtzeit. Dieameratechnik passt sich den Lichtverhältnissen an. Die Front-LED schaltet sich bei Bedarf automatisch ein.

Beachtet seine Umgebung.

Erkennt **feste und bewegliche Hindernisse auf kurze oder lange Distanz** und passt seinen Weg an, um ihnen auszuweichen.

Wenn ein Hindernis **dem Roboter im Weg** steht, weiß er, dass er sich **fernhalten muss**, bis du es beiseite räumst. Er **achtet darauf**.

Schneidet bis an den Rand.


Mäht auch Kanten, indem er erkennt, wo sich der Rasen entlang seiner virtuellen Begrenzung befindet.



**Weiß, was Rasen ist.
Meidet alles, was kein
Rasen ist.**

ePower

Speziell für den Garten entwickelt, um auch langen und intensiven Arbeitseinsätzen standzuhalten. Der integrierte ePower-Roboterakku bietet eine unvergleichliche Laufzeit und Leistung.



Genieß deinen Garten, wie du willst. Verbring deine Zeit, wie du magst.

Er mäht komplett selbstständig, leise und präzise, damit dein Rasen gesund bleibt und gleichmäßig geschnitten wird. In der Zwischenzeit kannst du entscheiden, wie du deine Zeit verbringen möchtest, und sie genießen!

Deine Zeit draußen



Versinke in der meditativen Arbeit des Gärtnerns.
Arbeite im Gemüsebeet, während der Roboter den Rasen mäht.



Du trimmst die Hecke.
Der Roboter mäht den Rasen.
Zwei Aufgaben, ein Garten. Du und der STIGA-Roboter arbeiten Seite an Seite.



Deine Entspannung wird großgeschrieben

So ruhig, dass du deinen eigenen Atem hören kannst.
Yoga, Meditation, Stille. Der Roboter arbeitet im Hintergrund und lässt dir Raum für deine Balance.

Gemeinsam smart arbeiten

Von zu Hause aus zu arbeiten war noch nie so cool.
Gemeinsam arbeitet ihr smart, du auf der Terrasse, der Roboter leise auf dem Rasen.



Unbeschwerte Partys und Ferien



Genießt euren Urlaub, euer STIGA-Roboter kümmert sich um den Rasen! Koffer im Auto. Alle sind startklar. Der Urlaub kann losgehen!



Hol das Beste aus dem Sommer raus!
Und zwar vom Vorglühen bis zum Ausklingen.

Dein Rasen ist immer perfekt!

Einfache Verwaltung über die App.

Du kannst den Roboter deinen Rasen selbstständig pflegen lassen oder über die App immer in Verbindung bleiben: Lege die Mähzeiten fest, passe Prioritäten an, benenne deinen Roboter um, erhalte Benachrichtigungen und überwache den Status jederzeit.




Dein perfekter Garten ist nur einen Klick entfernt!

Lade die App jetzt runter und finde deinen idealen Roboter.

Dein Robotername

Akkuladung

Übersicht über die Mähzonen und anpassbaren Einstellungen für jede einzelne.



Mähvorgang in Echtzeit

Lege Tag und Uhrzeit der Mäheinsätze fest – vollständig anpassbar.

Zwischendurch gibt's Tipps.

Lies unsere Gartentipps, um die neuesten Trends und Wissenswertes über Gartenarbeit und Produktpflege zu erfahren.



Wenn du magst, kannst du das Mähen einfach vergessen!

Der Roboter kümmert sich selbst um alles – wenn er dich braucht, gibt er Bescheid. Du musst nur die einfachen, intuitiven Anweisungen befolgen, die du über die App bekommst. Sobald die Arbeitszeiten eingestellt sind, macht der Roboter sein Ding und lädt sich selbstständig auf und mäht verschiedene Bereiche.

Sofortige Hilfe und Feedback.

Tutorials, sofortiger Zugriff auf Kurzanleitungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Vibrationen und Töne geben dir während des gesamten Prozesses Feedback.



App-Tipp!

Mit 4G-Konnektivität kannst du über die STIGA GO-App alles steuern, sogar aus der Ferne. Gib Anweisungen oder schau nach deinem Roboter, wenn du nicht zu Hause bist. Dein Garten ist immer einsatzbereit, sogar von deinem Arbeitsplatz aus.

Bis zu 10 Jahre mobile Datenverbindung inklusive.

Wenn das Datenpaket nach dem Aktivierungsdatum abgelaufen ist, musst du mehr mobiles Datenvolumen separat kaufen. Weitere Infos findest du auf stiga.com.



reddot winner 2025

Die App wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet und sticht durch ihre besonders intuitive Bedienung hervor.

Schnell installiert.

Lade einfach die App runter, der Roboter verbindet sich automatisch mit dem Internet. In wenigen Minuten ist er bereit zum Mähen.



Keine Antenne

Du brauchst keine Antennen im Garten zu installieren.

Keine Kabel

Der Begrenzungsbereich ist komplett virtuell.

Keine zusätzliche Geräte am Boden

Du kannst die Ladestation einfach beliebig platzieren.



Einfach zu reinigen und zu pflegen.


Du kannst das Gehäuse und den Innenraum einfach mit einem Tuch und die Klingen und das Mähwerk mit einer weichen Bürste reinigen.

Du brauchst keine zusätzlichen Werkzeuge – folge einfach den Anweisungen in der App oder im digitalen Dashboard.

Halte deinen STIGA-Mähroboter mit der leicht abnehmbaren, schwimmenden Haube in Topform. Die flexible Haube lässt sich einfach abnehmen und wieder anbringen, ist leicht zu handhaben und hat die IPX5-Zertifizierung – so kannst du sie schnell und gründlich mit einem Gartenschlauch reinigen.

Seine Anpassungs- fähigkeit, deine Freiheit.

Wann immer du deinen Garten verändern möchtest, sei es ein Wunsch oder Notwendigkeit, kannst du dies mit unseren kabellosen Mährobotern in wenigen Minuten erledigen.



Willst du ein Hindernis hinzufügen, den Begrenzungsbereich ändern oder einen bestimmten Mähbereich ausschließen?

Das geht mit einem einzigen Fingertipp.

Öffne die STIGA.GO-App;

- Geh zum Bereich „Mein Garten“;
- Wähle die gewünschte Aktion aus und folge den Anweisungen, entweder über die App oder direkt im Garten;
- Speichere deine Änderungen und schon hast du deinen Garten mit nur einem Klick umgestaltet!

Dein Garten. Unendliche Möglichkeiten. Immer derselbe Roboter.





**Entwickelt
& hergestellt
in Europa**



Seine Zuverlässigkeit. Unser Versprechen.

Eigenes Design.

Die perfekte Mischung aus gutem Aussehen und Funktion. Leichter und bequemer Stil, intuitive fließende Formen und wichtige Details.

Hochwertiger und minimalistischer Look. Entworfen für Langlebigkeit und einfache Handhabung.

Technisch überdurchschnittlich.

Sorgfältig ausgewählte Materialien. Räder aus Gummimischung für hohe Bodenhaftung und geringe Geräuscentwicklung. Stoßdämpfende Außenhülle aus Polypropylen für Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.

Ausgewogene Positionierung von Akku, Rädern und allen Komponenten.

Hergestellt in Italien.

Die Ingenieure von STIGA haben die ganze Roboter-Produktionslinie in Italien entwickelt und ein Konstruktionssystem geschaffen, bei dem höchste Qualität im Mittelpunkt steht.

Die Qualität wird durch 100 %ige Tests vor der Auslieferung garantiert.



**3
Jahre
Garantie**

Vertrau unseren Roboterexperten.

Überlass die jährliche Wartung deines Roboters den Profis unserer autorisierten Händler. Sie sind von STIGA geschult und teilen ihre Erfahrungen aus der Praxis mit uns.





Rasen- Meister.

Von ganz klein
bis ganz groß.



Tipp zur Rasenfläche!

Unser Roboter kann die genaue Fläche berechnen, die gemäht werden muss, ohne die Sachen drauf mitzurechnen. Das sind die Quadratmeter, über die wir hier reden.

Eine Lösung für jeden Garten.

Bis zu
10.000 m²

A 100v

Bis zu **30 Zonen**

Bis zu **150 Hindernisse**

Bis zu 330 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 1.950m²

Bis zu
14.000 m²

A 140v

Bis zu **30 Zonen**

Bis zu **150 Hindernisse**

Bis zu 350 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 2.300m²

Bis zu
5.000 m²

A 50v

Bis zu **30 Zonen**

Bis zu **150 Hindernisse**

Bis zu 210 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 1.050m²

Bis zu
2.500 m²

A 25v

Bis zu **30 Zonen**

Bis zu **150 Hindernisse**

Bis zu 150 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 500m²

Bis zu
1.500 m²

A 15v

Bis zu **20 Zonen**

Bis zu **100 Hindernisse**

Bis zu 120 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 400m²

Bis zu
1.000 m²

A 10v

Bis zu **15 Zonen**

Bis zu **80 Hindernisse**

Bis zu 70 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 210m²

Bis zu
800 m²

A 8v

Bis zu **10 Zonen**

Bis zu **50 Hindernisse**

Bis zu 50 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 150m²

Bis zu
600 m²

A 6v

Bis zu **10 Zonen**

Bis zu **50 Hindernisse**

Bis zu 50 Minuten Mähzeit
Mähfläche von 145m²

Autonome Mähroboter mit Vista-Technologie

Intelligente Kamera mit KI-Verarbeitungsleistung.

Alle kleinen Roboter verfügen über einen **bürstenlosen Motor**, eine **Schnittbreite von 18 cm**, eine **elektronische Schnitthöhenverstellung von 20 bis 60 mm** und **4 schwenkbare Messer**, die sich mit **2.850 U/min** drehen. Sie mähen selbst an Hängen mit **bis zu 45 % Steigung** auf organisierte Weise. Über die Bluetooth- und 4G-Verbindung können Funktionen wie der **Regensensor**, die **Ausschlusszone** oder die **Rückkehr** zur Ladestation über die App verwaltet werden.



	NEU A 6v	NEU A 8v	NEU A 10v	NEU A 15v	NEU A 25v
Batteriekapazität	2,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah
Mähfläche	Bis zu 600 m²	Bis zu 800 m²	Bis zu 1.000 m²	Bis zu 1.500 m²	Bis zu 2.500 m²
Mähfläche pro Mäheinsatz	Bis zu 145 m²	Bis zu 150 m²	Bis zu 210 m²	Bis zu 400 m²	Bis zu 500 m²
Max. Arbeitszeit	50 min	50 min	70 min	120 min	150 min
Durchschnittliche Ladezeit	50 min	50 min	60 min	110 min	100 min
Mähzonen	10	10	15	20	30
Mähverbotszonen (Hindernisse oder Mähverbotszonen)	50	50	80	100	150
Maximale Schnittgeschwindigkeit	22 m/min	22 m/min	22 m/min	22 m/min	22 m/min
Konnektivität	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Messerschutz	-	-	-	-	-
Gartenpaket: + 10 Mähzonen + 50 Mähverbotszonen	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App
Dynamisches Paket: + Indiv. Schnitthöhe nach Zone + Temporäre Mähverbotszone + Ruhezone	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App
Assistent- und Sicherheitspaket: + Sprachassistent + GPS-Diebstahlschutz + Keyboard lock	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App
Gewicht des Produkts	9,0 kg	9,0 kg	9,0 kg	9,3 kg	9,3 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	2R7114128/ST1	2R7114028/ST1	2R7111028/ST1	2R7112028/ST1	2R7113028/ST1
EAN Code	8008984872813	8008984872073	8008984872080	8008984872097	8008984872103
UVP inkl. MwSt.	999,00 €	1.199,00 €	1.399,00 €	1.699,00 €	2.499,00 €
UVP ohne MwSt.	839,50 €	1.007,56 €	1.175,63 €	1.427,73 €	2.100,00 €

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Pos.	Passend für	Spezifikation	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Roboter-Installationstrolley	1127-0021-01	1	Alle		44,37 €	52,80 €
Erdnägel der Ladestation	1127-0008-01	2	Alle	7 Stück + 1 Schlüssel	10,92 €	13,00 €
Messer	1127-0009-01	3	Alle	12 Stück	30,08 €	35,80 €
Verlängerungskabel für die Ladestation	1127-0010-01	4	Alle	5 m	27,48 €	32,70 €
Verlängerungskabel für die Ladestation	1127-0020-01	5	Alle	15 m	55,04 €	65,50 €
Abdeckung der Ladestation Vista	1127-0028-01	6	Kleine Plattform		164,46 €	195,70 €
Abdeckung der Ladestation Vista	1127-0029-01	7	Große Plattform		205,79 €	244,90 €
Kletter & Schlamm Kit	1127-0023-01	8	Kleine Plattform		92,52 €	110,10 €
Kletter & Schlamm Kit	1127-0027-01	8	Große Plattform		115,84 €	137,85 €
Robot-Winterladegerät	1127-0022-01	9	Alle		158,24 €	188,30 €
NEU Multiclean-Reinigungsmittel	1500-9036-01	10	Alle		10,84 €	12,90 €
Referenzstation Vista 3B Kit	1127-0032-01	N/A	Alle		N/A	N/A
Gartenpaket			A 6v, A 8v, A 10v, A15 v, A 25v, A 50v, A 100v, A 140v		57,98 €	69,00 €
Dynamisches Paket			A 6v, A 8v, A 10v, A15 v, A25 v		41,18 €	49,00 €
Assistent- und Sicherheitspaket			A 6v, A 8v, A 10v, A15 v, A 25v		49,58 €	59,00 €

Einfache Installation mit der STIGA.GO App



Alle großen Roboter verfügen über einen **bürstenlosen Motor**, eine **Schnittbreite von 26 cm**, eine **elektronische Schnitthöhenverstellung von 20 bis 65 mm** und **6 schwenkbare Messer**, die sich mit **2.400 U/min** drehen. Sie mähen selbst an Hängen mit **bis zu 50 % Steigung** auf organisierte Weise. Über die Bluetooth- und 4G-Verbindung können Funktionen wie der **Regensensor**, die **Ausschaltung bestimmter Mähbereiche** oder die **Rückkehr** zur Ladestation über die App gesteuert werden.

NEU	NEU	NEU
A 50v	A 100v	A 140v
10,0 Ah	12,0 Ah	14,0 Ah
Bis zu 5.000 m²	Bis zu 10.000 m²	Bis zu 14.000 m²
Bis zu 1.050 m²	Bis zu 1.950 m²	Bis zu 2.300 m²
210 min	330 min	350 min
150 min	180 min	150 min
30	30	30
150	150	150
24 m/min	26 m/min	26 m/min
10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Optional	Inklusive	Inklusive
Kaufbar per App	Kaufbar per App	Kaufbar per App
Inklusive	Inklusive	Inklusive
Inklusive	Inklusive	Inklusive
14,6 kg	14,7 kg	N/A
2R9113028/ST1	2R9117028/ST1	2R9118028/ST1
8008984872110	8008984872127	8008984873834
3.299,00 €	4.999,00 €	6.999,00 €
2.772,27 €	4.200,84 €	5.881,51 €



1



2



3



4-5



6



7



8



9



10

Abnehmbare, schwimmende Haube. Leicht zu reinigen. Extrem sicher.

Dank der schwimmenden Haube aktiviert der Roboter seine Hebesensoren und stoppt die Messer, noch bevor die Räder den Boden verlassen. Die Reinigung ist einfach, schnell und sicher.

Traktions- und Schlamm-Kit

Erleichtert dem Roboter das Erklimmen von Steigungen im Garten und das Navigieren auf schlammigem Boden.

Spezielle Muster ermöglichen die Selbstreinigung von Schlamm und Gras.

Gemacht für Leistung und Langlebigkeit.

Robuste Konstruktion mit hochwertigen Materialien. IPX5-zertifiziert.

Innen gut geschützte Haube mit gut ausbalancierter Anordnung der Komponenten und des Akkus.

Schwimmende, flexible Polyethylen-Haube, die gegen Kratzer und Verblässen der Farbe geschützt ist.

Ansprechendes Design, das sich gut in deinen Garten einfügt.



NEUE KI-unterstützte Kamera



Kompakte Größe, damit er sich auch in komplexeren Bereichen bewegen kann.

Leichtgewicht – alle Teile sind so ausbalanciert, dass sie den Rasen nicht beschädigen.

Die Technik dahinter.

Die Kamerapositionierung ist komplett in die neue schwimmende Haube eingebaut.

Robustes Aluminiumgehäuse, das das Gerät schützt und gleichzeitig Wärme ableitet.

Die Kamera mit hohem Dynamikumfang macht die Sicht des Roboters realistischer und näher an der menschlichen Wahrnehmung.

Eine Global-Shutter-Kamera, die alle Pixel gleichzeitig belichtet, sodass sie schnelle Bewegungen ohne Bewegungsartefakte aufnehmen kann.



Mach deinen Roboter noch leistungsfähiger mit unseren zusätzlichen Funktionen.

Weitere Funktionen	Gartenpaket Zusätzliche Flächen: +10 Zonen +50 Sperrzonen	Dynamisches Paket Schnitthöhe pro Zone Vorübergehende Sperrzone Chill-out-Zone	Assistent- & Sicherheitspaket Integration eines Sprachassistenten GPS-Diebstahlschutz
Vom A 6v zum A 25v	Erweiterbar für	Erweiterbar für	Erweiterbar für
Vom A 50v zum A 140v	69,00 €	49,00 €	59,00 €
		✓ Inklusive	✓ Inklusive

GPS-Diebstahlschutz

Du wirst benachrichtigt, wenn der Roboter seine virtuelle Grenze verlässt. Überprüfe seine Bewegungen anhand der GPS-Position.

Maßgeschneiderte Schnitthöhe nach Zone

Du kannst für alle Bereiche deines Rasens unterschiedliche Schnitthöhen einstellen, die du über die App verwalten kannst. Spielbereiche, Obstgärten, Gemeinschaftsbereiche und Wege werden alle auf die gewünschte Höhe geschnitten.

Sprachassistent

Komm mit dem Roboter richtig ins Gespräch. Mit Sprachbefehlen kannst du eine Mäh Sitzung planen und starten, dich über den Status informieren, sie stoppen oder starten und vieles mehr.

Chill-out Zone

Schluss mit dem Mähen in der Zone, die du um den Benutzer herum haben willst. Wähl in der App den Bereich aus – mit einem Radius von maximal 10 m – in dem der Roboter für einen von dir gewählten Zeitraum nicht arbeiten soll.

Standardmäßig bei allen Robotern dabei!

Selbstregulierende Schnitthöhe

Wenn die Messer auf zu viel Widerstand stoßen, mäht der Roboter, indem er die Schnitthöhe nach und nach senkt, bis die eingestellte Höhe erreicht ist.

Benachrichtigung über neue Objekte

Du bekommst eine Benachrichtigung, wenn der Roboter während seiner Arbeitszeit mindestens drei aufeinanderfolgende Nahkontakte erkennt. Entscheide, ob du die erkannten Objekte entfernen, registrieren oder verwalten möchtest.

Diebstahlschutz und Fernüberwachung sind immer dabei.



Autonome, kabellose Mähroboter.

Alle kleinen Roboter verfügen über einen **bürstenlosen Motor**, eine **Schnittbreite von 18 cm**, eine **elektronische Schnitthöhenverstellung von 20 bis 60 mm** und **4 rotierende Messer**, die sich mit **2.850 U/min** drehen. Sie mähen selbst an Hängen mit **bis zu 45 % Steigung** auf organisierte Weise. Über die Bluetooth- und 4G-Verbindung können Funktionen wie der **Regensensor**, die **Ausschlusszone** oder die **Rückkehr** zur Ladestation über die App verwaltet werden.



	A 300	A 500	A 750	A 1000
Batteriekapazität	2,0 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Mähfläche	Bis zu 450 m²	Bis zu 700 m²	Bis zu 900 m²	Bis zu 1.400 m²
Maximale Arbeitszeit	40 min	40 min	60 min	90 min
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Schnittverfahren	Organisiert	Organisiert	Organisiert	Organisiert
Schnittbreite	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
Schnitthöhe	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Verwaltung des Schnittbereichs	Bis zu 2	Bis zu 3	Bis zu 5	Bis zu 7
Mähverbotszone (Hindernisse oder Mähverbotszonen)	50	50	50	50
Maßgeschneiderte Schnitthöhe nach Zone	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Kaufbar über App
Selbsteinstellende Schnitthöhe	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Kaufbar über App
Maximale Schnittgeschwindigkeit	22 m/m	22 m/m	22 m/m	22 m/m
Regensensoren	Ja	Ja	Ja	Ja
App-Verbindungsmethode	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G
Virtueller Zonenausschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Zurück zur Ladestation	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route
Konnektivitätsdienst	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Referenz-GPS-Antenne	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Ladestation	Ja	Ja	Ja	Ja
Schutzabdeckung für Ladestation	Optional	Optional	Optional	Optional
Schutz der Schneidmesser	-	-	-	-
Hindernissensoren	Ja	Ja	Ja	Ja
Benachrichtigung über neue Artikel	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Kaufbar über App
Hebesensor	Ja	Ja	Ja	Ja
GPS-Diebstahlschutz	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Kaufbar über App	Ja
Gewicht	8,1 Kg	8,1 Kg	8,1 Kg	8,1 Kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	2R7101328/ST1	2R7101128/ST1	2R7101228/ST1	2R7101028/ST2
UVP inkl. MwSt.	899,00 €	1.099,00 €	1.299,00 €	1.599,00 €
UVP ohne MwSt.	755,46 €	923,53 €	1.091,60 €	1.343,70 €

A 750

Mähroboter

„Bin sehr zufrieden mit dem A750. Erfüllt meine Erwartungen.“

Herbert H., 22. Oktober auf Trustpilot

A 1000

Mähroboter

„Roboter mäht die ganze Fläche in 2 Tagen, vorher 4 Tage“

Andreas H., 26. Dezember auf Trustpilot



Alle großen Roboter verfügen über einen **bürstenlosen Motor**, eine **Schnittbreite von 26 cm**, eine **elektronische Schnitthöhenverstellung von 20 bis 65 mm** und **6 rotierende Messer**, die sich mit **2.400 U/min** drehen. Sie mähen selbst an Hängen mit **bis zu 50 % Steigung** auf organisierte Weise. Über die Bluetooth- und 4G-Verbindung können Funktionen wie der **Regensensor**, die **Ausschaltung bestimmter Mähbereiche** oder die **Rückkehr** zur Ladestation über die App gesteuert werden.

A 1500	A 3000	A 5000	A 7500	A 10000
5,0 Ah	5,0 Ah	2 X 5,0 Ah	2 X 5,0 Ah	2 X 6,0 Ah
Bis zu 2.500 m²	Bis zu 4.500 m²	Bis zu 7.000 m²	Bis zu 9.000 m²	Bis zu 12.000 m²
150 min	150 min	270 min	270 min	330 min
Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Organisiert	Organisiert	Organisiert	Organisiert	Organisiert
18 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
20 - 60 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 65 mm
Bis zu 10 (nachrüstbar)	Bis zu 10 (nachrüstbar)	Bis zu 10 (nachrüstbar)	Bis zu 10 (nachrüstbar)	Bis zu 20
50 (nachrüstbar)	50 (nachrüstbar)	50 (nachrüstbar)	50 (nachrüstbar)	100
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
22 m/m	24 m/m	24 m/m	26 m/m	26 m/m
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G	Bluetooth + 4G
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route	Automatisch kürzeste Route
kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos	kostenlos
Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
-	Optional	Optional	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
8,4 Kg	12,7 Kg	13,4 Kg	13,5 Kg	13,5 Kg
2R7102028/ST1	2R9102028/ST1	2R9106028/ST1	2R9106128/ST1	2R9106228/ST1
1.999,00 €	2.499,00 €	2.799,00 €	3.399,00 €	4.199,00 €
1.679,83 €	2.100,00 €	2.352,10 €	2.856,30 €	3.528,57 €

A 1000

Mähroboter

„Sehr gut um mehrere Mähflächen zu programmieren“

Alex P., 25. April auf Trustpilot

A 10000

Mähroboter

„Mäht sehr zuverlässig, habe nicht gedacht das bei meinen dichten Eichenbestand es mit den RTK so problemlos funktioniert.“

Marten M., 16. April auf Trustpilot

ePower 48V System.

**Starke Leistung,
und dabei emissionsfrei und leise.**

Unsere Kunden sind total begeistert von der großen Auswahl an Gartengeräten, die mit 48-V-Akkus laufen. Es gibt echt für jede Aufgabe das passende Gartengerät, vom Kantenschneiden über Laubblasen und Heckenschneiden bis hin zum Schneeräumen.



HT 500e Kit

Heckenschere

„Super Gerät auch für
meine großen Hecken.“

Gerald, 21. August auf
Trustpilot

E 450

Akku

„Sehr guter Akku,
lange Laufzeit.“

Bernd S., 19. August
auf Trustpilot

Collector 48 S AE Kit

Rasenmäher

„Sehr guter Mäher.“

Christoph B, 29. April auf
Trustpilot

Ein Akku, viele Möglichkeiten.

Unsere 48-V-ePower-Akkus kannst du für verschiedene Gartengeräte nutzen: von Swift-Aufsitzmähern über alle 48-V-Akku-Rasenmäher, Heckenscheren und Motorsensen bis hin zu Multifunktionsgeräten, Kettensägen und Laubbläsern.

Du kannst sie sogar in den akkubetriebenen Schneeschaufeln und Schneefräsen von STIGA verwenden.



Starke Leistung. Robust und langlebig.

48V



Was ist so besonders an STIGA ePower Akkus?

Intelligent.
Der Zellausgleich
gleich den Ladezustand
jeder Zelle aus und
maximiert so sowohl
die Effizienz als auch die
Lebensdauer des Akkus.

Sicher.
Um Kurzschlüsse
zu vermeiden, sind
die Zellen sorgfältig
angeordnet, damit
genug Luft zirkulieren
und alles gekühlt
werden kann.

Langlebig.
Unter den
anspruchsvollsten
Bedingungen getestet,
um außergewöhnliche
Leistung, Zuverlässigkeit
und lange Akkulaufzeit
zu bieten.

Swift 372e Aufsitzmäher

Mit seinen 48-V-Akkus, die man auch in anderen Geräten nutzen kann, schafft er bis zu 2.400 m² Rasenfläche mit nur einer einzigen Ladung.

Die mitgelieferten STIGA ePower-Akkus synchronisieren sich, um die Leistung und die freigesetzte Energie zu optimieren. Und weil die neueste STIGA ePower-Akkutechnologie zum Einsatz kommt, kannst du dich von Abgasen, Vibrationen und Lärm verabschieden.

Steig auf, drück den Startknopf und los geht's. Überzeuge dich selbst von diesem schnellen und wendigen Aufsitzmäher!



Wendig & flexibel.

Mit einer Breite von nur 73,5 cm ist unser Aufsitzmäher Swift ideal für verwinkelte Gärten. Er mäht und sammelt effizient.

Ausgestattet mit 4 gemeinsam nutzbaren Akkus nutzt dieser Mäher die Kraft von ePower und erlaubt es dir, diese mit einer Reihe von weiteren Gartengeräten zu verwenden, um deinen Garten das ganze Jahr über zu pflegen.

Erlebe seine Wendigkeit.

Dank seines Außenwendekreises von nur 1,62 m und seiner kompakten Bauweise manövriert dieser Aufsitzmäher mühelos durch Engstellen und um Blumenbeete herum.

Ein perfektes Mäh- und Auffangergebnis, das deinen Garten sauber und ordentlich hinterlässt.



AKTUALISIERT

Akku-Aufsitzmäher

Swift 372e

Batteriekapazität	48V 4 x 5 Ah
Mähfläche	1.600 m²
Maximale Mähfläche im ECO-Modus / unter leichten Schneidebedingungen	Bis zu 2.400 m²
Ladesystem	Externes Ladegerät
Batterieladegerät	Standard
Ladezeit	8 h 25 min
Übertragungsmethode	Pedalbetrieben
Getriebetyp	Elektrisch
Messeraufnahme-Typ	Elektrisch
Schnittbreite	72 cm
Schnittverfahren	Sammeln + Mulchen
Schnitt Höheneinstellung	Manuell mit Hebel
Schnitt Höhenpositionen	6 Positionen
Schnitt Höhen-Bereich	30 - 80 mm
Fangkorb Kapazität	170 L
Rückwärtsmähen	Ja
Mulchkit	Enthalten
Armaturenbrett	Ja mit LED
Scheinwerfer	LED
Reinigungsanschluss	Ja
Bluetooth-Konnektivität	Ja als Standard
USB-Anschluss	1
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	2T0250481/ST2
EAN Code	8008984873346
UVP inkl. MwSt.	3.299,00 €
UVP ohne MwSt.	2.772,27 €



Gut zu wissen!

Er kann mit 3 Akkus weiter mähen und fährt mit nur 2.

So kann man die Akkus mit anderen 48-V-Geräten nutzen, um verschiedene Bereiche des Gartens gleichzeitig zu pflegen.



Überwachen des Akkustatus leicht gemacht.

Verbinde dich mit der **STIGA.GO-App**, um dein Live-Dashboard zu überprüfen und zu sehen, wie viel Ladung noch übrig ist.

Oder plane dank der intelligenten Ladefunktion von STIGA einfach die energieeffizienteste Zeit zum Aufladen deiner Akkus.

Effizientes Mähen und Auffangen.

Mit dem neuen STIGA Smart Cutting Mode kannst du zwischen drei verschiedenen Messergeschwindigkeiten wählen, um sie an jede Anforderung anzupassen.

Die gegenläufigen Messer arbeiten clever mit dem neu gestalteten Mähwerk zusammen, um einen besseren Schnitt zu erzielen, während die neue Mischung aus Polypropylen und stoßdämpfenden Additiven im Mähwerk den Luftstrom erhöht und so für eine stärkere Aufsaugleistung und ein leiseres Mäherlebnis sorgt.

Das Schnittgut gelangt über einen verdeckten Tunnel direkt von den Messern in den Auffangbehälter, sodass es effizienter gesammelt und verdichtet wird.



Dein treuer Gartenhelfer.

Entdecke das große Sortiment der STIGA 48 V Akku-Rasenmäher.

Was ist die richtige Schnitthöhe für deinen Rasen?

Wusstest du, dass zu kurzes Mähen die Rasenpflanze schädigen und ihr Wachstum beeinträchtigen kann? Im Allgemeinen solltest du nicht mehr als ein Drittel der Wuchshöhe abmähen.

Als Faustregel gilt, dass du deinen Rasen einmal pro Woche mähen solltest, damit er gesund und gleichmäßig wächst.

Alle Tipps rund um den Rasen in unserem Magazin!

„Wie wähle ich die richtige Schnitthöhe zum Mähen meines Rasens?“ und noch viel mehr findest du in unserem Magazin auf www.stiga.com. Lies den Abschnitt über Rasenpflege, um deinen Rasen richtig zu pflegen!

48V Akku-Rasenmäher

Die ganze Kraft von Benzin ohne die Umweltbelastung.

Ein STIGA 48 V Akku-Rasenmäher ist nicht nur emissionsfrei, sondern auch leise, kabellos und wartungsarm. Der geringe Geräuschpegel sorgt zudem für geringe Vibrationen, sodass du die Pflege deines Rasens in Ruhe und Komfort genießen kannst, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.

Multiclip 747e V Kit Rasenmäher

„Ich bin bisher sehr zufrieden. Besonders die Langlebigkeit der Akkus imponiert mir sehr. Anscheinend ist der Mäher damit sehr genügsam.“

Werner J., 14. November auf Trustpilot

Combi 340e Kit Rasenmäher

„Ich habe das erste Mal gemäht, super schnell, auch hohes Gras, war schon Zeit, zu mähen, wendig kraftvoll, alles super!“

Angelika B., 13. Mai auf Trustpilot



Lerne die Familie der 48 V Akku-Rasenmäher kennen!

Combi (Polypropylen)

Schiebemäher für kleine bis mittelgroße Gärten mit 1 x 48V Akku.

Combi (Verzinkter Stahl)

Rasenmäher mit Radantrieb, die mit ihren 4-in-1-Mähmethoden und 2 x 48V Akkus super vielseitig sind.

Collector (Stahl)

Modelle für mittelgroße Rasenflächen mit 1 x 48V Akku, 46 cm Schnittbreite und 60 l Grasfangkorb.

Multiclip

Die legendäre Mulchqualität mit STIGA Multiclip-Messern und 1 oder 2 x 48V Akkus mit bis zu 5 Ah.

Twinclip

Patentierter Doppelklingen-Technologie und 2 x Akkus mit 48 V und bis zu 7,5 Ah.

Jetzt, wo du sie alle kennengelernt hast, wen würdest du in deinen Garten holen?

Akku-Rasenmäher

Ein komplettes Sortiment an Modellen für jede Schnittgröße, jedes Mähdeck-Material und jede Mähmethode.



	Combi 336e Kit	Combi 340e Kit	Combi 344e Kit	Collector 48 AE Kit	Collector 48 S AE Kit
Batteriekapazität	48V 1 x 2 Ah	48V 1 x 4 Ah	48V 1 x 5 Ah	48V 1 x 4 Ah	48V 1 x 5 Ah
Mähfläche	Bis zu 250 m²	Bis zu 400 m²	Bis zu 450 m²	Bis zu 550 m²	Bis zu 550 m²
Antrieb	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben	Radantrieb
Räder	140/170 mm Profiliräder	150/250 mm Profiliräder	150/250 mm Profiliräder	200/200 mm gerillte Räder auf Kugellagern	200/200 mm gerillte Räder auf Kugellagern
Schnittbreite	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Schnittverfahren	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Heckauswurf	Sammeln, Heckauswurf
Schnitthöheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm
Fangkorbtyp	Textil	Textil	Textil	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	35 L	40 L	50 L	60 L	60 L
Material Mähdeck	Polypropylen / ABS	Polypropylen / ABS	Polypropylen / ABS	Stahl	Stahl
Holm Typ	Flach mit Schnellspannern und Komfortschalter + Softgrip	Flach mit Schnellspannern und Komfortschalter + Softgrip	Flach mit Schnellspannern und Komfortschalter + Softgrip	Ergonomisch mit Doppelhandschalter	Ergonomisch mit Doppelhandschalter
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Gewicht des Produkts	12 kg	14 kg	15 kg	25 kg	25 kg
Art.-Nr.	294346068/ST2	294386068/ST2	294426068/ST2	2L0481008/ST1	2L0482008/ST1
Akku-Set inklusive	1 Akku und 1 Schnellladegerät	1 Akku und 1 Schnellladegerät	1 Akku und 1 Schnellladegerät	1 Akku und 1 Schnellladegerät	1 Akku und 1 Schnellladegerät
EAN Code	8008984852112	8008984852129	8008984852136	8008984868250	8008984866942
UVP inkl. MwSt.	299,00 €	349,00 €	399,00 €	449,00 €	499,00 €
UVP ohne MwSt.	251,26 €	293,28 €	335,29 €	377,31 €	419,33 €

Diese Modelle haben den Fulcrum-Holm – lies weiter, um mehr zu erfahren!



AKTUALISIERT	AKTUALISIERT	AKTUALISIERT
Combi 548e S Kit	Combi 748e V Kit	Combi 753e V Kit
48V 1 x 5 Ah	48V 2 x 5 Ah	48V 2 x 5 Ah
Bis zu 550 m²	Bis zu 1000 m²	Bis zu 900 m²
Radantrieb	Radantrieb, variabel	Radantrieb, variabel
200/280mm gerillte Räder auf Kugellagern mit weicher Lauffläche	200/280mm gerillte Räder auf Kugellagern mit weicher Lauffläche	200/280mm gerillte Räder auf Kugellagern mit weicher Lauffläche
46 cm	46 cm	51 cm
Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf
Zentral	Zentral	Zentral
6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
60 L	60 L	60 L
Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Fulcrum + weicher Griff	Fulcrum + Keypad und weicher Griff	Fulcrum + Keypad und weicher Griff
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
32 kg	33 kg	35 kg
2L0486208/ST2	2L0487978/ST3	2L0537978/ST2
1 Akku und 1 Schnellladegerät	2 Akkus und 2 Schnellladegeräte	2 Akkus und 2 Schnellladegeräte
8008984871892	8008984871922	8008984871939
599,00 €	799,00 €	899,00 €
503,36 €	671,43 €	755,46 €

Keine aufgekrazten Ellenbogen mehr und eine einfache Aufbewahrung mit nur einem Klick!

Fulcrum-Holm

Mit einem Klick seitlich verstellbar und für die Lagerung klappbar.

- Zu beiden Seiten in die Aufbewahrungsposition drehbar
- Im Mähbetrieb zur linken Seite drehbar (nicht zur rechten Seite für maximale Sicherheit: auf der rechten Seite befindet sich der Seitenauswurf und der Auswurfschacht für den Heckauswurf).
- Intuitiver Mechanismus zur Höhenverstellung im unteren Bereich des Holms





Schau dir den Fulcrum-Holm auf der vorherigen Seite an!



AKTUALISIERT

AKTUALISIERT

	Multiclip 547 AE Kit	Multiclip 547e S Kit	Multiclip 747e V Kit
Batteriekapazität	48V 1 x 4 Ah	48V 1 x 5 Ah	48V 2 x 5 Ah
Mähfläche	Bis zu 800 m²	Bis zu 750 m²	Bis zu 1.300 m²
Antrieb	Schieben	Radantrieb	Radantrieb, variabel
Räder	180/180 mm Profilräder auf Kugellagern mit weicher Lauffläche	180/180 mm Profilräder auf Kugellagern mit weicher Lauffläche	180/180 mm Profilräder auf Kugellagern mit weicher Lauffläche
Schnittbreite	45 cm	45 cm	45 cm
Schnittverfahren	Mulchen	Mulchen	Mulchen
Schnitthöheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	31 - 80 mm	31 - 80 mm	31 - 80 mm
Material Mähdeck	Stahl	Stahl	Verzinkter Stahl
Holm Typ	Ergonomisch mit Doppelhandschalter	Fulcrum + weicher Griff	Fulcrum + weicher Griff mit Keypad
Verstellbarer Handgriff	Nein	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja
Gewicht des Produkts	23 kg	29 kg	31 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	298471058/ST1 1 Akku und 1 Schnellladegerät	298472058/ST2 1 Akku und 1 Schnellladegerät	298473278/ST3 2 Akkus und 2 Schnellladegeräte
EAN Code	8008984842120	8008984871915	8008984872257
UVP inkl. MwSt.	449,00 €	599,00 €	799,00 €
UVP ohne MwSt.	377,31 €	503,36 €	671,43 €



STIGA Multiclip. Wie funktioniert das?

Mähen und düngen in einem Arbeitsgang.



Die eigentliche Multiclip-Technologie wird durch ein System aus speziell entwickelten Messern und einem aerodynamischen und geräuschkämpfenden Mähdeck ermöglicht.



Das Gras wird im Mähdeck verwirbelt und dort fein zerkleinert.



Im nächsten Schritt werden die Grashalme durch die Kraft des Luftstroms auf den Boden des frisch gemähten Rasens gedrückt. Dank dieser einzigartigen Technik versorgen sie den Boden direkt mit Feuchtigkeit und Nährstoffen.



Twinclip 950e V Kit

Batteriekapazität	48V 2 x 7,5 Ah
Mähfläche	Bis zu 1.600 m²
Antrieb	Radantrieb, variabel
Räder	210/240 mm profilierte Aluminiumräder auf Kugellager
Schnittbreite	48 cm
Schnittverfahren	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf
Schnitt Höheneinstellung	Zentral
Schnitt Höhenpositionen	7 Positionen
Schnitt Höhen-Bereich	25 - 77 mm
Fangkorbtyp	Textil (Plug-in) mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	70 L
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl
Holm Typ	Ergonomisch, 25mm, verstellbar per Knopf, mit Keypad, Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja
Klappbarer Holm	Ja
Vorderer Griff	Ja
Gewicht des Produkts	46 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	294513998/ST1 2 Akkus und 2 Schnellladegeräte enthalten
EAN Code	8008984860643
UVP inkl. MwSt.	1.099,00 €
UVP ohne MwSt.	923,53 €

Twinclip Messer.

Das patentierte doppelte Twinclip-Messer von STIGA führt einen doppelten Schnitt durch und verwandelt Schnittgut in nützlichen Mulch. Das erhöhte Mähdeck verbessert die Luftzirkulation - für maximale Grasfangkapazität und minimalen Energieverbrauch. Ein Gewinn für den Nutzer und die Umwelt.



Ein Akku. Komplette Gartenpflege.

Mit 48V Akkus, die du in vielen Geräten nutzen kannst, bringst du deinen Garten auf Vordermann.

BL 500e Kit

Laubbläser

Top Gerät, sehr leistungsstark."

Klaus, 28. November auf Trustpilot.

HT 500e Kit

Heckenschere

„Super Gerät auch für meine großen Hecken.“

Gerald, 21. August auf Trustpilot.

GT 500e Kit

Rasentrimmer

„Optimaler Trimmer für die Bearbeitung von Rasenkanten am Haus und Beeten. Akku bietet eine ordentliche Leistung und hält überraschend lange.“

Lukas M., 17. Mai auf Trustpilot.

MT 500e Kit

Multitool

„Die Kraft, mit der dieses Gerät seine Schneidarbeit leistet ist besser als so manches Einzelgerät.“

Gerhard, 23. Oktober auf Trustpilot.

CS 700e Kit

Kettensäge

„Die Säge wiegt mit Akku kaum was und ist super in der Handhabung.“

Christoph B., 26. April auf Trustpilot.

Genieße das ganze Jahr über das Leben im Freien

Ein gesunder und gepflegter Garten ist mehr als nur ein ordentlich gemähter Rasen. Die Pflege der gesamten Umgebung rund um dein Zuhause zu jeder Jahreszeit ist der Schlüssel zu einem erfüllenden Gartenerlebnis und lässt sich dank der großen Auswahl an 48 V Handgeräten ganz einfach umsetzen.

Nicht nur Produkte, sondern auch Tipps und Wissenswertes für die richtige Gartenpflege findest du in unserem Magazin auf stiga.com. Lies dir die informativen Artikel durch, um zu erfahren, wann und wie du Bäume beschneiden solltest, welche Schnitthöhe für deinen Rasen richtig ist, warum das Laubblasen so wichtig ist und vieles mehr.

Tauch ein in die Welt der Handgeräte!

Für jede Aufgabe gibt's das passende Gerät.

Akku-Rasentrimmer

Leicht und komfortabel, perfekt für präzises Kantenschneiden.

Akku-Motosensen

Perfekt für leichte Schnitte oder anspruchsvollere Jobs dank der Metallklinge.

Akku-Multitool

Zum Schneiden und Stützen von **schwer erreichbaren Ästen** und hohen Hecken bis zu 3 m Höhe.

Akku Heckenscheren

Der flexible, um 180° **drehbare Griff** macht das Trimmen von Hecken, Büschen und Ästen zum Kinderspiel und erleichtert das seitliche Trimmen und das Finish oben auf der Hecke.

Akku-Astscherer und Kettensäge

Leicht und präzise, bieten sie **viel Power** und die **Vorteile eines Akkubetriebs**.

Akku-Laubbläser

Zum Wegblasen von **Laub, Staub, Grasschnitt und Schmutz** aus deinem Garten.

Akku-Schneefräsen

Zum einfachen Entfernen von **Neuschnee** bei Temperaturen bis zu -20 °C.

Akku-Rasentrimmer und Motorsensen



Leichtes und komfortables Design, perfekt für präzise Kantearbeiten. Dank der Metallklinge ideal für leichte Schnitte und anspruchsvollere Arbeiten.



	GT 500e	BC 700e	BC 700e B
Empfohlene Batteriekapazität	48V 2 Ah	48V 4 Ah	48V 4 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 20 min	Bis zu 60 min	Bis zu 60 min
Motortyp	Mit Bürsten	Bürstenlos	Bürstenlos
Schnittbreite	30 cm	38 cm	38 cm
Schnittwinkel	Fest + Kantenschneider Funktion	Fix	Fix
Nylonfadenkopf-Typ	Automatischer Doppelfaden	Tap&Go Doppelfaden mit Tipautomatik	Tap&Go Doppelfaden mit Tipautomatik
Fadenlänge	4 m	4 m	4 m
Messertyp	-	3T ARC	3T ARC
Tragegurt Komfort	Nein	Einfach	Doppelter Komfort
Griff-Typ	Bügel, einstellbar	Bügel, einstellbar	Doppelhandgriff
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja
Schafttyp	Teleskopisch	Gerade	Gerade
Schaftdurchmesser	24 mm	25 mm	25 mm
Gewicht des Produkts, Netto*	2,7 kg	3,8 kg	4,5 kg
Gewicht des Produkts**	3,0 kg	4,2 kg	4,9 kg
Gewicht des Produkts Arbeitskonfiguration***	3,9 kg	5,6 kg	6,2 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	278102108/ST3	PROMO_BC700EKIT	PROMO_BC700EBKIT
	Inklusive Akku und Schnellladegerät	Inklusive Akku und Schnellladegerät	Inklusive Akku und Schnellladegerät
EAN Code	8008984854406	8008984864542	8008984861367
UVP inkl. MwSt.	249,00 €	359,00 €	399,00 €
UVP ohne MwSt.	209,24 €	301,68 €	335,29 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	278100008/ST3	277200008/ST2	277210008/ST2
EAN Code	8008984854390	8008984854376	8008984854383
UVP inkl. MwSt.	179,00 €	259,00 €	299,00 €
UVP ohne MwSt.	150,42 €	217,65 €	251,26 €

* Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung
** Gewicht ohne Akku, inklusive Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung
*** Gewicht inklusive Akku, Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung

Bügelgriff für Arbeiten in **engen Bereichen**, wie z.B. um Hindernisse, Büsche oder Zäune herum, wo eine **hohe Manövrierfähigkeit und Präzision** erforderlich sind.

Doppelhandgriff für bessere Kontrolle und gleichmäßige Gewichtsverteilung, wodurch Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeiten reduziert werden und die **Sicherheit und Präzision** insbesondere in Hanglagen erhöht werden.



Alle Rasen-Tipps in unserem Magazin!

„Wie wähle ich die richtige Schnitthöhe, um meinen Rasen zu mähen?“ und vieles mehr können Sie in unserem Magazin entdecken. Lesen Sie den Rasenbereich, um Ihr Gras richtig zu pflegen!



Akku-Heckenschere & Stabheckenschere



Für das einfache Trimmen von Hecken, Büschen und Ästen macht der flexible, um 180° drehbare Griff das Seitenschneiden und den Feinschliff zum Kinderspiel. Die PH 700 ist ideal zum Trimmen schwer zugänglicher Hecken.



	HT 500e	PH 700e
Empfohlene Batteriekapazität	48V 2 Ah	48V 2 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 50 min	Bis zu 40 min
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Schnittlänge	51 cm	48 cm
Messerlänge	58 cm	60 cm
Messertyp	Doppelt, lasergeschliffen	Doppelt, lasergeschliffen
Schnittgeschwindigkeit	3.200 Schnitte pro Minute	3000 Schnitte pro Minute
Zahnabstand	27 mm	34 mm
Max. Astdurchmesser	18 mm	26 mm
Griff-Typ	Drehbar um 180° - 3 Positionen	Standard mit weichem Griff
Softgrip Griff	Ja	Ja
Gewicht des Produkts*	3,5 kg	5,2 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	4,4 kg	6,6 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	278302108/ST3 Inklusive Akku und Schnellladegerät	-
EAN Code	8008984854956	-
UVP inkl. MwSt.	249,00 €	-
UVP ohne MwSt.	209,24 €	-
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	278300008/ST3	277710038/ST2
EAN Code	8008984854949	8008984854949
UVP inkl. MwSt.	179,00 €	249,00 €
UVP ohne MwSt.	150,42 €	209,24 €

* Gewicht ohne Akku

** Gewicht mit Akku





Akku-Multitool



Zum Schneiden und Stutzen von schwer erreichbaren Ästen und hohen Hecken bis zu 3 m Höhe.



MT 500e

Leistung Heckenschere	0,40 kW
Leistung Säge	0,40 kW
Empfohlene Batteriekapazität	48V 2 Ah
Arbeitszeit Heckenschere (+/- 20%)	20 min
Arbeitszeit Säge (+/- 20%)	12 min
Motortyp	Mit Bürsten
Schnittlänge	44 cm
Messerlänge	46 cm
Zahnabstand	28 mm
Schwertlänge	25 cm
Kettentyp	3/8" .050" (91PX040E)
Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Ölpumpe für die Kette	Automatisch
Tragegurt Komfort	Einzeln
Softgrip Griff	Ja
Griff-Typ	Serienmäßig mit Softgrip
Verlängerung des Schafts	75 cm
Gewicht des Produkts mit Heckenschere*	4,7 kg
Gewicht des Produkts mit Säge*	4,3 kg
Gewicht des Produkts** mit Heckenschere	5,6 kg
Gewicht des Produkts mit Säge**	5,2 kg

Art.-Nr. Akku-Set inklusive	278722108/ST3 Inklusive Akku und Schnellladegerät
EAN Code	8008984855380
UVP inkl. MwSt.	349,00 €
UVP ohne MwSt.	293,28 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	278720008/ST3
EAN Code	8008984855373
UVP inkl. MwSt.	279,00 €
UVP ohne MwSt.	234,45 €

* Gewicht ohne Akku

** Gewicht mit Akku

Akku-Kettensägen

Leicht und präzise, bieten sie die Vorteile von Akku-Betrieb und viel Power.



	PR 700e	CS 700e
Empfohlene Batteriekapazität	48V 4 Ah	48V 4 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 12 min	Bis zu 16 min
Motortyp	Bürstenlos	Bürstenlos
Überlastungsschutz	Ja	Ja
Schwertlänge	12" / 30 cm	14" / 35 cm
Schwerttyp	Ritzel Nase	Ritzel Nase
Kettenbremse	Manuell	Manuell
Kettengeschwindigkeit	20 m/s	20 m/s
Kettenspannung	Seitlich per Schraube	Seitlich per Schraube
Kettentyp	3/8" .050" (9IPX-45X)	3/8" .050" (9IPX-52X)
Ölpumpe für die Kette	Automatisch	Automatisch
Öltankvolumen	0,18 L	0,24 L
Griff-Typ	Griff oben mit Softgrip	Hinterer Griff mit Softgrip
Gewicht des Produkts, Netto*	3,0 kg	3,4 kg
Gewicht des Produkts**	3,5 kg	4,1 kg
Gewicht des Produkts Arbeitskonfiguration***	4,9 kg	5,4 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	PROMO_PR700EKIT Inklusive Akku und Schnellladegerät	PROMO_CS700EKIT Inklusive Akku und Schnellladegerät
EAN Code	8008984864528	8008984860940
UVP inkl. MwSt.	339,00 €	359,00 €
UVP ohne MwSt.	284,87 €	301,68 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	278420008/ST3	277430008/ST1
EAN Code	8008984853560	8008984855397
UVP inkl. MwSt.	239,00 €	259,00 €
UVP ohne MwSt.	200,84 €	217,65 €

* Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Kette

** Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Kette

*** Gewicht mit Akku, Führungsschiene und Kette



Akku- Laubbläser

Zum Entfernen von Laub, Staub,
Grasschnitt und Schmutz aus
deinem Garten.



	BL 500e
Leistung	0,50 kW
Empfohlene Batteriekapazität	48V 2 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 65 min
Motortyp	Bürstenlos
Maximales Luftvolumen	11,40 m³/min
Maximale Luftgeschwindigkeit	55 m/s
Softgrip Griff	Ja
Garantierter Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)
Gewicht des Produkts*	2,7 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	3,6 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	278502108/ST3 Inklusive Akku und Schnellladegerät
EAN Code	8008984853737
UVP inkl. MwSt.	249,00 €
UVP ohne MwSt.	209,24 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	278500008/ST3
EAN Code	8008984853720
UVP inkl. MwSt.	179,00 €
UVP ohne MwSt.	150,42 €

* Gewicht ohne Akku
** Gewicht mit Akku



Wusstest du, dass du den Laubbläser
das ganze Jahr über nutzen kannst?

- Blase damit nach dem Trimmen Grasreste von der Terrasse.
- Entferne Laub vom Rasen.
- Befreie dein Auto von Neuschnee!



Akku-Schneefräsen

Zum einfachen Entfernen von Neuschnee bei Temperaturen bis zu -20 °C.



	ST 300e	ST 700e
Leistung	450 W	1.000 W
Empfohlene Batteriekapazität	48V 2 Ah	48V 7,5 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 10 min	Bis zu 50 min
Plattform	Schneeschaufel	Einstufig
Breite Frässhnecke	30 cm	50 cm
Höhe Fräsgehäuse	20 cm	30 cm
Durchmesser Frässhnecke	15 cm	17 cm
Typ Frässhnecke	Kunststoff	Kunststoff
Auswurfsteuerung	-	Manuell am Auswurfschaft
Verstellbarer Auswurf	-	180°
Wurfweitensteuerung	Handbuch	Manuell am Auswurfschaft
Deklektor	Kunststoff	Kunststoff
Wurfleistung	5 m	6 m
Lenkungstyp	-	Manuell
Räder	-	Kunststoff, STIGA Design
Scheinwerfer	-	LED
Transportgriff	Ja	Ja
Einhandgriff	-	Ja
Gewicht des Produkts	8,32 kg	18,72 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	2SI330108/ST1 Inklusive Akku und Schnellladegerät	2SI500108/ST1 Inklusive Akku und Schnellladegerät
EAN Code	8008984850545	8008984850569
UVP inkl. MwSt.	399,00 €	699,00 €
UVP ohne MwSt.	335,29 €	587,39 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	2SI330101/ST1	2SI500101/ST1
EAN Code	8008984850538	8008984850552
UVP inkl. MwSt.	279,00 €	449,00 €
UVP ohne MwSt.	234,45 €	377,31 €



Akku, Ladegerät und Gurt

Schnelleres Lösen, einfachere Handhabung.

Alle Informationen werden über LEDs angezeigt.

Kompatibel mit allen 48-V-Geräten und allen früheren Produkten, sowohl Rasenmähern als auch Handgeräten der gesamten STIGA-Gruppe.



Zur Verwendung in Kombination mit dem Akku-Gurt BB 700e

48V Akkus



	E 420	E 440	E 450	E 475
Spannung	48V	48V	48V	48V
Akkukapazität	2 Ah	4 Ah	5 Ah	7,5 Ah
Ladezeit Schnell / Standard	50 min / 90 min	110 min / 180 min	135 min / 220 min	180 min / 330 min
Gewicht	0,88 kg	1,36 kg	1,44 kg	2,12 kg
Art.-Nr.	274012004/ST1	274014004/ST1	274015004/ST1	274017004/ST1
EAN code	8008984866768	8008984866775	8008984866782	8008984866799
UVP inkl. MwSt.	99,00 €	129,00 €	149,00 €	199,00 €
UVP ohne MwSt.	83,19 €	108,40 €	125,21 €	167,23 €

48V Schnell-ladegerät



	C 430 F
Voltage	48V
Typ	Schnell
Ausgangsstrom	3 A
Art.-Nr.	274030004/ST1
EAN Code	8008984867505
UVP inkl. MwSt.	59,00 €
UVP ohne MwSt.	49,58 €



Akku-Simulator



	E 400 S
Gewicht	0,35 kg
Art.-Nr.	277010008/ST1
EAN Code	8008984847989
UVP inkl. MwSt.	39,00 €
UVP ohne MwSt.	32,77 €

Kompatibel mit der 5er- und 7er-Serie. Zur Verwendung mit BB 700e, SBH 900 AE.

Akku-Gürtel



	BB 700e
Kit	Halter, Gürtel, Kabel
Kompatible Batterien	2 / 4 / 5 / 7,5 Ah
Gewicht	1,4 kg
Art.-Nr.	277040008/ST1
EAN Code	8008984855694
UVP inkl. MwSt.	129,00 €
UVP ohne MwSt.	108,40 €



Der Akku-Gürtel BB 700e kann auch mit Geräten der 5er- und 7er-Serie verwendet werden, indem er mit dem separat erhältlichen Akkusimulator E 400 S kombiniert wird.

20V Akku-System.

Leidenschaft trifft auf Leichtigkeit.

BL 100e Kit

Laubbläser

„Gewicht ist ok, damit kann man länger arbeiten, Leistung ist sehr gut.“

Udo P., 24. August auf Trustpilot

Collector 140e Kit

Rasenmäher

„Perfekter, leichter Akku Mäher der vor allem auch genügend Power mitbringt.“

Martin F. 13. Mai auf Trustpilot

Tipps zum Beschneiden für jede Jahreszeit.

Die Akku-Gartenschere STIGA SC 100e Kit ist dein perfekter Begleiter das ganze Jahr über.

Ob du nun duftende Rosen, Obstbäume, holzige Kräuter, Weinreben oder sogar Tulpen hast – das Beschneiden ist das ganze Jahr über wichtig und lässt deine Pflanzen immer wieder neu aufblühen.

Schau dir unsere einfache Anleitung an und finde heraus, welche Pflanzen in jedem Monat des Jahres beschnitten werden müssen!

Deine mühelose Gartenpflege.

20V


20-V-Akkusystem.

Wechselakkus für alle Gartengeräte und Aufgaben.

Ideal für die einfache Bewältigung **kleinerer Gartenarbeiten** in **kleinen bis mittelgroßen** Gärten, mit einem **oder zwei Akkus** pro Gerät.

Wandhalterung und **integrierte Ladelösung** für Geräte der 3er-Serie, damit sie immer sofort einsatzbereit sind.

Gemeinsame Nutzung der Akkuleistung für eine Vielzahl von Geräten zum **Rasenmähen, Heckenschneiden, Sägen und Beschneiden** – **das ganze Jahr über.**



ePower
Bessere Akku-Technologie

Intelligent.
Der Zellausgleich gleicht den Ladezustand jeder Zelle aus und maximiert so die Effizienz und Langlebigkeit des Akkus.

Sicher.
Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sind die Zellen sorgfältig angeordnet, um eine ausreichende Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.

Langlebig.
Getestet unter anspruchsvollsten Bedingungen, um außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

Schnelle und einfache Lösung für leichte Gartenarbeiten.

Mit unserer Produktreihe der **Serie 1** kannst du mit nur einem 20-V-ePower-Akku **trimmen, schneiden, blasen** und **mähen**.

Die verfügbaren Produkte reichen von Rasenmähern, Rasentrimmern und Kettensägen bis hin zu Multitools und vielem mehr. Genieße den perfekten Schnitt mit unserem 20-V-Akkusystem.



Verdopple die Leistung, verdopple die Akkuleistung.

Unsere Serie 3 umfasst Heckenscheren, Kettensägen, Rasentrimmer und Laubbläser.

Zwei ePower 20-V-Akkus sorgen für konstante und effiziente Leistung, damit du auch anspruchsvolle Aufgaben locker meistern kannst.




On-Board-Ladung mit Wandhalterung.

Dank des On-Board-Ladegeräts musst du die Akkus nicht mehr herausnehmen. Die Wandhalterung bietet eine ordentliche und praktische Aufbewahrungsmöglichkeit im Innenbereich.

Clevere Ladelösung.

Schnelle und **ordentliche** Möglichkeit, deine Gartengeräte während des Ladevorgangs zu lagern, damit sie immer **einsatzbereit** sind, **wenn du sie brauchst**.



Ein Gerät für jede Aufgabe.

Such dir eins aus!

Akku-Rasenmäher

Handgeführte Modelle mit Fangkorb aus **Polypropen** und verstellbarem, **klappbarem Holm**. Zum Mähen und Auffangen von Gras auf kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen.

Akku-Rasentrimmer

Für präzises **Trimmen** und **Kantenschneiden** mit nur einem Klick. Voller Komfort dank verstellbarem Teleskopstiel und Bügelgriff.

Akku-Heckenscheren

Zum einfachen Trimmen von Hecken, Büschen und Ästen. Mit einem um **180° drehbaren Griff**, damit du auch seitlich gut ran kommst.

Akku-Laubbläser Vacuum shredder

Zum **Entfernen** von Laub, Staub, Schnittgut und Abfällen sowie zum **Häckseln und Aufbereiten von Mulch**.

Akku-Gartenscheren

Für präzises und leichtes Schneiden. Sie schafft einen **Schnittdurchmesser von 30 mm** und schneidet mühelos Büsche, Hecken und kleine Obstbäume.e.

Akku-Kettensägen

Leicht und stark, bringen sie Präzision mit den Vorteilen von Akku-Power zusammen.

Akku-Astsäge

Perfekt für **leichte Schnitтарbeiten** an Bäumen, Sträuchern und für DIY-Projekte mit Holz.

Akku-Rasenmäher

Schiebemodelle mit Fangkorb aus **Polypropen** und **verstellbarem, klappbarem Holm**. Zum Mähen und Auffangen von Gras auf kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen.




	Collector 132e Kit	Collector 136e Kit	Collector 140e Kit
Batteriekapazität	20V 4 Ah	20V 2 x 2 Ah	20V 2 x 4 Ah
Mähfläche	Bis zu 200 m²	Bis zu 300 m²	Bis zu 450 m²
Räder	140/140 mm Profilräder	140/170 mm Profilräder	140/170 mm Profilräder
Schnittbreite	30 cm	34 cm	38 cm
Schnitthöheneinstellung	An den Achsen	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	3 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	30 - 70 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangkorbtyp	Kunststoff	Hybrid	Hybrid
Fangkorb Kapazität	30 L	35 L	40 L
Holmtyp	Flach mit Einhandgriff	Ergonomisch mit Doppelhandschalter, Schnellspannern + Softgrip	Ergonomisch mit Doppelhandschalter, Schnellspannern + Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja
Gewicht des Produkts	8,9 kg	11,25 kg	11,65 kg
Art.-Nr.	291302068/ST2	291342068/ST2	291382068/ST2
Akku-Set inklusive	1 Akku und Ladegerät	2 Akkus und Doppelladegerät	2 Akkus und Doppelladegerät
EAN Code	8008984852082	8008984852099	8008984852105
UVP inkl. MwSt.	179,00 €	229,00 €	279,00 €
UVP ohne MwSt.	150,42 €	192,44 €	234,45 €



20V Akkus	E 22	E 24
Spannung	20V	20V
Akku	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Akkukapazität	2 Ah	4 Ah
Ladezeit	70 min	140 min
Gewicht	0,39 kg	0,65 kg
Art.-Nr.	271012008/ST1	271014008/ST1
EAN Code	8008984843912	8008984843929
UVP inkl. MwSt.	49,00 €	79,00 €
UVP ohne MwSt.	41,18 €	66,39 €



20V Ladegerät	C 215 S	C 215 D
Spannung	1,5 Ah	1,5 Ah
Typ	Standard	Doppelladegerät
Ausgangsstrom	2 A	2 A
Art.-Nr.	271020000/21	271020100/21
EAN Code	8008984841185	8008984841192
UVP inkl. MwSt.	29,00 €	39,00 €
UVP ohne MwSt.	24,37 €	32,77 €



Collector 136e Kit

Rasenmäher

„Perfekter, leichter Akku
Mäher der vor allem auch
genügend Power mitbringt.“
Martin F, 13. Mai auf Trustpilot

Akku-Rasentrimmer

Beide sind super zum **Kantenschneiden** und **Trimmen** und schonen dabei die Natur – inklusive Schutz für deine Blumenbeete.



	GT 100e Kit	GT 300e Kit
Kapazität des mitgelieferten Akkus	20V 2 Ah	20V 2 x 2 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 20 min	Bis zu 38 min
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Schnittbreite	25 cm	30 cm
Cutting angle	Einstellbar	90° einstellbar + Trimmerfunktion
Nylonfadenkopf-Typ	Automatischer Einzelfaden	Automatischer Doppelfaden
Fadenlänge	4 m	4 m
Tragegurt Komfort	Nein	Nein
Griff-Typ	Bügel	Bügel
Softgrip Griff	Nein	Ja
Schafttyp	Teleskopisch	Teleskopisch
Schaftdurchmesser	30 mm	30 mm
Gewicht des Produkts*	2,0 kg	3,0 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	2,4 kg	3,8 kg
Batterieladegerät	Standard	Plug-in Standard
Stromausgabe Batterieladegerät	2 A	2 A
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	271102108/ST2 Inklusive Akku und Standard-Ladegerät	273102501/ST1 Inklusive Akku, Ladegerät und Aufbewahrungssystem
EAN code	8008984854420	8008984852099
UVP inkl. MwSt.	119,00 €	199,00 €
UVP ohne MwSt.	100,00 €	167,23 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	271100008/ST1 -	273100001/ST1 Aufbewahrungssystem inklusive
EAN code	8008984868601	8008984852099
UVP inkl. MwSt.	79,00 €	139,00 €
UVP ohne MwSt.	66,39 €	116,81 €

* Gewicht ohne Akku, inklusive Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung
** Gewicht inklusive Akku, Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung



GT 100e Kit Rasentrimmer

„Große Unterstützung im Garten und handlich.“
Monika B., 23. Mai auf Trustpilot

Akku-Heckenscheren

Zum einfachen Trimmen von Hecken, Büschen und Ästen. Mit einem um **180° drehbaren Griff**, damit du auch seitlich gut ran kommst.



	HT 100 e Kit	HT 300e Kit
Kapazität des mitgelieferten Akkus	20V 2 Ah	20V 2 x 2 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 40 min	Bis zu 80 min
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Schnittlänge	50 cm	54 cm
Messerlänge	70 cm	73 cm
Messertyp	Doppelt	Doppelt, lasergeschliffen
Schnittgeschwindigkeit	2.300 spm	2.800 spm
Zahnabstand	26 mm	30 mm
Schneidleistung (Durchmesser)	18 mm	23 mm
Griff-Typ	Drehbar 180° - 3 Positionen	Drehbar 180° - 5 Positionen
Softgrip Griff	Nein	Ja
Gewicht des Produkts*	2,3 kg	2,8 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	2,6 kg	3,6 kg
Batterieladegerät	Standard	Plug-in Standard
Stromausgabe Batterieladegerät	2 A	2 A
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	271302108/ST2 Inklusive Akku und Standard-Ladegerät	273302501/ST1 Inklusive Akku, Ladegerät und Aufbewahrungssystem
EAN Code	8008984864481	8008984864474
UVP inkl. MwSt.	119,00 €	199,00 €
UVP ohne MwSt.	100,00 €	167,23 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	271300008/ST1 -	273300001/ST1 Aufbewahrungssystem inklusive
EAN Code	8008984868656	8008984868663
UVP inkl. MwSt.	79,00 €	139,00 €
UVP ohne MwSt.	66,39 €	116,81 €

* Gewicht ohne Akku

** Gewicht mit Akku



Akku-Kettensägen

Leicht und leistungsstark, verbinden sie Präzision mit den Vorteilen der Akku-Technologie.



Die **Serie 1** schafft mit einer einzigen Akkuladung bis zu **80 Schnitte** an Baumstämmen mit einem **Durchmesser von 100 mm**.

Die **Serie 3** schafft mit einer einzigen Akkuladung **80 Schnitte** an Ästen mit einem Durchmesser von **bis zu 120 mm**.



	CS 100e Kit	CS 300e Kit
Batteriekapazität	20V 4 Ah	20V 2 x 4 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	Bis zu 20 min	Bis zu 20 min
Motortyp	Bürstenlos	Bürstenlos
Überlastungsschutz	Ja	Ja
Schwertlänge	10" / 25 cm	12" / 30 cm
Schwerttyp	Ritzel Nase	Ritzel Nase
Kettenbremse	Elektronisch + mechanisch	Elektronisch + mechanisch
Kettengeschwindigkeit	14,50 m/s	14,50 m/s
Kettenspannung	Seitl. Schnellspannung	Seitl. Schnellspannung
Kettentyp	3/8"(3/8LP-043-40DL)	3/8" .043" (CL14345TL)
Ölpumpe für die Kette	Automatisch	Automatisch einstellbar
Öltankvolumen	0,15 L	0,20 L
Griff-Typ	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff
Softgrip Griff	Ja	Ja
Gewicht des Produkts, Netto*	2,4 kg	3,2 kg
Gewicht des Produkts**	3,0 kg	3,8 kg
Gewicht des Produkts Arbeitskonfiguration***	3,6 kg	5,1 kg
Batterieladegerät	Standard	Plug-in Standard
Stromausgabe Batterieladegerät	2 A	2 A
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	271404101/ST1 Inklusive Akku und Standard-Ladegerät	273404501/ST1 Inklusive Akku, Ladegerät und Aufbewahrungssystem
EAN Code	8008984860193	8008984864498
UVP inkl. MwSt.	209,00 €	259,00 €
UVP ohne MwSt.	175,63 €	217,65 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	271400001/ST1 -	273400001/ST1 Aufbewahrungssystem inklusive
EAN Code	8008984868595	8008984868649
UVP inkl. MwSt.	149,00 €	179,00 €
UVP ohne MwSt.	125,21 €	150,42 €

* Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Kette
** Gewicht ohne Akku, inklusive Führungsschiene und Kette
*** Gewicht inklusive Akku, Führungsschiene und Kette



Akku- Multitool

Zum Schneiden und Stutzen von **schwer erreichbaren Ästen** und hohen Hecken **bis zu 3 m Höhe**.



MT 100e Kit

Batteriekapazität	20V 4 Ah
Leistung Heckenschere	0,15 kW
Leistung Säge	0,28 kW
Arbeitszeit Heckenschere (+/- 20%)	Bis zu 75 min
Arbeitszeit Säge (+/- 20%)	Bis zu 20 min
Motortyp	Mit Bürsten
Schnittlänge	42 cm
Messerlänge	46 cm
Zahnabstand	26 mm
Schwertlänge	20 cm
Kettentyp	3/8" .050" (91PJ033X)
Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Ölpumpe für die Kette	Automatisch
Tragegurt Komfort	Ja
Softgrip Griff	Ja
Griff-Typ	Standard mit weichem Griff
Verlängerung des Schafts	55 cm
Gewicht des Produkts mit Heckenschere*	3,1 kg
Gewicht des Produkts mit Säge*	3,3 kg
Gewicht des Produkts** mit Heckenschere	3,8 kg
Gewicht des Produkts** mit Säge**	3,9 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	271724108/ST2 Inklusive Akku und Standard-Ladegerät
EAN Code	8008984855267
UVP inkl. MwSt.	249,00 €
UVP ohne MwSt.	209,24 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	271720008/ST1
EAN Code	8008984868625
UVP inkl. MwSt.	199,00 €
UVP ohne MwSt.	167,23 €

* Gewicht ohne Akku

** Gewicht mit Akku



Akku-Astsäge

Dein **leichtgewichtige** Helfer beim Baumschnitt.
Zum einfachen Schneiden von Ästen **bis zu 100 mm**
Durchmesser.



PR 100e Kit	
Batteriekapazität	20V 2 Ah
Motortyp	Mit Bürsten
Überlastungsschutz	Ja
Anzahl Schnitte auf 50 mm ø - 1 Entlastung	120
Maximale Schnittkapazität (Durchmesser)	100 mm
Schwertlänge	5" / 13 cm
Kettenbremse	Mechanisch
Kettengeschwindigkeit	7,2 m/s
Kettenspannung	Per Schlüssel
Kettentyp	1/4".043"
Ölpumpe für die Kette	Automatisch
Öltankvolumen	30 ml
Softgrip Griff	Ja
Gewicht des Produkts*	1,4 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	1,8 kg
Batterieladegerät	Standard
Stromausgabe Batterieladegerät	2 A
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	271432101/ST1 Battery and standard charger included
EAN Code	8008984867529
UVP inkl. MwSt.	149,00 €
UVP ohne MwSt.	125,21 €

* Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Kette
** Gewicht ohne Akku, inklusive Führungsschiene und Kette



Zubehör

Verlängerung für PR 100e Kit*	
Teleskopisch bis	180 cm
Gewicht des Produkts	1,4 kg
Art.-Nr.	271090021/ST1
EAN Code	8008984867987
UVP inkl. MwSt.	79,00 €
UVP ohne MwSt.	66,39 €



SP 100e Kit (PR 100e + SC 100e)	
Gewicht des Produkts	2,3 kg
Art.-Nr.	257122001/ST1
EAN Code	8008984867987
UVP inkl. MwSt.	249,00 €
UVP ohne MwSt.	209,24 €

* Nur mit dem PR 100e Kit kompatibel. Für eine Reichweite von bis zu **1,8 Metern für hohe Äste**.

Akku-Astscher

Unsere Königin unter den Gartenschere

Sie ist **klein, aber oho** und perfekt zum Beschneiden und Stutzen **das ganze Jahr über**.



SC 100e Kit

Batteriekapazität	20V 2 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	90 min
Motortyp	Bürstenlos
Anzahl der Kürzungen - 1 Entlastung	2.000
Schneidleistung (Durchmesser)	30 mm
Einstellbare Arbeitsbreite	Ja
Messermaterial	Stahl
Batterieladegerät	Standard
Stromausgabe Batterieladegerät	2 A
Gewicht des Produkts*	0,9 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	1,2 kg
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	257022001/ST1 Inklusive Akku und Standard-Ladegerät
EAN Code	8008984860421
UVP inkl. MwSt.	149,00 €
UVP ohne MwSt.	125,21 €

* Gewicht ohne Akku

** Gewicht mit Akku

Warum nicht beides als Set?

Das **SP 100e Kit** vereint das Beste aus beiden Welten und bietet dir zwei leistungsstarke und leichte Werkzeuge: die **Astscher** SC 100e für präzise Schnitte und die **Astsäge** PR 100e für dickere Äste.

Beide Geräte werden von einem **20-V-ePower-Akku** angetrieben, der für optimale und lang anhaltende Leistung sorgt.

Sie sind mit dem 20-V-Akku der STIGA 1-Serie kompatibel, der mit anderen Geräten der Serie austauschbar ist.

1 Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

EAN Code	EAN
257122001/ST1	8008984868052



Akku-Laubbläser, Akku-Laubsauger




Zum **Entfernen** von Laub, Staub, Schnittgut und Abfällen
sowie zum **Häckseln und Aufbereiten von Mulch**.



	BL 100e Kit	BL 300e Kit	VS 100e Kit
Leistung	0,28 kW	0,50 kW	0,6 kW
Batteriekapazität	20V 4 Ah	20V 2 x 4 Ah	20V 2 x 4 Ah
Arbeitszeit Blasfunktion	Bis zu 40 min	Bis zu 37 min	Bis zu 65 min
Arbeitszeit Saugfunktion	-	-	Bis zu 55 min
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten	Bürstenlos
Maximales Luftvolumen	9 m³/min	11,28 m³/min	9,6 m³/min
Maximale Luftgeschwindigkeit	32 m/s	43 m/s	55 m/s
Geschwindigkeits wahlschalter	Ja	Ja	Ja
Saugfunktion	-	-	Ja
Mulchverhältnis	-	-	10:1
Fangkorbentleerung	-	-	Textil
Fangkorb Kapazität	-	-	45 L
Entleerung	-	-	Manuell
Messermaterial	-	-	Aluminium
Garantierter Schalleistungspegel (LwA)	92 dB(A)	96 dB(A)	102 dB(A)
Gewicht des Produkts*	1,8 kg	1,9 kg	3,6 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	2,4 kg	3,2 kg	4,9 kg
Batterieladegerät	Standard	Plug-in Standard	Doppel Standard
Stromausgabe Batterieladegerät	2 A	2 A	4 A
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	271504108/ST2 Inklusive Akku und Standard-Ladegerät	273504501/ST1 Inklusive Akku, Ladegerät und Aufbewahrungssystem	271504198/ST1 Inklusive Akku und Standard- Ladegerät
EAN Code	8008984853706	8008984864467	8008984854123
UVP inkl. MwSt.	119,00 €	199,00 €	249,00 €
UVP ohne MwSt.	100,00 €	167,23 €	209,24 €
Art.-Nr. Akku-Set NICHT enthalten	271500008/ST1 -	273500001/ST1 Lagersystem inklusive	271500098/ST1 -
EAN Code	8008984868571	8008984868632	8008984868588
UVP inkl. MwSt.	79,00 €	139,00 €	169,00 €
UVP ohne MwSt.	66,39 €	116,81 €	142,02 €

* Gewicht ohne Akku
** Gewicht mit Akku





**Halt alles das ganze Jahr
über blitzblank!**

**Wusstest du, dass ein Laubbläser
das ganze Jahr über nützlich ist?**

Im **Winter** ist er super, um Treppen und Autos von Neuschnee zu befreien!

Im **Frühling** kannst du ihn benutzen, um Grasschnitt nach dem Trimmen wegzublasen und geschnittene Hecken wegzublasen, um den Bereich aufzuräumen.

Im **Herbst** ist er ideal, um Laub wegzublasen, deinen Rasen sauber zu halten und das Gras atmen zu lassen.

**Warum solltest du
eigentlich mit Mulch
arbeiten?**

Kurz gesagt: Mulch schützt die Wurzeln vor Kälte und Infektionen. Wie kann das deinen Pflanzen helfen?

Junge Hecken

Gut zum Schutz von Wurzeln, die noch nicht so tief reichen und frostempfindlicher sind.

Blumenbeete

Eine 5–7 cm dicke Schicht aus Rinde oder gehackten trockenen Blättern hält die Bodentemperatur konstant.

Kübelpflanzen

Mulch auf der Oberfläche von Pflanzkübeln schützt die Wurzeln vor Kälte.

Kleine und junge Bäume

Sorgt für stabilere Bodenbedingungen.



**Mach deinen eigenen Mulch!
Der VS 100e ist dabei dein
bester Helfer.**

Gartenwerkzeuge

Gartenwerkzeuge für die präziseste Gartenpflege. Die letzten Feinarbeiten beim Trimmen, Schneiden und Beschneiden sind jetzt ein Kinderspiel!

Top Tipp!

Wähle Bypass-Klingen, um frische Äste einfach zu schneiden, und Amboss-Klingen, um totes, trockenes Holz zu schneiden.

Gut zu wissen!

Unsere Teleskop-Heckenscheren haben gewellte Klingen und sind deshalb super fürs Feinschneiden von Hecken, während unsere Heckenscheren mit geraden Klingen ideal sind, um empfindliche und kräftige frische Hecken einfach zu schneiden und ihnen den letzten Schliff zu geben.



Hecken & Sträucher



	Gartenschere Bypass	Gartenschere Amboss	Heckenschere	Teleskop-Heckenschere
Klingenmaterial	SK5 Stahl	SK5 Stahl	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Schneidesystem	Bypass	Amboss	Doppelklinge	Doppelklinge
Klingenbreite	24 mm	23 mm	-	-
Klingenform	-	-	Gerade	Wellig
Extra grip	Ja	Ja	Ja	Ja
Zusatzfunktion	-	-	-	Teleskop
Gewicht des Produkts	0,21 kg	0,22 kg	1,0 kg	1,5 kg
Art.-Nr.	2H1030001/ST1	2H1020001/ST1	2H1110001/ST1	2H1120001/ST1
EAN Code	8008984869806	8008984869790	8008984869813	8008984869820
UVP inkl. MwSt.	16,00 €	16,00 €	30,00 €	39,00 €
UVP ohne MwSt.	13,45 €	13,45 €	25,21 €	32,77 €

Bäume & Äste



Astschere Bypass
SK5 Stahl
Bypass
42 mm
-
Ja
-
1,3 kg
2H1210001/ST1
8008984869837
39,00 €
32,77 €

Kräuter & Blumen Gartenwerkzeuge

Mit der Gartenschaufel kannst du frische Erde super gut aufnehmen und transportieren, während die Pflanzkelle beim Umpflanzen von Setzlingen und beim Säen von Samen hilft. Willst du Unkraut entfernen und verdichtete Erde auflockern? Dann ist der Grubber genau das Richtige für dich! Unser Gartenwerkzeuge sind ein absolutes Muss!

Zubehör



Gartenabfallsack Universelles Aufbewahrungssystem

Art.-Nr.	2H1520004/ST1	2H1510008/ST1
EAN Code	8008984870871	8008984870864
UVP inkl. MwSt.	11,00 €	22,00 €
UVP ohne MwSt.	19,24 €	18,49 €

Kräuter & Blumen



Teleskop-Astscherer Bypass	Astscherer Amboss	Klappsäge
SK5 Stahl	SK5 Stahl	Legierter Stahl
Bypass	Amboss	Dreifach geschliffene Zähne
42 mm	42 mm	100mm
-	-	Gebogen
Ja	Ja	Ja
Teleskop	-	Faltbar
1,8 kg	1,3 kg	0,25 kg
2H1230001/ST1	2H1220001/ST1	2H1310001/ST1
8008984869950	8008984869844	8008984869967
45,00 €	39,00 €	22,00 €
37,82 €	32,77 €	18,49 €



Ernteschere	Blumen- und Pflanzkelle	Gartenschaufel	Grubber
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Doppelklinge	-	-	-
8 mm	-	-	-
Gerade	Löffelform	Löffelform	Dreizackig
Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-
0,7 kg	0,9 kg	0,27 kg	0,28 kg
2H1010001/ST1	2H1410001/ST1	2H1430001/ST1	2H1420001/ST1
8008984869783	8008984869974	8008984869981	8008984869998
9,00 €	9,00 €	9,00 €	9,00 €
7,56 €	7,56 €	7,56 €	7,56 €

Akku-Rasentraktoren mit neuen ePower Pro-Akkus

Such dir die beste Kombination für deine Mäharbeiten aus!

Unsere neuen E-Traktoren werden ohne Zubehör verkauft, die Akkus sind separat erhältlich. So kannst du die Maschine individuell konfigurieren und in zwei einfachen Schritten deine persönliche Lösungen für die Mäharbeiten zusammenstellen:

Schritt 1

Entscheide, wie du mähen willst. Für ein ordentliches Ergebnis nimmst du am besten Modelle mit Fangkorb, während du für extensive Flächen die Seitenauswurf-Option wählen solltest.

Schritt 2

Berechne die Größe der Fläche, die du mähen musst, und wähle dann die beste Akkukombination: 1 oder 2.

Deine Wahl

Such dir den Rasentraktor und die Anzahl der Akkus aus, die am besten zu deinen Bedürfnissen passen.

Das Beste dabei?

Dank des ergonomischen Lenkrads und des verbesserten Sitzdesigns kannst du beim Fahren und Mähen vollen Komfort genießen.

Außerdem sorgen die neu gestalteten Scheinwerfer für eine bessere Ausleuchtung und Sichtbarkeit.



Mit Fangkorb	Mähfläche	Arbeitszeit	Ladezeit	Schnell-ladezeit	Modell-name
2x 40Ah	↗ 13.000 m²	190 min	16 Std	5 Std	Estate 598e
	↗ 11.000 m²	180 min	16 Std	5 Std	Estate 384e
1x 40Ah	↗ 6.500 m²	95 min	8h Std	2,5 Std	Estate 598e
	↗ 5.500 m²	90 min	8h Std	2,5 Std	Estate 384e



Seitenauswurf	Mähfläche	Arbeitszeit	Ladezeit	Schnell-ladezeit	Modell-name
2x 40Ah	↗ 15.000 m²	210 min	16 Std	5 Std	Tornado 5108e
	↗ 14.000 m²	200 min	16 Std	5 Std	Tornado 398e
1x 40Ah	↗ 7.500 m²	105 min	8 Std	2,5 Std	Tornado 5108e
	↗ 7.000 m²	100 min	8 Std	2,5 Std	Tornado 398e

Die höchste Kapazität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Langlebig.

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit integrierter Wärmeableitungsschicht für Langlebigkeit und Robustheit.

IP65-zertifiziert für Staub- und Wasserbeständigkeit.

Kraftvoll.

Die Zellen mit hoher Leistungsdichte von 40 Ah sorgen für maximale Leistung und absolute Sicherheit in jedem Garten und unter allen Bedingungen, selbst unter den anspruchsvollsten.

Modular.

Die Akkus sind herausnehmbar und können zu Modulen kombiniert werden, um die Laufzeit an deine Mähanforderungen anzupassen.

Der ergonomische Griff erleichtert die Handhabung der Akkus, sodass du sie mühelos herausnehmen, transportieren und austauschen kannst.

Die neuen Akku-Rasentraktoren arbeiten mit 1 oder 2 Akkus, sodass du die Laufzeit an die Größe deines Gartens anpassen kannst.



Einfaches Akku-Management:

Lade den Akku einfach zu Hause auf!

Du musst nicht zur Tankstelle fahren.

Lade den Akku in der Maschine auf oder nimm ihn raus und lade ihn woanders auf.

Lege den Ladevorgang nach deinen Wünschen fest.



Mit Leistung mähen. Elektrisch mähen!

Entdecke unsere neuen Akku-Rasentraktoren: unbegrenzte Laufzeit mit dem ePower Pro-Akku, erstklassige Schnittergebnisse dank STIGA-Know-how und ein ruhigeres, leiseres und abgasfreies Fahrerlebnis.

Für bemerkenswerten Komfort, Leistung und Schnittqualität in jedem Garten.

Super Schnittqualität.

Gleichbleibende Schnittleistung dank **optimaler Positionierung** des **Mähwerks** und der **Messer**. Der zentrale Tunnel verhindert Verstopfungen des Auswurfkanals, und der keilförmige Grasfangkorb der **Estate-Modelle** sorgt für eine effiziente Schnittgutaufnahme. Die **Tornado-Modelle** haben seitliche Deflektoren für hervorragende Ergebnisse, auch bei hohem oder dichtem Gras.

Egal, für welches Modell du dich entscheidest, du kannst dich auf **Präzision** bei jedem Schnitt verlassen.

Basierend auf 90 Jahren Erfahrung im Rasenmähen.

Elektrische Leistung ohne Kompromisse.

Genieße die volle Kraft eines elektrischen Aufsitzmähers mit **direkter Kraftübertragung** und **null Energieverlusten**: Elektromotoren übertragen die Energie ohne Leistungsverlust direkt auf die Messer und das Getriebe. Elektrisch bedeutet auch, dass die **Messer sofort reagieren**, die **Beschleunigung sanfter** ist und die Schnittleistung auch unter hoher Belastung konstant bleibt.

Garantiert durch den ersten Anbieter einer vollständigen Palette von elektrischen Aufsitzmähern.



Der Deal deines Lebens.

Der Umstieg auf Elektro ist deine Investition für
jetzt und später

Beim Kauf.

Hol dir die Maschine zum **gleichen Preis wie einen Benzintraktor.**

Genieße den Akku mit der **höchsten Kapazität für den besten Wert** und eine längere Laufzeit.

Bei der Nutzung.

Elektrisch bedeutet:

Nur ca. 10%

der Energiekosten
im Vergleich zu den
Kraftstoffkosten.

Nur ca. 1/3

der Wartungskosten
dank Verzicht auf Öl,
Filter, Zündkerzen oder
Vergaserwartung.

Lade direkt zu Hause auf,
du bist nicht auf Tankstellen angewiesen.

Voller Komfort, vom Platznehmen bis zum Fahren.

Sobald du dich hinsetzt, kannst du den **Sitz** schnell und ohne Werkzeug **einstellen**, das **ergonomische Lenkrad erleben**, das die Ermüdung beim Fahren verringert, und auf **intuitive Bedienelemente** zugreifen.

Denk vorher daran, deine **persönlichen Gegenstände** in der dafür **vorgesehenen Ablage** zu verstauen.

Akku-Rasentraktoren mit ePower Pro Akku



**ePower Pro Akku
seperat erhältlich.
5A Pro Ladegerät
inklusive.**



	NEU Estate 384e	NEU Tornado 398e	NEU Estate 598e	NEU Tornado 5108e
Batteriekapazität	56V 40 Ah	56V 40 Ah	56V 40 Ah	56V 40 Ah
Maximale Mähfläche mit 1 Akku	5.500 m²	7.000 m²	6.500 m²	7.500 m²
Maximale Mähfläche mit 2 Akkus	11.000 m²	14.000 m²	13.000 m²	15.000 m²
Anzahl der Akkus	1 oder 2 - Nicht enthalten	1 oder 2 - Nicht enthalten	1 oder 2 - Nicht enthalten	1 oder 2 - Nicht enthalten
Messermotoren	2 Motoren BLDC - 3 kW total	2 Motoren BLDC - 3 kW total	2 Motoren BLDC - 3 kW total	2 Motoren BLDC - 3 kW total
Übertragungsmethode	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
Getriebetyp	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Schnittbreite	84 cm	98 cm	98 cm	108 cm
Schnittverfahren	Sammeln	Seitenauswurf	Sammeln	Seitenauswurf
Schnitthöheneinstellung	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Fangkorb Kapazität	240 L	-	240 L	-
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Messertyp	Fangmesser	Fangmesser	Fangmesser	Mulchmesser
Raddurchmesser vorne	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Raddurchmesser hinten	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Anzahl Messer	2	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja	Ja
Scheinwerfer	LED	LED	LED	LED
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Armaturen Brett	Ja mit LED	Ja mit LED	Ja mit LED	Ja mit LED
Bluetooth Konnektivität	Ja serienmäßig	Ja serienmäßig	Ja serienmäßig	Ja serienmäßig
USB-Anschluss	1	1	1	1
Enthaltenes Zubehör	Mulchkit Anhängerkupplung Handyhalterung	Mulchkit Anhängerkupplung Handyhalterung	Mulchkit Anhängerkupplung Handyhalterung	Mulchkit Anhängerkupplung Handyhalterung
Batterieladegerät	Ladegerät 5A enthalten	Ladegerät 5A enthalten	Ladegerät 5A enthalten	Ladegerät 5A enthalten
Ladezeit	8h mit 5A-Ladegerät (1 Akku)	8h mit 5A-Ladegerät (1 Akku)	8h mit 5A-Ladegerät (1 Akku)	8h mit 5A-Ladegerät (1 Akku)
Art.-Nr.	2T2210481/ST1	2T0670481/ST1	2T2805481/ST1	2T1275481/ST1
EAN Code	8008984873063	8008984873070	8008984873087	8008984873094
UVP inkl. MwSt.	2.899,00 €	2.499,00 €	3.399,00 €	3.099,00 €
UVP ohne MwSt.	2.436,13 €	2.100,00 €	2.856,30 €	2.604,20 €

Akku-Axialmäher



Einfache und intuitive Joystick-Steuerung

Einfach, clever und leicht zu bedienen. Das Antriebssystem ist geschmeidig und reaktionsschnell und lässt dich die Richtung, Lenkung und Geschwindigkeit der Maschine mit einer Handbewegung steuern, sodass du einen 360°-Wenderadius ohne ungemächte Stellen hinbekommst.

Bis zu 20.000 m² mit einer Ladung

Mit dem 125 cm breiten Mähwerk, dem ePower-Akku und der Boost-Geschwindigkeit ist der Gyro 900e ein echt produktives Gerät, das auch dickes Gras auf riesigen Rasenflächen mit bis zu 13 km/h mäht.

Hol dir Echtzeit-Infos über die STIGA.GO App und hol das Beste aus dem Gyro-Erlebnis raus.

Gyro 900e

Batteriekapazität	105 Ah
Leistung	5.300 Wh
Empfohlene Mähfläche	13.000 m²
Maximale Mähfläche im ECO-Modus / unter leichten Schneidebedingungen	Bis zu 20.000 m²
Schnittbreite	125 cm
Schnittverfahren	Heckauswurf / Mulchen
Schnitthöheneinstellung	Elektrisch
Schnitthöhenpositionen	8 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 - 135 mm
Getriebetyp	Drive-by-wire
Traktion	Dual Elektrisch - STIGA Direct Drive
Traktion	Hinterradantrieb
Max. Geschwindigkeit vorwärts	13 Km/h
Min. ungemähter Radius	0 cm
Bluetooth Konnektivität	Ja serienmäßig
Maximale Steigung	15°
Mulchkit	Inklusive
Sitzmodell	Pro
Raddurchmesser vorne	13x5.00-6
Raddurchmesser hinten	20x10.00-10
Armaturenbrett	Ja mit Display
Scheinwerfer	LED
Art.-Nr. Akku-Set inklusive	2F7064705/ST1
EAN Code	8008984853126
UVP inkl. MwSt.	11.999,00 €
UVP ohne MwSt.	10.083,19 €

Der Gyro 900e erreicht mit dem Mulch-Mähsystem eine Fläche von bis zu 9.000 m².

Benzin- Frontmäher

Mit unseren Frontmähern meisterst du jede Situation mit Kontrolle und Komfort. Dank der einzigartigen Knicklenkung und den hochwertigen Multiclip-Messern erzielst du ganz einfach professionelle Mähergebnisse.

Und dank einer Reihe von Zubehörteilen kannst du deinen STIGA-Frontmäher das ganze Jahr über nutzen.



Park 300 LC

Benzin-Frontmäher

„Die Funktion hat mich überzeugt!“

Reinhard A., 9. Juni auf Trustpilot“


Park 500 WX

Benzin-Frontmäher


„Danke. Super Mäher, macht mehr Spaß als erwartet. Und das Ergebnis ist sehr gut.“

Peter, 25. April auf Trustpilot


STIGA 50/50 mittige Knicklenkung




Echte Knicklenkung, sodass sich der Park-Frontmäher beim Einlenken **genau in der Mitte** knickt.



Mit der STIGA 50/50 Knicklenkung kannst du ganz einfach **um Hindernisse wie Bäume und Büsche herumfahren** und komplizierte Wendemanöver sind kaum nötig.



Du kannst ganz nah an **Mauern und Zäunen** entlangfahren, ohne dich umdrehen zu müssen oder dir Sorgen zu machen, dass das Heck irgendwo hängenbleibt. **Die Hinterräder folgen genau der Spur der Vorderräder.**



Unübertroffene Übersicht und Präzision

Das Frontmäherwerk sorgt für gute Übersicht und Kontrolle, damit du präzise mähen kannst. Es kommt locker in **spitze Ecken und unter Büsche**.



Legendäre Mulchqualität

Die Multiclip-Technologie von STIGA macht das Mulchen einfacher und gesünder. Der Park Frontmäher zerkleinert das Schnittgut fein und gibt es wieder auf den Rasen zurück, wodurch **dem Boden Nährstoffe** zugeführt werden.



Ganzjährige Pflege

Mit seinem umfangreichen Zubehörsortiment passt er sich den saisonalen Aufgaben an. Das innovative RAC-System (Release and Connect) ermöglicht einen **mühelosen, werkzeuglosen Wechsel der Anbaugeräte**.

Benzin-Frontmäher



Die Modelle LC und RC werden zusammen mit dem Mähwerk angeboten.



	Park 300 R	Park 300 LC	Park 300 RC	Park 500
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motormodell	ST 450	ST 400	ST 450	ST 450
Hubraum	432 cm³	414 cm³	432 cm³	432 cm³
Leistung	8,10 kW	7,10 kW	8,10 kW	8,10 kW
Motordrehzahl	3.200 min ⁻¹	3.200 min ⁻¹	3.200 min ⁻¹	3.200 min ⁻¹
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Lenkungstyp	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung (50/50)
Lenkung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch
Tankinhalt	4,1 L	4,1 L	4,1 L	12 L
Schnittbreite	85 - 95 cm	85 cm inklusive	95 cm inklusive	95 - 100 cm
Schnittverfahren	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf
Schnitthöheneinstellung	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Elektrisch
Geräteaushebung	Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal
PTO Geräteantrieb	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Traktion	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Sitzmodell	Klassisch	Klassisch	Klassisch	Komfort
Raddurchmesser vorne	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	16x7.50-8
Raddurchmesser hinten	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8	16x7.50-8
Scheinwerfer	Nein	Nein	Nein	Nein
Armaturenbrett	Nein	Nein	Nein	Ja - kompakt
Bluetooth Konnektivität	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Optional
Anhängerkupplung	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen
STIGA-Schutzabdeckung	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen
Hydraulische Seitenanschlüsse	Nein	Nein	Nein	Nein
Art.-Nr.	2F5820421/ST2	2F5820245/ST1	2F5820425/ST1	2F6120545/ST2
EAN Code	8008984852235	8008984866522	8008984866539	8008984852242
UVP inkl. MwSt.	3.049,00 €	3.599,00 €	3.999,00 €	4.149,00 €
UVP ohne MwSt.	2.562,18 €	3.024,37 €	3.360,50 €	3.486,55 €



Park 500 W	Park 500 WX	Park 500 WX Special	Park 700 WX
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
STIGA	STIGA	Honda	STIGA
ST 550 Twin	ST 550 Twin	GCV 530	ST 650 Twin
586 cm³	586 cm³	530 cm³	635 cm³
11,90 kW	11,90 kW	10,80 kW	13,70 kW
3.200 min⁻¹	3.200 min⁻¹	3.200 min⁻¹	3.200 min⁻¹
Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)
Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
12 L	12 L	12 L	12 L
95 - 110 cm	95 - 125 cm	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal	Per Fußpedal
Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Heckantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Komfort	Komfort	Komfort	Komfort, mit hoher Rückenlehne und Armlehnen
16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Led	Led	Led	LED - Advanced
Ja - kompakt	Ja - kompakt	Ja - kompakt	Yes - ergo-wide
Optional	Optional	Optional	Ja serienmäßig
Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen
Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen
Nein	Nein	Nein	Nein
2F6120645/ST2	2F6130645/ST2	2F6130535/ST2	2F6230845/ST1
8008984853225	8008984852761	8008984853133	8008984868717
4.349,00 €	5.799,00 €	6.399,00 €	7.999,00 €
3.654,62 €	4.873,11 €	5.377,31 €	6.721,85 €

Benzin-Frontmäher



Park PRO – unser Profi-Sortiment

Dank seiner robusten Bauweise und seiner hervorragenden Stabilität **an Hängen und in unebenem Gelände** ist der Frontmäher Park PRO ein echtes **Multitalent für Profis**. Er arbeitet acht Stunden am Tag ohne anzustrengen, und dank der großen Auswahl an Anbaugeräten für jede Jahreszeit ist diese Maschine dein professioneller Partner für das ganze Jahr.



	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
Motor Marke	Honda	Honda
Motormodell	GXV 630	GXV 690
Hubraum	688 cm³	688 cm³
Leistung	14,3 kW	15,4 kW
Motordrehzahl	3.200 min ⁻¹	3.200 min ⁻¹
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Lenkungstyp	Knicklenkung (50/50)	Knicklenkung (50/50)
Lenkung	Hydraulischer Lenkzylinder	Hydraulischer Lenkzylinder
Tankinhalt	15 L	15 L
Schnittbreite	110 - 125 cm	110 - 125 cm
Schnittverfahren	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf	Combi - Umschalten zwischen Multiclip-Mulchen und Heckauswurf
Schnitthöheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch
Geräteaushebung	Hydraulisch	Hydraulisch
PTO Geräteantrieb	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Traktion	Allradantrieb	Allradantrieb
Sitzmodell	Komfort, mit hoher Rückenlehne und Armlehnen + zusätzliches Untergewicht	Komfort, mit hoher Rückenlehne und Armlehnen + zusätzliches Untergewicht
Raddurchmesser vorne	17x8.00-8	17x8.00-8
Raddurchmesser hinten	17x8.00-8	17x8.00-8
Scheinwerfer	LED	LED
Armaturenbrett	Ja, mit Display	Ja, mit Display
Bluetooth Konnektivität	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Anhängerkupplung	Inbegriffen	Inbegriffen
STIGA-Schutzabdeckung	Inbegriffen	Inbegriffen
Hydraulische Seitenanschlüsse	Nein	Ja
Art.-Nr.	2F6430831/ST2	2F6430931/ST2
EAN Code	8008984852808	8008984852815
UVP inkl. MwSt.	13.999,00 €	16.499,00 €
UVP ohne MwSt.	11.763,87 €	13.864,71 €

Mähdecks



Deck Kompatibilität	Combi 85 M Q	Combi 95 Q	Combi 95 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi Pro 125 Q Plus
Park 300 LC	✓					
Park 300 R		✓				
Park 300 RC		✓				
Park 500			✓	✓		
Park 500 W			✓	✓	✓	
Park 500 WX			✓	✓	✓	✓
Park 500 WX Special			✓	✓	✓	✓
Park 700 WX			✓	✓	✓	✓
Park Pro 900 WX					✓	✓
Park Pro 900 AWX					✓	✓
Art.-Nr.	2D5808511/ST2	2D5809521/ST2	2D6209521/ST2	2D6210021/ST2	2D6311021/ST2	2D6312521/ST2
EAN Code	8008984852822	8008984852839	8008984852846	8008984852853	8008984852860	8008984852877
UVP inkl. MwSt.	749,00 €	999,00 €	1.149,00 €	1.449,00 €	2.199,00 €	2.349,00 €
UVP ohne MwSt.	629,41 €	839,50 €	965,55 €	1.217,65 €	1.847,90 €	1.973,95 €



Inklusive



Empfohlene Kombination



Nur in Verbindung mit Rahmengewichten



Mit der STIGA Quickflip-Technologie kannst du das Mähwerk ganz einfach und ohne viel Aufwand zum Reinigen und Warten anheben.



Mit der STIGA Quickflip plus-Technologie kannst du das Mähwerk ganz einfach und ohne viel Aufwand zum Reinigen und Warten anheben. **Das Zahnrad-Stiftsystem wurde sorgfältig entwickelt, um maximale Sicherheit beim Anheben des Mähwerks zu gewährleisten.**

Products	Art.-Nr.	Pos.	Park 300 LC	Park 300 R	Park 300 RC	Park 500	Park 500 W
Heckmontierte Zubehöre							
NEU Combi Cart Metall	2140000800/S26	46	✓	✓	✓	✓	✓
Combi Cart Kunststoff	13-0952-12	1	✓	✓	✓	✓	✓
Düngerstreuer	13-0955-11	2	✓	✓	✓	✓	✓
Gras- und Laubkehrmaschine 42", 623 L	13-3926-11	3	✓	✓	✓	✓	✓
Gras- und Laubkehrmaschine 42" Compact, 340 L	2A6107010/S17	4	✓	✓	✓	✓	✓
Rasenwalze	299900260/0	5	✓	✓	✓	✓	✓
Pro Cart galvanisiert	13-3906-11	6	✓	✓	✓	✓	✓
Heckrechen 100 cm Park (nur mit Liftsystem)	13-3913-11	7	-	-	-	-	-
Heckrechen 130 cm Park (nur mit Liftsystem)	13-3914-11	8	-	-	-	-	-
Liftsystem, elektrisch, Park	13-3919-11	9	-	-	-	-	-
Liftsystem, manuell	13-3909-11	10	-	-	-	-	-
Anhängersteuer Park	13-1975-14	11	-	-	-	-	-
Frontmontierte Zubehöre							
Staubabdeckung Kehrmaschine 85 cm	13-3916-61	12	-	-	-	✓	✓
Staubabdeckung Kehrmaschine 95 cm	13-1936-63	12	-	-	-	✓	✓
Schlegelmesserwelle	13-1985-11	13	-	-	-	-	-
Frontschlegelmäher EL, Park 2+4 WD	13-3902-11	14	-	-	-	-	-
Frontschlegelmäher Park 2+4 WD	13-0976-11	15	-	-	-	-	-
Vertikutierwelle	13-1986-11	16	-	-	-	-	-
Frontvertikutierer EL, Park 2+4 WD	13-3901-11	17	-	-	-	-	-
Frontvertikutierer Park 2+4WD	13-0975-11	18	-	-	-	-	-
Gummileiste 120 cm	13-1958-63	19	-	-	-	✓	✓
Gummileiste, Park hydraulisch	13-3934-62	19	-	-	-	-	-
Gummileiste, X-Räumschild hydraulisch	13-3933-62	20	-	-	-	-	-
Schneeräumschild 120 cm Park	13-3917-62	21	-	-	-	✓	✓
Schneeräumschild Park 120 -220	2A3107020/1	22	✓	✓	✓	-	-
Schneeräumschild Park hydraulisch	13-3931-12	23	-	-	-	-	-
Schneefräse, 2-stufig, hydraulisch	13-3930-11	24	-	-	-	-	-
Schneefräse, 2-stufig, Park Pro	13-0922-12	25	-	-	-	-	-
Schneefräse, 1-stufig, Park 2+4WD	13-0974-11	26	-	-	-	✓	✓
Frontschuffel Kultivator	13-0978-61	27	-	-	-	✓	✓
Frontkehrmaschine Park 300	2A1100040/S16	28	✓	✓	✓	-	-
Frontkehrmaschine 2+4 WD	13-0977-12	29	-	-	-	✓	✓
Frontkehrmaschine Park hydraulisch	13-3929-12	30	-	-	-	-	-
Frontkehrmaschine Park 2+4WD	13-3918-61	31	-	-	-	✓	✓
Frontkehrmaschine mit Aufnahme	13-3910-11	32	-	-	-	-	-
X Schneeräumschild Park hydraulisch	13-3931-11	33	-	-	-	-	-
Weiteres Zubehör							
Transportbox	2A4052000/S16	34	-	-	-	-	-
Handyhalterung Comfort	1134-9329-01	35	-	-	-	-	-
Kantenschneider 2+4WD	13-3911-61	36	-	-	-	✓	✓
Rahmengewichte 2x17 kg**	13-0939-61	37	-	-	-	✓	✓
Schutzabdeckung STIGA	1134-9176-01	38	✓	✓	✓	✓	✓
Seitenbesen (für 13-3910-11)	13-3915-11	39	-	-	-	-	-
Schneeketten 16"x7,5	13-0936-61	40	-	-	-	✓	✓
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61	40	✓	✓	✓	-	-
Schneeketten 17"x8	13-0937-61	40	-	-	-	-	-
Winterreifen 16"	2A9000050/S16	41	-	-	-	✓	✓
Handyhalterung Classic	1134-9328-02	42	-	-	-	-	-
RAC QUICK CONNECTION 2WD PARK*	13-0992-62	43	✓	✓	✓	✓	✓
RAC QUICK CONNECTION 4WD PARK*	13-0993-61	44	-	-	-	-	-
RAC Halter L + R	1134-7465-01	-	✓	✓	✓	✓	✓
Öl- und Kraftstoff Absaug Kit	1134-9188-01	45	✓	✓	✓	✓	✓

	Park 500 WX	Park 500 WX Special	Park 700 WX	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX	Gyro 900e	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	✓	✓	-	-	-	-	192,44 €	229,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	234,45 €	279,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	200,84 €	239,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	578,99 €	689,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	461,34 €	549,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	335,29 €	399,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	545,38 €	699,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	209,24 €	249,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	217,65 €	259,00 €
	-	-	-	✓	✓	-	1.066,39 €	1.269,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	402,52 €	479,00 €
	-	-	-	✓	✓	-	1.553,78 €	1.849,00 €
	✓	✓	✓	-	-	-	158,24 €	189,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	167,23 €	199,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	385,71 €	459,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	1.847,90 €	2.199,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	1.679,83 €	1.999,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	385,71 €	459,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	1.847,90 €	2.199,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	1.679,83 €	1.999,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	116,81 €	139,00 €
	-	-	-	-	✓	-	83,19 €	99,00 €
	-	-	-	-	✓	-	133,61 €	159,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	545,38 €	649,00 €
	-	-	-	-	-	-	452,94 €	539,00 €
	-	-	-	-	✓	-	999,16 €	1.189,00 €
	-	-	-	-	✓	-	2.226,05 €	2.649,00 €
	-	-	-	✓	✓	-	1.915,13 €	2.279,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	1.738,66 €	2.069,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	1.074,79 €	1.279,00 €
	-	-	-	-	-	-	1.259,66 €	1.499,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	1.679,83 €	1.999,00 €
	-	-	-	-	✓	-	1.915,13 €	2.279,00 €
	✓	✓	✓	-	-	-	1.259,66 €	1.499,00 €
	-	-	✓	✓	✓	-	2.772,27 €	3.299,00 €
	-	-	-	-	✓	-	1.780,67 €	2.119,00 €
	-	-	-	✓	✓	-	268,07 €	319,00 €
	-	-	-	-	-	✓	N/A	N/A
	✓	✓	✓	-	-	-	335,29 €	399,00 €
	✓	✓	✓	-	-	-	209,24 €	249,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65,66 €	78,00 €
	-	-	-	✓	✓	-	562,18 €	669,00 €
	✓	✓	✓	-	-	-	192,44 €	229,00 €
	-	-	-	-	-	-	192,44 €	229,00 €
	-	-	-	✓	✓	-	192,44 €	229,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	251,26 €	299,00 €
	-	-	-	-	-	✓	11,76 €	14,00 €
	-	-	-	-	-	-	83,19 €	99,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	83,19 €	99,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	54,62 €	65,00 €
	✓	✓	✓	✓	✓	-	18,57 €	22,10 €

* Parkmodelle bereits mit RAC ausgestattet.

** Empfohlen in Kombination mit Frontanbaugeräten.



1. Combi Cart



2. Düngerstreuer



3. Gras- und Laubkehrmaschine 42"



4. Gras- und Laubkehrmaschine 42" compact



5. Rasenwalze 23"



6. Pro Cart galvanisiert



7. Heckrechen 100 cm Park



8. Heckrechen 130 cm Park



9. Elektrisches Liftsystem




10. Manuelles Liftsystem



11. Splitt Anhängerstreuer



12. Staubabdeckung Frontkehrmaschine



13. Schlegelmesserwelle



14. Frontschlegelmäher EL



15. Frontschlegelmäher



17. Frontvertikutierer EL



18. Frontvertikutierer



19. Gummileiste



20. Gummileiste X



21. Schneeräumschild



22. Schneeräumschild



23. Schneeräumschild hydraulisch



24. Schneefräse



25. Schneefräse



26. Schneefräse
einstufig



27. Frontschuffel Kultivator



28. Frontkehrmaschine



29. Frontkehrmaschine



30. Frontkehrmaschine



31. Frontkehrmaschine



32. Frontkehrmaschine



33. X-Schneeräumschild



34. Transportbox



Handyhalterung
Comfort



36. Kantenschneider
2+4WD



37. Rahmengewichte 2x17 kg



38. Schutzabdeckung
STIGA



39. Seitenbesen



40. Schneeketten



41. Winterreifen



42. Handyhalterung
Classic



43. RAC Quick connection
2WD Park



44. RAC Quick connection
4WD Park



45. Öl- und Kraftstoff
Abpump-Kit



46. Combi Cart Metall

Benzin-Rasentraktoren

Die Aufsitzmäher von STIGA meistern Kurven, Engstellen und kleine Unebenheiten mit Leichtigkeit – lehn dich einfach zurück und genieß die Fahrt.

Mit ihrer Servolenkung und einer Reihe von Zubehörteilen begleiten sie dich vom Sommer bis zum Winter. Und dank der großen Grasfangkörbe und Kraftstofftanks musst du dir keine Gedanken über Zwischenstopps zum Entleeren oder Tanken machen.



Combi

Die kompakten Aufsitzmäher für kleine Rasenflächen.



Estate

Die Traktoren zum Auffangen von Schnittgut sind ideal für große Grünflächen, wo die Aufnahme von Rasenschnitt wichtig ist.

Tornado

Die Traktoren mit Seitenauswurf sind ideal für das Mähen von hohem und dichtem Gras.

	Combi 166	Combi 372
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	STIGA
Motormodell	ST 250 ES	ST 400
Hubraum	224 cm³	414 cm³
Leistung	3,60 Kw	7,10 kW
Motordrehzahl	2.450 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Anzahl der Zylinder	1	1
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Übertragungsmethode	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
Tankinhalt	3,80 L	4 L
Mähfläche	1.500 m²	2.500 m²
Schnittbreite	66 cm	72 cm
Schnittverfahren	Sammeln, Seitenauswurf	Sammeln
Schnitthöheeneinstellung	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel
Schnitthöhenpositionen	6 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	30 – 76 mm	30 – 80 mm
Fangkorb Kapazität	150 L	170 L
Messereinschaltung	Manuell	Manuell
Raddurchmesser vorne	13x5.00-6	11x4.00-4
Raddurchmesser hinten	15x6.00-6	15x6.00-6
Anzahl Messer	1	1
Rückwärtsmähen	Ja	Ja
Stoßfänger	Nein	Nein
Mulchkeil	Enthalten (Mulchkeil + Deflektor)	Enthalten
Anhängerkupplung	Nicht enthalten	Nicht enthalten
Batterieladegerät	Enthalten	Nicht enthalten
Armaturenbrett	Nein	Ja mit LED
Scheinwerfer	Nein	Konventionell
Reinigungsanschluss	Ja	Ja
Tempomat	Nein	Nein
Art.-Nr.	2T0070481/ST2	2T0210481/ST2
EAN Code	8008984852174	8008984852181
UVP inkl. MwSt.	1.999,00 €	2.599,00 €
UVP ohne MwSt.	1.679,83 €	2.184,03 €



Exklusiv für
den STIGA
Fachhandel



	Estate 384 M	Estate 384 SE	Estate 384	Estate 598
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motormodell	ST 400	ST 400	ST 450	ST 500
Hubraum	414 cm³	414 cm³	432 cm³	452 cm³
Leistung	6,30 kW	6,30 kW	6,80 kW	7,90 kW
Motordrehzahl	2.400 min ⁻¹	2.400 min ⁻¹	2.400 min ⁻¹	2.600 min ⁻¹
Anzahl der Zylinder	1	1	1	1
Getriebetyp	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Übertragungsmethode	Hebelbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
Tankinhalt	6 L	6 L	6 L	6 L
Mähfläche	3.500 m²	3.500 m²	3.500 m²	5.000 m²
Schnittbreite	84 cm	84 cm	84 cm	98 cm
Schnittverfahren	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln
Schnitthöheneinstellung	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 – 80 mm	25 – 80 mm	25 – 80 mm	25 – 80 mm
Fangkorb Kapazität	200 L	200 L	240 L	240 L
Messereinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Raddurchmesser vorne	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Raddurchmesser hinten	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Anzahl Messer	2	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchkeil	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Anhängerkupplung	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Batterieladegerät	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Enthalten
Armaturenbrett	Ja mit LED	Ja mit LED	Ja mit LED	Ja mit LED
Scheinwerfer	Konventionell	Konventionell	Konventionell	Led
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Tempomat	Nein	Nein	Nein	Nein
Art.-Nr.	2T2000481/ST3	2T2105481/ST1	2T2100481/ST1	2T2620481/ST2
EAN Code	8008984852198	8008984865525	8008984852303	8008984852341
UVP inkl. MwSt.	2.499,00 €	2.549,00 €	2.899,00 €	3.399,00 €
UVP ohne MwSt.	2.100,00 €	2.142,02 €	2.436,13 €	2.856,30 €

Benzin-Rasentraktoren



Die meisten STIGA-Benzintraktoren, außer ein paar kleineren Einsteigermodellen, haben ein **hydrostatisches Getriebe**, das für sanfteres Fahren, einfachere Geschwindigkeitsregelung und mehr Komfort sorgt.

Dank des **pedalgesteuerten Systems** ist das Fahren total intuitiv.



	Estate 598 W	Estate 598 W Special	Estate 798	Estate 798 W
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	Honda	STIGA	STIGA
Motormodell	ST 550 Twin	GCV 530	ST 500	ST 600 Twin
Hubraum	586 cm³	530 cm³	452 cm³	586 cm³
Leistung	10,40 kW	9,4 kW	7,90 kW	11,20 kW
Motordrehzahl	2.600 min ⁻¹	2.600 min ⁻¹	2.600 min ⁻¹	2.700 min ⁻¹
Anzahl der Zylinder	2	2	1	2
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Übertragungsmethode	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
Tankinhalt	6 L	9 L	8 L	8 L
Mähfläche	5.500 m²	5.500 m²	6.500 m²	7.000 m²
Schnittbreite	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
Schnittverfahren	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln
Schnitthöheinstellung	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 – 80 mm	25 – 80 mm	30 – 90 mm	30 – 90 mm
Fangkorb Kapazität	240 L	240 L	300 L	300 L
Messereinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Raddurchmesser vorne	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Raddurchmesser hinten	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Anzahl Messer	2	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchkeil	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Anhängerkupplung	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Batterieladegerät	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Armaturenbrett	Ja mit LED	Ja mit LED	Ja mit LED	Ja mit LED
Scheinwerfer	LED	LED	LED	LED
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Tempomat	Nein	Nein	Nein	Nein
Art.-Nr.	2T2630481/ST2	2T2600381/ST2	2T0810481/ST1	2T0830481/ST1
EAN Code	8008984852457	8008984852938	8008984869639	8008984869646
UVP inkl. MwSt.	3.799,00 €	4.099,00 €	3.699,00 €	4.199,00 €
UVP ohne MwSt.	3.192,44 €	3.444,54 €	3.108,0 €	3.528,57 €

Nimm ein Modell mit **Allradantrieb**, wenn du **an Hängen oder auf schwierigem Gelände** mähen musst, während ein Modell mit **Tempomat** ideal ist, um den **Komfort bei der Arbeit** auf großen, offenen Flächen zu erhöhen.

Alle Modelle haben ein **Mulchkit** dabei. Eine **Anhängerkupplung** ist bei den meisten Modellen dabei, außer bei der Combi-Reihe, und ein **Batterieladegerät** gibt's ab dem Modell Estate 598.



Estate 798 W Special	Estate 7102 W	Estate 7102 W Special	Estate 7122 W
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Honda	STIGA	Honda	STIGA
GCV 530	ST 700 Twin	GXV 630	ST 700 Twin
530 cm³	708 cm³	688 cm³	708 cm³
11,20 kW	13,60 kW	12,60 kW	14,60 kW
2.700 min ⁻¹	2.400 min ⁻¹	2.500 min ⁻¹	2.400 min ⁻¹
2	2	2	2
Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
6 L	8 L	8 L	8 L
7.000 m²	7.500 m²	8.000 m²	8.500 m²
98 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln
Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel
7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
300 L	300 L	300 L	300 L
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
2	2	2	2
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Ja mit LED	Ja, mit Multifunktionsanzeige	Ja, mit Multifunktionsanzeige	Ja, mit Multifunktionsanzeige
LED - Advanced	LED - Advanced	LED - Advanced	LED - Advanced
Ja	Ja	Ja	Ja
Nein	Nein	Nein	Nein
2T0810381/ST1	2T0990481/S71	2T0970381/ST1	2T1315481/ST1
8008984869653	8008984868779	8008984869189	8008984869196
4.799,00 €	4.999,00 €	5.799,00 €	5.399,00 €
4.032,77 €	4.200,84 €	4.873,11 €	4.536,97 €

Benzin-Rasentraktoren



	Estate 9102 W	Estate 9122 W	Estate 9102 WX	Estate 9122 WX
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	Honda	Honda	Honda	Honda
Motormodell	GXV 690	GXV 690	GXV 690	GXV 690
Hubraum	688 cm³	688 cm³	688 cm³	688 cm³
Leistung	12,60 kW	13,40 kW	12,65 kW	13,50 kW
Motordrehzahl	2.500 min ⁻¹	2.700 min ⁻¹	2.500 min ⁻¹	2.700 min ⁻¹
Anzahl der Zylinder	2	2	2	2
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch 4 WD	Hydrostatisch 4 WD
Übertragungsmethode	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
Tankinhalt	8 L	8 L	10 L	10 L
Mowing area	8.500 m²	9.500 m²	9.000 m²	10.000 m²
Schnittbreite	102 cm	122 cm	102 cm	122 cm
Schnittverfahren	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln
Schnitthöheneinstellung	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell per Drehknopf	Manuell per Drehknopf
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	9 Positionen	9 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	30 - 90 mm	30 - 90 mm	25 - 100 mm	25 - 100 mm
Fangkorb Kapazität	320 L	320 L	360 L	360 L
Messereinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Raddurchmesser vorne	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.00-8	16x6.00-8
Raddurchmesser hinten	18x8.50-8	18x8.50-8	20x10.00-10	20x10.00-10
Anzahl Messer	2	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchkit	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Anhängerkupplung	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Batterieladegerät	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Armaturenbrett	Ja, mit intelligentem Widescreen Anzeige	Ja, mit intelligentem Widescreen Anzeige	Ja, mit intelligentem Widescreen Anzeige	Ja, mit intelligentem Widescreen Anzeige
Scheinwerfer	LED - Advanced	LED - Advanced	LED - Advanced	LED - Advanced
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Tempomat	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.-Nr.	2T0990381/ST1	2T1315381/ST1	2T1430381/ST2	2T1535381/ST2
EAN Code	8008984869257	8008984869288	8008984852532	8008984852549
UVP inkl. MwSt.	6.299,00 €	6.699,00 €	8.899,00 €	9.299,00 €
UVP ohne MwSt.	5.293,28 €	5.629,41 €	7.478,15 €	7.814,29 €



	Tornado 398 M	Tornado 398	Tornado 5108	Tornado 5108 W
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motormodell	ST 400	ST 450	ST 500	ST 550 Twin
Hubraum	414 cm³	432 cm³	452 cm³	586 cm³
Leistung	7,10 kW	7,50 kW	8,40 kW	10,80 kW
Motordrehzahl	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Anzahl der Zylinder	1	1	1	2
Getriebetyp	Mechnisch 5V/1R	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Übertragungsmethode	Hebelbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
Tankinhalt	6 L	6 L	6 L	6 L
Mähfläche	5.000 m²	5.000 m²	6.000 m²	6.500 m²
Schnittbreite	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Schnittverfahren	Seitenauswurf + Mulchen	Seitenauswurf + Mulchen	Seitenauswurf + Mulchen	Seitenauswurf + Mulchen
Schnitthöheneinstellung	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Messereinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Raddurchmesser vorne	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Raddurchmesser hinten	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	20x10.00-10
Anzahl Messer	2	2	2	2
Rückwärtsmähen	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchkit	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Anhängerkupplung	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten
Batterieladegerät	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Enthalten	Enthalten
Armaturenbrett	Nein	Nein	Nein	Nein
Scheinwerfer	Konventionell	Konventionell	LED	LED
Reinigungsanschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Tempomat	Nein	Nein	Nein	Nein
Art.-Nr.	2T0510481/ST3	2T0610481/ST1	2T1215481/ST1	2T1220481/ST2
EAN Code	8008984852310	8008984852327	8008984852471	8008984852488
UVP inkl. MwSt.	2.099,00 €	2.499,00 €	3.099,00 €	3.499,00 €
UVP ohne MwSt.	1.763,87 €	2.100,00 €	2.604,20 €	2.940,34 €

Benzin-Rasentraktoren



	Tornado 5108 W Special	Tornado 9121 W
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
Motor Marke	Honda	Honda
Motormodell	GCV 530	GXV 690
Hubraum	530 cm³	688 cm³
Leistung	10,08 kW	N/A
Motordrehzahl	2.800 min ⁻¹	N/A
Anzahl der Zylinder	2	2
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Übertragungsmethode	Pedalbetrieben	Pedalbetrieben
Tankinhalt	9 L	15 L
Mähfläche	6.500 m²	10.000 m²
Schnittbreite	108 cm	121 cm
Schnittverfahren	Seitenauswurf + Mulchen	Seitenauswurf + Mulchen
Schnitthöheneinstellung	Manuell mit Hebel	Manuell mit Hebel
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 - 80 mm	30 - 90 mm
Messeraufnahme-Typ	Elektrisch	Elektrisch
Raddurchmesser vorne	15x6.00-6	16x6.00-8
Raddurchmesser hinten	20x10.00-10	20x10.00-10
Anzahl Messer	2	3
Rückwärtsmähen	Ja	Ja
Stoßfänger	Ja	Ja
Mulchkit	Enthalten	Enthalten
Anhängerkupplung	Enthalten	Enthalten
Batterieladegerät	Enthalten	Enthalten
Armaturenbrett	Nein	Ja, mit intelligentem Widescreen
Scheinwerfer	LED	LED - Advanced
Reinigungsanschluss	Ja	Ja
Tempomat	Nein	Ja
Art.-Nr.	2T1200381/ST2	2T1950381/ST1
EAN Code	8008984852945	8008984869301
UVP inkl. MwSt.	3.799,00 €	6.299,00 €
UVP ohne MwSt.	3.192,44 €	5.293,28 €



Verbessertes Sitzdesign und Einstellmöglichkeiten.

Hohe Rückenlehne, geschmeidige Form und 3 Löcher für bessere Luftzirkulation und **mehr Komfort** beim Mähen.

Neues System für **schnelle und einfache Einstellung der Sitzposition**.

Verfügbar für Benzin- und Akku-Traktoren der Serien 3 und 5.

Verbessertes Lenkrad.

Jetzt mit dem größten Durchmesser in der Reihe für eine optimale Armposition. „Cut-out“-Form für **leichteres Einsteigen**.

„Y“-Design für **bessere Sicht auf das Display** und eine sicher positionierte Handyhalterung.

Verfügbar für Traktoren der Serien 3 und 5 mit Benzin- und Elektroantrieb.



Verbessertes Armaturenbrett

Das Armaturenbrett hat jetzt einen **großen Stauraum** und eine verbesserte Rückwärtstaste.

Verfügbar für Benzintraktoren der Serien 3 und 5.



Rasentraktoren

Produkt	Art.-Nr.	Position	Passend für	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Deflektor	299900311/0	1	Swift 372e	100,00 €	119,00 €
	299900310/0	2	Estate 384e, Estate 598e, Estate 384 M, Estate 384, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special	100,00 €	119,00 €
	299900016/0	3	Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special, Estate 7102 W, Estate 7102 W Special, Estate 7122 W, Estate 9102 W, Estate 9122 W, Estate 9102 WX, Estate 9122 WX	100,00 €	119,00 €
Mulchkeil	299900044/0	4	Swift 372e	66,39 €	79,00 €
	299900135/0	5	Combi 166	66,39 €	79,00 €
	299900036/0	6	Combi 372	66,39 €	79,00 €
	210205000/19	7	Estate 384e, Estate 384 M, Estate 384	66,39 €	79,00 €
	210205001/19	8	Estate 598, Estate 598e, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special	66,39 €	79,00 €
	299900055/0	9	Estate 7102 W, Estate 9102 W, Estate 7102 W Special	66,39 €	79,00 €
	299900046/0	10	Estate 9122 W, Estate 7122 W	66,39 €	79,00 €
	299901055/0	11	Estate 9102 WX	66,39 €	79,00 €
	299901056/0	12	Estate 9122 WX	66,39 €	79,00 €
	299900341/0	13	Tornado 398e, Tornado 398 M, Tornado 398	49,58€	59,00 €
	299900346/0	14	Tornado 5108, , Tornado 5108e, Tornado 5108 W, Tornado 5108 W Special, Tornado 7108 W	49,58€	59,00 €
	210300001/21	15	Tornado 9121 W	49,58€	59,00 €
Mulch- & Seitenauswurf Kit	299900135/22	16	Combi 166	83,19 €	99,00 €
Mulchkit (Keil + Messer)	299900037/0	17	Combi 372	108,40 €	129,00 €
	299900370/1	18	Estate 384e, Estate 384 M, Estate 384	108,40 €	129,00 €
	299900374/0	19	Estate 598e, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special	108,40 €	129,00 €
	299900074/0	20	Estate 7102 W, Estate 9102 W, Estate 7102 W Special	108,40 €	129,00 €
	299900076/0	21	Estate 9122 W, Estate 7122 W	108,40 €	129,00 €
	299901074/0	22	Estate 9102 WX	108,40 €	129,00 €
	299901077/0	23	Estate 9122 WX	108,40 €	129,00 €
	210330000/17	24	Tornado 7108 W	91,60 €	109,00 €
	210300000/17	25	Tornado 9121 W	91,60 €	109,00 €
Anhängerkupplung	299900385/0	26	Tornado 398 M, Tornado 398, Tornado 5108, Tornado 5108 W, Tornado 5108 W Special, Tornado 398e, Swift 372e	49,58€	59,00 €
	299900006/0	27	Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special, Estate 7102 W, Estate 7102 W Special, Estate 7122 W, Estate 9102 W, Estate 9122 W	49,58€	59,00 €
	299901006/0	28	Estate 9102 WX, Estate 9122 WX	49,58€	59,00 €
	299900395/0	29	Estate 384 M, Estate 384, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 384e, Estate 598e	49,58€	59,00 €
	210000000/17	30	Tornado 7108 W, Tornado 9121 W	49,58€	59,00 €
Batterieladegerät Kit	1134-9250-01	31	Estate 384 M, Estate 384, Estate 598, Estate 598 W, Estate 598 W Special, Estate 798, Estate 798 W, Estate 798 W Special, Estate 7102 W, Estate 7102 W Special, Estate 7122 W, Estate 9102 W, Estate 9122 W, Estate 9102 WX, Estate 9122 WX, Tornado 398, Tornado 398 M, Tornado 5108, Tornado 5108 W, Tornado 5108 W Special, Tornado 7108 W, Tornado 9121 W	108,40 €	129,00 €



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31

Beschreibung	Art.-Nr.	Pos.	Swift	Estate 3-5 Series	Tornado 3-5 Series	Combi 1-3 Series
Leistungsquelle			Akku	Akku	Akku	Benzin
Heckmontierte Zubehöre (Anhängerkupplung nötig)						
Combi Cart Kunststoff	13-0952-12	1	✓	✓	✓	-
Gras- und Laubkehrmaschine 42" compact	2A6107010/S17	2	-	-	-	-
Düngerstreuer	13-0955-11	3	-	✓	✓	-
Rasenwalze 23"	299900260/0	4	-	-	-	-
Splitt Anhängerstreuer - muss bestellt werden mit 182040074/0	13-1975-14	5	-	-	-	-
Combi Cart Metall	2140000800/S26	6	✓	✓	✓	-
Frontmontierte Zubehöre (PTO Kit nötig)						
Schneeräumschild 120 cm (Multi Connect System)	299900400/1	11	-	-	-	-
Schneeräumschild 125 cm (Multi Connect System)	211300100/17	11	-	-	-	-
Frontkehrmaschine 105 cm (Multi Connect System)	299900500/1	12	-	-	-	-
Frontkehrmaschine 120 cm (Multi Connect System)	211200100/17	13	-	-	-	-
PTO Kit (Multi Connect System)	299900750/1	14	-	-	-	-
	211000100/17	15	-	-	-	-
Weitere Zubehöre						
Rasenwalzen Kit	212120000/18	16	-	-	-	-
Schutzabdeckung	1134-9177-01	17	✓	✓	✓	✓
	299900150/0	18	-	-	-	-
Heckgewicht	210900100/17	19	-	-	-	-
Schneeräumschild 107 cm	299903410/3	20	-	✓	✓	-
Schneeräumschild 120 cm	299900401/0	21	-	-	-	-
Schneeketten 18"	299900470/1	22	-	✓	✓	-
Schneeketten 20"	299900480/1	22	-	-	-	-
Winterreifen 18"	299900430/0	23	-	✓	✓	-
Winterreifen 20"	211500000/18	23	-	-	-	-
Handyhalterung STIGA Classic	384578001/0	24	✓	✓	✓	✓



**Neues
Motorservice-Kit
verfügbar!**

Beschreibung	Art.-Nr
Motorservice-Kit	1134-9400-01
Motorservice-Kit	1134-9401-01
Motorservice-Kit	1134-9402-01
Motorservice-Kit	1134-9403-01

* Nicht kompatibel mit Serie 5 Tornado 2-Zylinder

** Nur kompatibel mit Serie 5 Tornado 2-Zylinder

Estate 3-5 Series	Estate 7-9 Series	Estate 9 Series(4WD)	Tornado 3-5 Series	Tornado 7-9 Series	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin		
✓	✓	✓	✓	✓	234,45 €	279,00 €
-	✓	✓	-	✓	461,34 €	549,00 €
✓	✓	✓	✓	✓	200,84 €	239,00 €
✓	✓	✓	✓	✓	335,29 €	399,00 €
-	-	✓	-	-	1.553,78 €	1.849,00 €
✓	-	-	✓	-	192,44 €	229,00 €
-	✓	-	-	✓	629,41 €	749,00 €
-	-	✓	-	-	831,09 €	989,00 €
-	✓	-	-	✓	1.763,87 €	2.099,00 €
-	-	✓	-	-	2.158,82 €	2.569,00 €
-	✓	-	-	✓	789,08 €	939,00 €
-	-	✓	-	-	789,08 €	939,00 €
-	-	✓	-	-	251,26 €	299,00 €
✓	✓	✓	✓	✓	59,66 €	71,00 €
-	✓	✓	-	-	125,21 €	149,00 €
-	-	-	-	✓	293,28 €	349,00 €
✓	-	-	✓	-	545,38 €	649,00 €
-	✓	-	-	✓	629,41 €	749,00 €
✓	✓	-	✓ *	-	167,23 €	199,00 €
-	-	✓	✓ **	✓	184,03 €	219,00 €
✓	✓	-	✓ *	-	293,28 €	349,00 €
-	-	✓	✓ **	✓	326,89 €	389,00 €
✓	-	-	✓	-	11,76 €	14,00 €



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24

Motor	Passend für	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
ST 250	Combi 166	35,29 €	42,00 €
ST 350	N/A	37,82 €	45,00 €
ST 400	Combi 372, Estate 384 M, Tornado 398 M	37,82 €	45,00 €
ST 450	Estate 384, Tornado 398	37,82 €	45,00 €

Benzin-Rasenmäher

Die Benzin-Rasenmäher von STIGA bieten **erstklassige Leistung** und genau die Kraft und Schnittpräzision, die du brauchst.



Mulch-, Sammel-, Seiten- oder Heckauswurfmodus.

Collector

Entwickelt für optimales Mähen und Aufnehmen von Schnittgut.



	Collector 43	Combi 48	Combi 48 S	Combi 48 SH
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	STIGA	STIGA	Honda
Motormodell	ST 120 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	GCVx 145 OHV Autochoke
Hubraum	123 cm³	139 cm³	139 cm³	145 cm³
Leistung	1,90 kW	2,20 kW	2,20 kW	2,75 kW
Motordrehzahl	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹
Tankinhalt	0,75 L	0,75 L	0,75 L	0,95 L
Motoröl Tankinhalt	0,50 L	0,5 L	0,5 L	0,4 L
Antrieb	Schieben	Schieben	Radantrieb	Radantrieb
Räder	200/200mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/200mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/200mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/200mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche
Mähfläche	1.000 m²	1.200 m²	1.200 m²	1.200 m²
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Schnittverfahren	Sammeln, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf
Schnitthöhereinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	22 - 65 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm	22 - 65 mm
Fangkorbentleerung	Kunststoff mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	60 L	60 L	60 L	60 L
Material Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Holmtyp	Ergonomisch	Ergonomisch, mit Schnellverschlüssen + Softgrip	Ergonomisch, mit Schnellverschlüssen + Softgrip	Ergonomisch, mit Schnellverschlüssen + Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
Starter	Seilzugstart	Seilzugstart	Seilzugstart	Seilzugstart
Gewicht des Produkts	25 kg	28 kg	30 kg	28 kg
Art.-Nr.	2L0431048/ST1	2L0481048/ST1	2L0482248/ST1	2L0482138/ST1
EAN Code	8008984813823	8008984864429	8008984864436	8008984865112
UVP inkl. MwSt.	299,00 €	319,00 €	349,00 €	499,00 €
UVP ohne MwSt.	251,26 €	268,07 €	293,28 €	419,33 €

Entdecke den Fulcrum-Holm auf Seite 35



Combi 53 S	Combi 548 S	Combi 553 S	Combi 748 SE	Combi 748 V
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
STIGA	STIGA	STIGA	STIGA	Honda
ST 170 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke	ST 140 LS OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke
166 cm³	139 cm³	166 cm	139 cm	167 cm³
2,60 kW	2,20 kW	2,60 kW	2,20 kW	3,30 kW
2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹
1 L	0,75 L	1 L	0,90 L	0,95 L
0,55 L	0,5 L	0,55 L	0,50 L	0,40 L
Radantrieb	Radantrieb	Radantrieb	Radantrieb	Radantrieb + Geschwindigkeitsregler
200/280mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/200mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/280mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/280mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/280mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche
1.800 m²	1.200 m²	1.800 m²	1.200 m²	1.200 m²
51 cm	46 cm	51 cm	46 cm	46 cm
Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf
Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
22 - 80 mm	22 - 65 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm	22 - 80 mm
Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
60 L	60 L	60 L	60 L	60 L
Stahl	Stahl	Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Ergonomisch, mit Schnellverschlüssen + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Seilzugstart	Seilzugstart	Seilzugstart	Elektro Start per Knopfdruck	Seilzugstart
33 kg	32 kg	35 kg	32 kg	33 kg
2L0536148/ST1	2L0482348/ST1	2L0536048/ST1	2L0486548/ST2	2L0487838/ST2
8008984864023	8008984864757	8008984860575	8008984852006	8008984852013
399,00 €	399,00 €	449,00 €	549,00 €	629,00 €
335,29 €	335,29 €	377,31 €	461,34 €	528,57 €

Benzin-Rasenmäher



Combi

Maximale Vielseitigkeit mit 3 oder 4 Mähmethoden in einer Maschine.



	Combi 753 SE	Combi 753 V	Combi 50 SQ H	Combi 55 SQ H
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	Honda	Honda	Honda
Motormodell	ST 170 LS OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke	GCVx170 OHV Autochoke	GCVx200 OHV Autochoke
Hubraum	166 cm³	167 cm³	167 cm³	201 cm³
Leistung	2,60 kW	3,30 kW	3,30 kW	3,82 kW
Motordrehzahl	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹
Tankinhalt	0,90 L	0,95 L	0,95 L	0,95 L
Motoröl Tankinhalt	0,50 L	0,40 L	0,40 L	0,40 L
Antrieb	Radantrieb	Radantrieb + Geschwindigkeitsregler	Radantrieb	Radantrieb
Räder	200/280mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	200/280mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	180/240mm Kugelgelagerte Profilräder mit weicher Lauffläche	200/280mm Kugelgelagerte Profilräder mit weicher Lauffläche
Mähfläche	1.800 m²	1.800 m²	1.600 m²	2.000 m²
Schnittbreite	51 cm	51 cm	48 cm	53 cm
Schnittverfahren	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf
Schnitthöheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	22 - 80 mm	22 - 80 mm	25 - 65 mm	25 - 80 mm
Fangkorb	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	60 L	60 L	70 L	70 L
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Stahl	Stahl
Holmtyp	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Ergonomisch, mit Schnellverschlüssen + Softgrip	Ergonomisch, mit Schnellverschlüssen + Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
Starter	Elektro Start per Knopfdruck	Seilzugstart	Seilzugstart	Seilzugstart
Gewicht des Produkts	33 kg	35 kg	35 kg	37 kg
Art.-Nr.	2L0536548/ST2	2L0537838/ST2	294502838/ST1	294556838/ST1
EAN Code	8008984852150	8008984852167	8008984865129	8008984865143
UVP inkl. MwSt.	599,00 €	679,00 €	599,00 €	649,00 €
UVP ohne MwSt.	503,36 €	570,59 €	503,36 €	543,38 €



Combi 955 V	Combi 955 VE
Benzin	Benzin
STIGA	STIGA
ST 200 OHV Autochoke	ST 200 LS OHV Autochoke
196 cm³	196 cm³
3,20 kW	3,20 kW
2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹
1 L	0,9 L
0,5 L	0,5 L
Radantrieb + Geschwindigkeitsregler	Radantrieb + Geschwindigkeitsregler
200/280mm Kugelgelagerte Profilräder mit weicher Lauffläche	200/280mm Kugelgelagerte Profilräder mit weicher Lauffläche
2.000 m²	2.000 m²
53 cm	53 cm
Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf
Zentral	Zentral
5 Positionen	5 Positionen
25 - 80 mm	25 - 80 mm
Hybrid mit Anzeige	Hybrid mit Anzeige
70 L	70 L
Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip
Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
Seilzugstart	Elektro Start per Knopfdruck
38 kg	40 kg
294557848/ST2	294557548/ST1
8008984852280	8008984852297
699,00 €	799,00 €
587,39 €	671,43 €

Benzin-Rasenmäher



Multiclip

Die legendäre Mulchqualität mit den patentierten Messern von STIGA.

Schau dir die Multiclip-Technologie auf Seite 36 und alle Infos zum Fulcrum-Holm auf Seite 35 an.



	Multiclip 47	Multiclip 47 S	Multiclip 547 S	Multiclip 747 SD	Multiclip 750 S
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motormodell	ST 120 OHV Autochoke	ST 120 OHV Autochoke	ST 120 OHV Autochoke	ST 140 OHV Autochoke	ST 170 OHV Autochoke
Hubraum	123 cm³	123 cm³	123 cm³	139 cm³	166 cc
Leistung	1,90 kW	1,90 kW	1,90 kW	2,20 kW	2,60 kW
Motordrehzahl	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹
Tankinhalt	0,75 L	0,5 L	0,75 L	0,75 L	1 L
Motoröl Tankinhalt	0,50 L	0,50 L	0,50 L	0,50 L	0,55 L
Antrieb	Schieben	Radantrieb	Radantrieb	Radantrieb	Radantrieb
Räder	180/180 mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	180/180 mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	180/180 mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	180/180 mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche	210/210mm kugelgelagerte Räder mit Rillen mit weicher Lauffläche
Mähfläche	1.500 m²	1.500 m²	1.500 m²	1.500 m²	1.700 m²
Schnittbreite	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	48 cm
Schnittverfahren	Mulchen	Mulchen	Mulchen	Mulchen, Seitenauswurf	Mulchen
Schnitthöheneinstellung	4 Hebel	3 Hebel	3 Hebel	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	31 – 80 mm	31 – 80 mm	31 – 80 mm	31 – 80 mm	31 – 75 mm
Material Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Holm	Flach	Flach	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip	Fulcrum + Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Starter	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Gewicht des Produkts	25 kg	25	25 kg	27 kg	34 kg
Art.-Nr.	298471048/ST1	298472048/ST1	298472048/ST2	298472848/ST2	291502048/ST2
EAN Code	8008984813366	8008984813380	8008984851979	8008984852143	8008984852259
UVP ohne MwSt.	319,00 €	369,00 €	399,00 €	479,00 €	549,00 €
UVP ohne MwSt.	268,07 €	310,08 €	335,29 €	402,52 €	461,34 €

Twinclip

Hervorragende Schnitt- und Auffangleistung mit maximalem Komfort und beeindruckender Robustheit.



	Twinclip 950 S	Twinclip 950 V	Twinclip 955 V
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin
Motor Marke	STIGA	STIGA	Honda
Motormodell	ST 170 OHV Autochoke	ST 200 OHV Autochoke	GCVx 170 OHV Autochoke
Hubraum	166 cm³	196 cm³	167 cm³
Leistung	2,60 kW	3,20 kW	3,30 kW
Getriebetyp	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹
Fuel tank capacity	1 L	1 L	0.95 L
Engine Oil tank capacity	0,55 L	0,50 L	0,4 L
Antrieb	Radantrieb	Radantrieb, variabel	Radantrieb, variabel
Räder	210/240mm gerillt Räder an Kugellager	210/240mm gerillt Räder an Kugellager	210/240mm gerillt Räder an Kugellager
Mowing area	2000 m²	2000 m²	2500 m²
Schnittbreite	48 cm	48 cm	53 cm
Schnittverfahren	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf
Schnitthöheneinstellung	Zentral	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 – 77 mm	25 – 77 mm	25 – 77 mm
Fangkorb	Textil (plug-in) mit Anzeige	Textil (plug-in) mit Anzeige	Textil (plug-in) mit Anzeige
Fangkorb Kapazität	70 L	70 L	70 L
Material Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Holmtyp	Ergonomisch, 25 mm, verstellbar durch Knopf + Softgrip	Ergonomisch, 25 mm, verstellbar durch Knopf + Softgrip	Ergonomisch, 25 mm, verstellbar durch Knopf + Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja	Ja
Zusammenklappbarer Holm	Ja	Ja	Ja
Vorderer Griff	Ja	Ja	Ja
Starter	Seilzugstart	Seilzugstart	Seilzugstart
Gewicht des Produkts	41 kg	43 kg	47 kg
Art.-Nr.	294512048/ST1	294513048/ST1	294563838/ST1
EAN Code	8008984811478	8008984852730	8008984864764
UVP inkl. MwSt.	799,00 €	899,00 €	1.099,00 €
UVP ohne MwSt.	671,43 €	755,46 €	923,53 €

Elektro-Rasenmäher

Leicht, kompakt und einfach zu bedienen.



	Combi 336c	Combi 340c
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	1.400W 230V/50HZ	1.400W 230V/50HZ
Antrieb	Schieben	Schieben
Räder	140/170 mm Profilräder	150/250 mm Profilräder
Schnittbreite	34 cm	38 cm
Schnittverfahren	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf	Sammeln, Mulchen, Heckauswurf
Mähfläche	400 m²	600 m²
Schnitthöheneinstellung	Zentral	Zentral
Schnitthöhenpositionen	6 Positionen	6 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Fangkorbtyp	Textil	Textil
Fangkorb Kapazität	35 L	40 L
Material Mähdeck	Polypropylen	Polypropylen
Holmtyp	Flach mit Schnellspannern, Komfortgriff, Softgrip	Flach mit Schnellspannern, Komfortgriff, Softgrip
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja
Klappbarer Holm	Ja	Ja
Gewicht des Produkts	11 kg	13 kg
Art.-Nr.	294340068/ST1	294380068/ST2
EAN code	8008984853669	8008984853676
UVP inkl. MwSt.	179,00 €	219,00 €
UVP ohne MwSt.	150,42 €	184,03 €

Spindel-mäher



	SCM 240 R
Leistungsquelle	Manuell
Antrieb	Schieben
Schnittbreite	40 cm
Schnittverfahren	Zylinder (Spindel)
Mähfläche	50 m²
Schnitthöheneinstellung	2 Hebel
Schnitthöhenpositionen	3 Positionen
Schnitthöhen-Bereich	25 - 60 mm
Messertyp	Spindel
Messermaterial	Stahl
Anzahl Messer	5
Befestigungsplatten	4
Grasauswurf	Hinten
Holmtyp	Frei anpassbar
Gewicht des Produkts	10,50 kg
Art.-Nr.	290401208/S15
EAN Code	8008984632585
UVP inkl. MwSt.	99,00 €
UVP ohne MwSt.	83,19 €

Zubehör



Fangkorb

SCM 240 R*

Fangkorbtyp	Textil
Volumen	18 L
Gewicht des Produkts	0,80 kg
Art.-Nr.	290409218/S15
EAN Code	8008984633971
UVP inkl. MwSt.	19,00 €
UVP ohne MwSt.	15,97 €

*Seperat erhältlich



Motoren-Kits

Beschreibung	Art.-Nr.	Pos.	Motorentyp	Passend für
Motor-Service-Kit	1111-9301-01	1	Für ST 120/ ST 140/ ST 140 LS	Combi: 48, 48 S, 48 S H, 548 S, 748 S, 748 SE, 748 V Multiclip: 47, 47 S, 547 S, 747 SD Collector: 43
Motor-Service-Kit	1111-9289-01	2	Für ST 170/ST 170 LS/ST 200/ ST 200 LS	Combi: 53 S, 553 S, 50 SQ H, 55 SQ H, 753 S, 753 SE, 753 V, 955 V, 955 VE Multiclip: 750 S Twinclip: 950 S, 950 V, 955 V, 955 VR
Öl- u. Kraftstoff Absauger Kit	1134-9188-01	3	4-Takt-Motoren	Geeignet zum Absaugen von Öl und Kraftstoff aus allen 4-Takt Motoren



Wartung

Beschreibung	Art.-Nr.	Pos.	Maße	Passend für
Kleine Schutzabdeckung für Rasenmäher	1111-9225-01	1	145 x 50 x 110 cm	Abhängig von der Größe
Große Schutzabdeckung für Rasenmäher	1111-9226-01	1	180 x 60 x 115 cm	Abhängig von der Größe
Schaber	1111-9227-01	2		Alle
MultiClean Reinigungsmittel	1500-9036-01	3		Alle
Li-ion Akku 10.8V-2.0Ah	118120067/0	N/A		Combi: 748 SE, 753 SE, 955 VE
Akku Ladegeräte Li-ion (EU+UK)	118204152/1	N/A		Combi: 748 SE, 753 SE, 955 VE

Mulchkeile

Beschreibung	Art.-Nr.	Passend für
Deflektor	322140247/0	Twinclip 950e VR kit
Deflektor	322140248/0	Twinclip 955 VR
Deflektor	322140249/0	Collector 43
Deflektor	322140250/0	Collector 48 AE Kit, 48 S AE Kit

Benzin-Vertikutierer



SVP 40 G	
Power source	Petrol 4-stroke
Displacement	182 cc
Power	4 kW
Engine rotation speed	3600 rpm
Starter	Recoil
Fuel tank capacity	0.60 L
Engine Oil tank capacity	3 L
Working method	32 floating knives
Working width	40 cm
Working depth	1.50 cm
Number of blades	32
Collector capacity	50 L
Wheels size	180 mm
Product weight	44 kg
Art.-Nr.	211400248/ST1
EAN Code	8008984838482
UVP inkl. MwSt.	599,00 €
UVP ohne MwSt.	503,36 €

Elektro-Vertikutierer



	SV 213 E	SV 415 E
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Hubraum	-	-
Leistung	1,3 kW	1,5 kW
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Arbeitsmethode	16 Messer oder 36 Federn	20 Messer oder 44 Federn
Arbeitsbreite	32 cm	38 cm
Arbeitstiefe	0,60 cm	1,30 cm
Anzahl Messer	16	20
Anzahl Federn	36	44
Zusätzliche Funktion	Rasenlüften	Rasenlüften
Fangkorb Kapazität	40 L	50 L
Räder Größe	200 mm	160 mm
Gewicht des Produkts	10,20 kg	14,50 kg
Art.-Nr.	290002132/14	290002152/14
EAN Code	8008984622401	8008984622425
UVP inkl. MwSt.	149,00 €	199,00 €
UVP ohne MwSt.	125,21 €	167,23 €

Balkenmäher



Silex 87 G

Leistungsquelle	Benzin 4-Takt
Motor Marke	STIGA
Motormodell	-
Hubraum	123 cm³
Leistung	2,2 kW
Getriebetyp	Schnecke und Getriebe im Ölbad + Riemen
Tankinhalt	0.90 L
Ölmenge Antriebsgehäuse	-
Luftfiltertyp	Schaumstofffilter
Gänge	1 vorwärts
Arbeitsbreite	87 cm
Rotoren Durchmesser	-
Anzahl Rotoren	-
Pflanzenschutz	-
Räder	Luftrad
Transporträder	13x5.00 - 6
Verstellbarer Handgriff	Ja
Softgrip Griff	Ja
Gewicht des Produkts	46 kg
Art.-Nr.	210870042/ST2
EAN Code	8008984849419
UVP inkl. MwSt.	899,00 €
UVP ohne MwSt.	755,46 €



Benzin-Motorsensen & Rasentrimmer

Mit Power, Leistung und Robustheit.
Für die Pflege von großen Flächen mit dichtem Gras und Gestrüpp.



	GT 330 A	BC 330 AB	BC 535 B	BC 545 B
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt
Hubraum	25,4 cm³	25,4 cm³	32,6 cm³	42,7 cm³
Leistung	0,7 kW	0,7 kW	0,9 kW	1,25 kW
Motordrehzahl mit Klinge	-	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹
Motordrehzahl mit Nylonkopf	8.200 min ⁻¹	8.600 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹
Primer	Ja	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell	Manuell	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung
Tankinhalt	0,65 L	0,65 L	0,80 L	1 L
Schnittbreite	38 cm	43 cm	43 cm	45 cm
Nylonfadenkopf-Typ	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden
Fadenlänge	4 m	4 m	4 m	4 m
Messertyp	-	3 T	3 T	3 T
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Ja	Ja	Ja	Ja
Tragegurt Komfort	Nein	Einzel	Doppelt	Doppelt
Griff-Typ	Bügel	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
Schafttyp	Gebogen, geteilt	Gerade, geteilt	Gerade - Forsttyp	Gerade - Forsttyp
Schaftdurchmesser	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Gewicht des Produkts*	2,6 kg	5,6 kg	7,1 kg	7,6 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	3,1 kg	6,3 kg	7,8 kg	8,3 kg
Art.-Nr.	287110102/ST2	287121102/ST2	287221002/ST1	287321002/ST1
EAN Code	8008984853379	8008984853836	8008984853850	8008984853874
UVP inkl. MwSt.	169,00 €	199,00 €	249,00 €	299,00 €
UVP ohne MwSt.	142,02 €	167,23 €	209,24 €	251,26 €

* Gewicht ohne Benzin, Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung
** Gewicht ohne Benzin, inklusive Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung



Bügelgriff für Arbeiten in engen Räumen, wie zum Beispiel um Hindernisse, Büsche oder Zäune herum, wo mehr Wendigkeit und Präzision wichtig sind.



BC 555 B	BC 425 HD	BC 435 HD	BC 450 HD
Benzin 2-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
51,7 cm³	25 cm³	35 cm³	47,9 cm³
1,55 kW	0,71 kW	1,0 kW	1,47 kW
9.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹
9.300 min ⁻¹	9.200 min ⁻¹	9.200 min ⁻¹	9.200 min ⁻¹
Ja	Ja	Ja	Ja
Manuell, autom. Rückstellung	Manuell	Manuell	Manuell, autom. Rückstellung
1 L	0,55 L	0,65 L	0,63 L
45 cm	43 cm	43 cm	45 cm
Tap & Go Doppelfaden	Tap&Go Doppelfaden	Tap&Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
4 m	4 m	4 m	4 m
3 T	3 T	3 T	3 T
Ja	Ja	Ja	Ja
Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Ja	Ja	Ja	Ja
Gerade - Forsttyp	Gerade - Forsttyp	Gerade - Forsttyp	Gerade - Forsttyp
28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
7,7 kg	6,60 kg	7,20 kg	8,20 kg
8,4 kg	7,10 kg	7,70 kg	9,48 kg
287421002/ST1	281221003/21	281321003/21	287422002/ST1
8008984853881	8008984840492	8008984840515	8008984840546
349,00 €	419,00 €	499,00 €	579,00 €
293,28 €	352,10 €	419,33 €	486,55 €



Doppelhandgriff für bessere Kontrolle und gleichmäßige Gewichtsverteilung, der die Ermüdung bei längerer Arbeit verringert und die **Sicherheit und Präzision erhöht**, vor allem in abschüssigen Gärten.

Benzin- Motorsensen



	BC 740 B	BC 750 B	BC 760 B
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Petrol 2-stroke	Petrol 2-stroke
Hubraum	35,3 cm³	44,80 cm³	52,8 cm³
Leistung	1,2 kW	1,5 kW	1,7 kW
Motordrehzahl mit Klinge	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
Motordrehzahl mit Nylonkopf	9.200 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹	9.500 min ⁻¹
Primer	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell	Automatic	Automatic
Tankinhalt	0,60 L	0,80 L	0,80 L
Schnittbreite	43 cm	45 cm	45 cm
Nylonfadenkopf-Typ	Tap & Go Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden	Bump & Work Doppelfaden
Fadenlänge	4 m	4 m	4 m
Messertyp	3T ARC	3T ARC	3T ARC
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Ja	Ja	Ja
Tragegurt Komfort	Doppelt Komfort	Doppelt Komfort	Doppelt Komfort
Griff-Typ	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja
Schafttyp	Gerade	Gerade	Gerade
Schaftdurchmesser	28 mm	30 mm	30 mm
Gewicht des Produkts*	6,9 kg	8,4 kg	8,6 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	7,7 kg	9,2 kg	9,4 kg
Art.-Nr.	283321008/ST2	283424008/ST3	283524008/ST3
EAN Code	8008984853911	8008984859579	8008984859555
UVP inkl. MwSt.	389,00 €	479,00 €	569,00 €
UVP ohne MwSt.	326,89 €	402,52 €	478,15 €

* Gewicht ohne Benzin, Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung
 ** Gewicht ohne Benzin, inklusive Schneidwerkzeug und Schutzabdeckung

Elektro- Rasentrimmer

Die kabelgebundenen Handgeräte von STIGA sind kompakt und benutzerfreundlich. Sie wurden mit Blick auf Komfort entwickelt und zeichnen sich durch geringe Geräuschentwicklung und Vibrationen aus.



	GT 104c	GT 106c
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	0,35 kW	0,60 kW
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Schnittbreite	24 cm	30 cm
Nylonfadenkopf-Typ	-	-
Nylonfadenkopf-Typ	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
Messertyp	-	-
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Ja	Nein
Tragegurt Komfort	Nein	Nein
Griff-Typ	Bügel	Bügel
Softgrip Griff	Nein	Nein
Schafttyp	Vollkunststoff	Teleskopisch
Schaftdurchmesser	-	28 mm
Gewicht des Produkts	2 kg	2.80 kg
Art.-Nr.	252035002/ST1	252060002/ST1
EAN Code	8008984853782	8008984853799
UVP inkl. MwSt.	49,00 €	79,00 €
UVP ohne MwSt.	41,18 €	66,39 €

* Gewicht ohne Benzin und Schneidesystem
** Gewicht ohne Benzin

Benzin- Multitool



1 Gerät, viele Funktionen: Rasentrimmer, Motorsense, Heckenschere und Astschere.



	MT 330 - 5 in 1
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	0,7 kW
Motordrehzahl	1.100 min ⁻¹
Starter	Easy Start Seilzug
Primer	Ja
Choke	Manuell
Tankinhalt	0,65 L
Schnittbreite Motorsense	43 cm
Nylonfadenkopf-Typ Motorsense	Tap & Go Doppelfaden
Messertyp Motorsense	3 T
Schnittlänge Heckenschere	40 cm
Messerlänge Heckenschere	43 cm
Zahnabstand Heckenschere	25 mm
Schwertlänge Säge	25 cm
Kettentyp Säge	3/8" .050" (91PJ-40X)
Kettengeschwindigkeit Säge	5,20 m/s
Ölpumpe für die Kette Säge	Automatisch
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Ja
Tragegurt Komfort	Einzeln
Griff-Typ	Bügel
Softgrip Griff	Ja
Schaftverlängerung	70 cm
Gewicht des Produkts	5,1 kg
Gewicht des Produkts mit Motorsense	6,8 kg
Gewicht des Produkts mit Heckenschere	7,2 kg
Gewicht des Produkts mit Säge	6,6 kg
Inklusive Werkzeugkit	Kerzenschlüssel, Schraubendreher
Art.-Nr.	287130152/ST2
EAN Code	8008984855366
UVP inkl. MwSt.	349,00 €
UVP ohne MwSt.	298,28 €

Trimmerköpfe



Beschreibung	Art.-Nr.	Pos.	Spezifikation	Passend für
Spule mit Faden	1911-9292-01	1		GT 100e Kit, GT 100e
Spule mit Faden	1911-9125-01	2		GT 104c
Spule mit Faden	1911-9126-01	3		GT 106c
Spule mit Faden	1911-9251-01	4		GT 500e Kit, GT 500e
Spule mit Faden	1911-9301-01	5		GT 300e Kit, GT 300e
MultiClean Detergent	1500-9036-01	6		Alle



Tippen & Arbeiten

Beschreibung	Art.-Nr.	Spezifikation	Passend für
Trimmerkopf	1911-9300-01	M10-female, RH-thread, Ø102	SBC 900 D AE, SBC 900 D AE Kit
Trimmerkopf	1911-9197-02	M8-female, RH-thread, Ø109	GT 330 A
Trimmerkopf	1911-9298-01	M10-female, LH-thread, Ø109	BC 330 A, BC 330 AB, BC 730, BC 730 B
Trimmerkopf	1911-9227-01	M10-female, LH-thread, Ø130	BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 730, BC 730 B, BC 740, BC 740 B, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B



Tippen & Arbeiten – Einfache Nachbestückung

Beschreibung	Art.-Nr.	Spezifikation	Passend für
Trimmerkopf	1911-9228-01	M8-male, M10-female, LH-thread, Ø109	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 730, BC 730 B
Trimmerkopf	1911-9229-01	M8-male, M10-female, LH-thread, Ø130	BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R, BC 740, BC 740 B, BC 750, BC 750 B, BC 750 R, BC 760 B
Trimmerkopf	1911-9299-01	M8-female, RH-thread, Ø102	BC 700e, BC 700e B, BC 700e Kit, BC 700e B Kit

Adapter

Beschreibung	Art.-Nr.
Adapter: REFILL INS. M10X1 LHF E. W.	1911-9288-01
Adapter: REFILL INS. M12X1.75 LHF E. W.	1911-9289-01

Trimmerfäden

Quadratisch



Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Verpackung
1911-9270-01	2,4	15	Kleine Spule
1911-9271-01	2,7	15	Kleine Spule
1911-9272-01	3,0	15	Kleine Spule
1911-9286-01	3,5	16	½ Dispenser
1911-9287-01	4,0	12	½ Dispenser
1911-9275-01	2,4	69	Mittlere Spule
1911-9276-01	2,7	55	Mittlere Spule
1911-9277-01	3,0	44	Mittlere Spule
1911-9278-01	3,5	32	Mittlere Spule
1911-9279-01	4,0	25	Mittlere Spule
1911-9280-01	2,4	345	Spule
1911-9281-01	2,7	275	Spule
1911-9282-01	3,0	220	Spule
1911-9283-01	3,5	160	Spule
1911-9284-01	4,0	125	Spule

Rund getigert




Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Verpackung
1911-9232-01	2,4	15	Kleine Spule
1911-9233-01	2,7	15	Kleine Spule
1911-9234-01	3,0	15	Kleine Spule
1911-9254-01	3,5	9	Kleine Spule
1911-9255-01	4,0	7	Kleine Spule
1911-9235-01	2,4	88	Mittlere Spule
1911-9236-01	2,7	70	Mittlere Spule
1911-9237-01	3,0	56	Mittlere Spule
1911-9252-01	3,5	41	Mittlere Spule
1911-9253-01	4,0	32	Mittlere Spule
1911-9238-01	2,4	437	Spule 3lb
1911-9239-01	3,0	279	Spule 3lb
1911-9256-01	3,5	205	Spule 3lb
1911-9257-01	4,0	156	Spule 3lb

Gewellter Querschnitt



Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Verpackung
1911-9240-01	1,6	15	Kleine Spule
1911-9241-01	2,0	15	Kleine Spule
1911-9242-01	2,4	15	Kleine Spule
1911-9243-01	2,7	15	Kleine Spule
1911-9244-01	3,0	15	Kleine Spule
1911-9245-01	1,6	196	Mittlere Spule
1911-9246-01	2,0	126	Mittlere Spule
1911-9247-01	2,4	87	Mittlere Spule
1911-9248-01	2,7	72	Mittlere Spule
1911-9249-01	3,0	56	Mittlere Spule

Messer, Schutzvorrichtungen und Gurte



Beschreibung	Art.-Nr.	Pos.	Spezifikation	Passend für
3T Messer	1911-9262-01	1	Ø = 255 - Loch 25,4 mm	BC 330 A, BC 330 AB, BC 535, BC 535 B, BC 545, BC 545 B, BC 555 B, BC 555 R
4T Messer	1911-9264-01	2	Ø = 255 - Loch 25,4 mm Stärke: 1,4 mm	BC 730, BC 730 B, BC 740, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B
8T Messer	1911-9265-01	3	Ø = 255 - Loch 25,4 mm Stärke: 1,4 mm	BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B
24T Messer	1911-9266-01	4	Ø = 228 - Loch 25,4 mm Stärke: 1,4 mm	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B
60T Messer	1911-9267-01	5	Ø 28	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B, BC 750 B, BC 760 B
Kit Sägeblatt (24T) + Schutz	1911-9258-02	6	Ø 28	BC 545 B, BC 555 B, BC 740 B
Kit Sägeblatt (24T) + Schutz	1911-9290-01	7	Ø 30	BC 750 B, BC 760 B
Doppeltragegurt	1911-9259-01	8		> 7,5 kg
Einfacher Tragegurt, gepolstert	1911-9260-01	9		< 7,5 kg
Einfacher Tragegurt	1911-9261-01	10		< 7,5 kg

Benzin-Laubbläser



	BL 530	BL 530 V	BL 980 R
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt
Hubraum	27,6 cm³	27,6 cm³	75,6 cm³
Leistung	0,8 kW	0,8 kW	3,1 kW
Motordrehzahl	7.500 min ⁻¹	7.500 min ⁻¹	7.000 min ⁻¹
Starter	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Primer	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung
Tankinhalt	0,45 L	0,45 L	2,10 L
Durchschnittliches Luftvolumen	10,2 m³/min	10,2 m³/min	25 m³/min
Maximale Luftgeschwindigkeit	72 m/s	72 m/s	100 m/s
Saugfunktion	Nein	Ja	Nein
Fangsack Typ	-	Textil	-
Fangsack Kapazität	-	55 L	-
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Ja	Ja	Ja
Tragegurt Komfort	Nein	Nein	Rucksack
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	109 dB(A)	109 dB(A)	112 dB(A)
Inklusive Werkzeugkit	Schraubendreher	Schraubendreher	Schraubendreher
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration*	4,80 kg	5,90 kg	10,90 kg
Art.-Nr.	255127092/ST2	255127002/ST1	255175102/ST1
EAN Code	8008984853683	8008984853652	8008984853690
UVP inkl. MwSt.	199,00 €	249,00 €	499,00 €
UVP ohne MwSt.	167,23 €	209,24 €	419,33 €

Zum Entfernen von Laub, Staub, Schnittgut und Abfällen sowie zum Erzeugen von Mulch mit Saug- und Häckselfunktion.

*Gewicht ohne Benzin

Elektro-Laubbläser

	BL 130c V
Leistungsquelle	Elektrisch
Leistung	2,6 kW
Motortyp	Bürstenlos
Durchschnittliches Luftvolumen	7 m³/min
Maximale Luftgeschwindigkeit	92 m/s
Saugfunktion	Ja
Fangsack Typ	Textil
Fangsack Kapazität	45 L
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Nein
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gewicht des Produkts	4,62 kg
Art.-Nr.	255260002/ST1
EAN Code	8008984853775
UVP inkl. MwSt.	99,00 €
UVP ohne MwSt.	83,19 €



Benzin-Astscheren und Kettensägen

Ausgestattet mit leistungsstarken Motoren, großen Schienen und soliden Ketten.



	CS 540 (14")	CS 545 (16")	CS 750 (18")	CS 755 (18")
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt	Benzin 2-Takt
Hubraum	38,50 cm³	42,40 cm³	46,50 cm³	52 cm³
Leistung	1,60 kW	1,90 kW	2 kW	2,30 kW
Primer	Ja	Ja	Ja	Ja
Choke	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Tankinhalt	0,51 L	0,51 L	0,47 L	0,46 L
Inklusive Werkzeugkit	Schraubendreher, Kette, Rundfeile, Zündkerzenschlüssel	Schraubendreher, Kette, Rundfeile, Zündkerzenschlüssel	Schraubendreher, Kette, Rundfeile, Zündkerzenschlüssel	Schraubendreher, Kette, Rundfeile, Zündkerzenschlüssel
Schwertlänge	35 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Schwertlänge (inches)	14 "	16 "	18 "	18 "
Schwerttyp	Ritzel Nase	Ritzel Nase	Ritzel Nase	Ritzel Nase
Kettenbremse	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung
Kettengeschwindigkeit	22,80 m/s	23,10 m/s	23,10 m/s	23,10 m/s
Kettenspannung	Seitliche Schraubenspannung	Seitliche Schraubenspannung	Seitliche Schraubenspannung	Seitliche Schraubenspannung
Kettentyp	3/8" .050" (91PX-53X)	.325" .050" (95VPX066X)	.325" .058" (21BPX-72X)	.325" .058" (21BPX-72X)
Ölpumpe für die Kette	Automatisch einstellbar	Automatisch einstellbar	Automatisch einstellbar	Automatisch einstellbar
Öltankvolumen	0,26 L	0,26 L	0,26 L	0,26 L
Griff-Typ	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht des Produkts*	5,0 kg	5,0 kg	5,5 kg	5,6 kg
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration**	5,7 kg	5,9 kg	6,7 kg	6,8 kg
Art.-Nr.	240381402/ST1	240421602/ST1	240461802/ST1	240521802/ST1
EAN Code	8008984853461	8008984853508	8008984853522	8008984853546
UVP inkl. MwSt.	199,00 €	249,00 €	349,00 €	399,00 €
UVP ohne MwSt.	167,23 €	209,24 €	293,28 €	335,29 €

* Gewicht ohne Benzin Führungsschiene und Kette

** Gewicht ohne Benzin, mit Führungsschiene und Kette

Zubehör

Sägeketten



Beschreibung	Art.-Nr.	Länge	Abstand	Kettentyp	Passend für
Kette (2-teilig)	1519-1501-33	33E	1/4"	0.025" (0,635 mm)	PR 100e Kit
Kette	1519-1001-40	40E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	PR 730, PS700e, PS 900e (10") PS 700e Kit, PS 900e Kit (10")
Kette	1519-1001-45	45E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	PR 700e (12"), PR 700e Kit (12")
Kette	1519-1001-52	52E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	CS 700e, CS 700e Kit, CS 118c (14")
Kette	1519-1001-53	53E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	CS 540 (14")
Kette	1519-1001-56	56E	3/8"	0.050" (1,3 mm)	CS 122c (16")
Kette	1519-1002-66	66E	0.325"	0.058" (1,5 mm)	CS 545 (16")
Kette	1519-1003-72	72E	0.325"	0.058" (1,5 mm)	CS 750 (18"), CS 755 (18")
Kette	1519-1008-60	60E	1/4"	0.050" (1,3 mm)	PR 730 C (10")
Kette	1519-1501-40	40TL	3/8"	0.043" (1,09 mm)	CS 100e (10"), CS 100e Kit (10")
Kette	1519-1501-45	45TL	3/8"	0.043" (1,09 mm)	CS 300e (12"), CS 300e Kit (12")

Elektro-Kettensägen

Leicht, kompakt und benutzerfreundlich.
Mit Blick auf Komfort entwickelt.



PR 730 (10")
Benzin 2-Takt
26,90 cm³
0,70 kW
Ja
Manuell
0,22 L
Schraubendreher, Kette, Rundfeile, Zündkerzen-schlüssel
25 cm
10 "
Ritzel Nase
Manuell, autom. Rückstellung
22,86 m/s
Seitliche Schraubenspan-nung
3/8" .050" (91PX-40X)
Automatisch
0,17 L
Griff oben
Ja
3,3 kg
3,7 kg
240271002/ST2
8008984853362
249,00 €
209,24 €

	CS 118c (14")	CS 122c (16")
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	1,8 kW	2,2 kW
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Schwertlänge	35 cm	40 cm
Schwertlänge (inches)	14 "	16 "
Schwertyp	Ritzel Nase	Ritzel Nase
Kettenbremse	Manuell, autom. Rückstellung	Manuell, autom. Rückstellung
Kettengeschwindigkeit	10 m/s	11 m/s
Kettenspannung	Seitliche Schraubenspan-nung	Seitliche Schnellspannung
Kettentyp	3/8" .050" (91P052X)	3/8" .050" (91P056X)
Ölpumpe für die Kette	Automatisch	Automatisch
Öltankvolumen	0,18 L	0,25 L
Gewicht des Produkts	5,4 kg	5,9 kg
Griff-Typ	Hinterer Handgriff	Hinterer Handgriff
Softgrip Griff	Ja	Ja
Art.-Nr.	292614008/ST2	292616168/ST2
EAN Code	8008984853331	8008984853348
UVP inkl. MwSt.	119,00 €	149,00 €
UVP ohne MwSt.	100,00 €	125,21 €

	Beschreibung	Art.-Nr.	Passend für
NEU	STIGA Schwert 5" 1/4" 0,635 mm	1519-4001-01	PR 100e Kit
NEU	STIGA Schwert 10" 3/8" 1,3 mm	1519-4002-01	PS 700e, PS 900e, PR 730, MT 500e Kit
NEU	STIGA Schwert 10" 1/4" 1,3 mm	1519-4003-01	PR 730 C
NEU	STIGA Schwert 14" 3/8" 1,3 mm	1519-4004-01	CS 540, CS 118c
NEU	STIGA Schwert 16" 0.325" 1,3 mm	1519-4005-01	CS 545
NEU	STIGA Schwert 16" 3/8" 1,3 mm	1519-4006-01	CS 122 c
NEU	STIGA Schwert 18" 0.325" 1,5 mm	1519-4007-01	CS 750, CS 755



Benzin- Heckenschere



	HT 525
Leistungsquelle	Benzin 2-Takt
Hubraum	22,5 cm³
Leistung	0,65 kW
Motordrehzahl	10.500 rpm
Primer	Ja
Choke	Manuell, autom. Rückstellung
Tankinhalt	0,26 L
Schnittlänge	45 cm
Messerlänge	60 cm
Messertyp	Beidseitig
Schnittgeschwindigkeit	3.000 Schnitte/Min
Zahnabstand	35 mm
Max. Astdurchmesser	27 mm
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Ja
Griff-Typ	Drehbar 180° - 3 Positionen
Softgrip Griff	Ja
Gewicht des Produkts, Arbeitskonfiguration*	5,0 kg
Art.-Nr.	252421008/ST2
EAN Code	8008984854901
UVP inkl. MwSt.	199,00 €
UVP ohne MwSt.	167,23 €

*Gewicht ohne Benzin

Elektro- Heckenscheren



	HT 105c	HT 106c
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Hubraum	-	-
Leistung	0,5 kW	0,6 kW
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Schnittlänge	45 cm	55 cm
Messerlänge	50 cm	60 cm
Messertyp	Beidseitig	Beidseitig - lasergeschliffen
Schnittgeschwindigkeit	1.700 Schnitte/Min	1.700 Schnitte/Min
Zahnabstand	22 mm	25 mm
Max. Astdurchmesser	15 mm	16 mm
Vibrationskontrollsystem (VKS)	Nein	Nein
Griff-Typ	Drehbar 90° - 5 Positionen	Drehbar 180° - 5 Positionen
Softgrip Griff	Nein	Nein
Gewicht des Produkts	3,05 kg	3,25 kg
Art.-Nr.	256050002/ST1	256060002/ST1
EAN Code	8008984854888	8008984854895
UVP inkl. MwSt.	99,00 €	129,00 €
UVP ohne MwSt.	83,19 €	108,40 €

Beidseitig schneidende Klingen und drehbare Griffe sorgen für präzise, komfortable Schnitte – ideal für die Heckpflege im Garten.



Häcksler und Schredder

Für die Bodenvorbereitung im Frühjahr, die Pflege im Winter oder zum Entfernen von abgeschnittenen Ästen. Sicher, effizient, leistungsstark und komfortabel.



	Bio Master 2200	Bio Silent 2500
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch
Leistung	2,2 kW	2,5 kW
Motortyp	Mit Bürsten	Mit Bürsten
Schnittverfahren	2 Wendemesser	Rotierende Walze mit 8 Zähnen
Max. Astdurchmesser	40 mm	40 mm
Umkehrfunktion	Nein	Ja
Einstellbare Walze	Nein	Ja
Fangkorb Kapazität	50 L	60 L
Fangkorbtyp	Textil	Kunststoff
Garantierter Schalleistungspegel (LwA)	102 dB(A)	97 dB(A)
Gewicht des Produkts	11,31 kg	27,43 kg
Inklusive Werkzeugkit	Stößel	Stößel
Art.-Nr.	290000222/ST1	290001252/14
EAN Code	8008984802315	8008984623262
UVP inkl. MwSt.	179,00 €	299,00 €
UVP ohne MwSt.	150,42 €	251,26 €



Benzin-Schneefräsen



	ST 3256 P	ST 4262 P	ST 5262 P	ST 5266 P
Plattform	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motormodell	WS 210	WS 210	WS 250	WS 300
Hubraum	212 cm³	212 cm³	252 cm³	302 cm³
Leistung	4,4 kW	4,4 kW	5,2 kW	6,2 kW
Motordrehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Elektrostart	Nein	Ja	Ja	Ja
Tankinhalt	3 L	3 L	3,20 L	4 L
Breite Frässhnecke	55 cm	62 cm	62 cm	66 cm
Höhe Fräsgehäuse	50 cm	51 cm	51 cm	53 cm
Durchmesser Frässhnecke	31 cm	30 cm	30 cm	37,50 cm
Typ Frässhnecke	Stahl verzahnt	Stahl verzahnt	Stahl verzahnt	Stahl verzahnt
Auswurfsteuerung	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett
Wurfweitensteuerung	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett
Durchmesser Lüfterrad	30 cm	30 cm	30 cm	37,50 cm
Wurfleistung	10 m	8 m	11 m	12 m
Gänge	5 vorwärts + 2 rückwärts	6 vorwärts + 2 rückwärts	6 vorwärts + 2 rückwärts	6 vorwärts + 2 rückwärts
Getriebetyp	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe
Lenkungstyp	Standard	Standard	Automatische Differenzialsperre	Automatische Differenzialsperre
Zentrales Bedienelement	Ja	Ja	Ja	Ja
Scheinwerfer	Nein	Nein	LED	LED
Einhandgriff	Ja	Ja	Ja	Ja
Überlastungsschutz	Scherschrauben	Scherschrauben	Scherschrauben	Scherschrauben
Beheizter Handgriff	Nein	Nein	Ja	Ja
Gewicht des Produkts	74 kg	90 kg	95 kg	96 kg
Art.-Nr.	2S2562411/ST1	18-2841-31	2S2624511/ST1	2S2664611/ST1
EAN Code	8008984867673	8008984502512	8008984838734	8008984838741
UVP inkl. MwSt.	849,00 €	999,00 €	1.699,00 €	1.999,00 €
UVP ohn	713,45 €	839,50 €	1.427,73 €	1.679,83 €

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Passend für
Schutzabdeckung	18-1936-61	ST 4262 P, ST 5262 P, ST 5266 P, ST 5266 P TRAC, ST 6272 P TRAC, ST 7276 PH, ST 966, ST 976 T
Poly-Gleitschuhe (2 Stk.)	1812-9036-01	ST 966, ST 976 T
LED-Leiste	1812-9038-01	ST 966, ST 976 T



ST 5266 P TRAC	ST 6272 P TRAC	ST 7276 PH	ST 966	ST 976 T
Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
WS 300	WS 380	WS 420	WS 300 Powered by STIGA	WS 380 Powered by STIGA
302 cm³	375 cm³	420 cm³	302 cm³	375 cm³
6,2 kW	7,8 kW	9 kW	6,2 kW	7,8 kW
3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4 L	5,50 L	5,50 L	4 L	5,50 L
66 cm	72 cm	76 cm	66 cm	76 cm
53 cm	53 cm	53 cm	55 cm	55 cm
37,50 cm	37,50 cm	37,50 cm	35 cm	35 cm
Stahl verzahnt	Stahl verzahnt	Stahl verzahnt	Stahl verzahnt	Stahl verzahnt
Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett
Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett	Manuell - Per Handkurbel am Armaturenbrett
37,50 cm	37,50 cm	37,50 cm	32 cm	32 cm
12 m	13 m	15 m	15 m	16 m
6 vorwärts + 2 rückwärts	6 vorwärts + 2 rückwärts	Stufenlos verstellbares Getriebe	Stufenlos verstellbares Getriebe	Stufenlos verstellbares Getriebe
Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
1 Griff - steuerbar	1 Griff - steuerbar	2 Griffe - steuerbar	2 Griffe - steuerbar	2 Griffe - steuerbar
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED	LED	LED	LED - Einstellbar	LED - Einstellbar
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Scherschrauben	Scherschrauben	Scherschrauben	Safety pins	Safety pins
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
108,50 kg	108,50 kg	134 kg	120 kg	136 kg
2S2666611/ST1	2S2726611/ST1	2S2767711/ST1	2S2667515/ST1	2S2767615/ST1
8008984838956	8008984838963	8008984838970	8008984859784	8008984859791
2.399,00 €	2.799,00 €	3.299,00 €	3.999,00 €	4.999,00 €
2.015,97 €	2.352,10 €	2.772,27 €	3.360,50 €	4.200,84 €

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Passend für
Scherbolzensatz	1811-9013-01	ST 966, ST 976 T
Scherbolzensatz	1812-9039-01	ST4262P, ST5262P
Scherbolzensatz	1812-9040-01	ST 5266 P, ST 5266 P TRAC, ST 6272 P TRAC, ST 7276 PH
Scherbolzensatz	1812-9041-01	ST 526 P, ST 5266 P
Schneeketten	18-1925-64	ST 4262 P, ST 5262 P
Schneeketten	18-1926-66	ST 5266 P
Schneeketten	18-1927-64	ST 7276 PH
Schneeketten	18-1926-64	ST 966

Benzin- und manuelle Kehrmaschinen

Die rotierende Bürste an der Vorderseite erleichtert das Entfernen von Schnee, Laub und Gras. Zur Auswahl stehen manuelle und benzinbetriebene Modelle mit Radantrieb für größere Flächen.



	SWS 600 G	SWS 800 G	SWS 800 GE	SWP 475	SWP 577
Leistungsquelle	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Manuell	Manuell
Motormodell	WS 210	WS 210	WS 210	-	-
Hubraum	212 cm³	212 cm³	212 cm³	-	-
Leistung	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW	-	-
Maximale Motordrehzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	-	-
Getriebetyp	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	-	-
Tankinhalt	3 L	3 L	3 L	-	-
Gänge	6 vor- und 2 rückwärts	6 vor- und 2 rückwärts	6 vor- und 2 rückwärts	-	-
Rotierende Bürstenwalze	-	-	-	Ja	Ja
Arbeitsbreite	60 cm	80 cm	80 cm	75 cm	77 cm
Kehrleistung	-	-	-	2.900 m²/h	3.000 m²/h
Kehrtyp	Vorwärts	Vorwärts	Vorwärts	Heckaufnahme	Heckaufnahme
Bürstendurchmesser	345 mm	345 mm	345 mm	410 mm	410 mm
Höheneinstellung der Bürsten	Ja - Schwenkbare Räder	Ja - Schwenkbare Räder	Ja - Schwenkbare Räder	Ja - 8 Stufen	Ja - 8 Stufen
Bürstenmaterial	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Maximale Winkelverstellung, li/re	15°/15°	15°/15°	15°/15°	-	-
Luftfiltertyp	Schwamm + Ölbad	Schwamm + Ölbad	Schwamm + Ölbad	-	-
Fangkorb	-	-	-	Kunststoff	Kunststoff
Getriebeabdeckung	-	-	-	Nein	Ja
Elektrostart	Nein	Nein	Ja	-	-
Scheinwerfer	Nein	Nein	Ja	-	-
Verstellbarer Handgriff	-	-	-	Nein	Ja
Transportgriff	-	-	-	Nein	Nein
Holmtyp	-	-	-	Flach	Ergonomisch
Flexible Dichtung	-	-	-	Nein	Ja
Gewicht des Produkts	65 kg	70 kg	70 kg	11,20 kg	14,60 kg
Art.-Nr.	219602532/S17	219802532/S17	219802532/ST1	2W0755011/ST1	2W0775012/ST1
EAN Code	8008984783805	8008984783812	8008984829510	8008984800601	8008984800618
Preis inkl. MwSt.	899,00 €	999,00 €	1.149,00 €	449,00 €	549,00 €
Preis inkl. MwSt.	755,46 €	839,50 €	965,55 €	377,31 €	461,34 €

Zubehör



Art.-Nr.	Pos.	Produktname	SWS 800 G / GE	SWS 600 G	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
290802020/16	1	Sammelbehälter 80 cm - 7 kg	✓	-	91,60 €	109,00 €
290602020/16	1	Sammelbehälter 60 cm - 6 kg	-	✓	83,19 €	99,00 €
290802030/16	2	Räumschild 80 cm - 6 kg	✓	-	91,60 €	109,00 €
290602030/16	2	Räumschild 60 cm - 5 kg	-	✓	83,19 €	99,00 €

Hochdruckreiniger

Entwickelt, um Schmutz, Staub und Schlamm mühelos von jeder Oberfläche zu entfernen. Jeder Reiniger kann mit einer Vielzahl von Teilen und Zubehör individuell angepasst werden.



	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Leistungsquelle	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Maximaler Druck	110 bar	135 bar	145 bar	150 bar	150 bar
Maximale Fördermenge	390 l/h	440 l/h	450 l/h	520 l/h	550 l/h
Max. Temperatur Wasserzulauf	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Motorklasse	Universal	Universal	Induktion	Induktion	Induktion
Druckeinstellung	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Druckanzeige	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Reinigungsmitteltank	Schaumzerstäuber (0,3 l)	Schaumzerstäuber (0,4 l)	Schaumzerstäuber (0,4 l)	Eingebauter Tank (1,0 l)	Eingebauter Tank (1,0 l)
Reinigungsmitteldosierung	Nein	Nein	Nein	Ja, per Drehknopf	Ja, per Drehknopf
Halter für Zubehör	Rückseitig am Gerät	Vorne unter der Abdeckung	Vorne unter der Abdeckung	Rückseitig am Gerät	Rückseitig am Gerät
Pistolentyp	STIGA T1	STIGA T3	STIGA T3	STIGA T5	STIGA T5
Pistolenmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall mit weichem Griff	Metall mit weichem Griff
Ergonomisches extra Griff	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Pumpenmaterial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Pumpensystem	Taumelscheibe	Taumelscheibe	Taumelscheibe	Taumelscheibe	Taumelscheibe
Self priming	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Totalstop-System (TSS)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Transparenter Wasserfilter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Düsenreinigungsnadel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pistolenmaterial	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Anzahl Pistolen	3	3	3	3	3
Kabelaufnahme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabelaufnahme	Seitlicher Kabelhalter	Seitlicher Kabelhalter	Seitlicher Kabelhalter	Seitlicher Kabelhalter	Seitlicher Kabelhalter
Netzkabel	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Schlauch-Schnellverschluss-Pumpe-Auslasspistole	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Schlauchtrommel	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
HD-Schlauchmaterial	Textil-PVC mit reduziertem Durchmesser	Supersoft	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
Hochdruckschlauchlänge	5 m	6 m	9 m	10 m	12 m
Gewicht des Produkts	5,50 kg	11,50 kg	17,30 kg	24,70 kg	27,70 kg
Art.-Nr.	2C1101401/ST1	2C1351801/ST2	2C1452103/ST2	2C1502504/ST1	2C1502804/ST1
EAN Code	8008984800625	8008984837454	8008984837461	8008984800656	8008984800670
Preis inkl. MwSt.	99,00 €	179,00 €	279,00 €	449,00 €	549,00 €
Preis ohne MwSt.	83,19 €	150,42 €	234,45 €	377,31 €	461,34 €



Art.-Nr.	Beschreibung	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1500-9000-01	Sprühpistole T1	S	-	-	-	-
1500-9001-01	Sprühpistole T3	-	S	S	-	-
1500-9002-01	Sprühpistole T5	-	-	-	S	S
1500-9003-01	Rotierende Strahldüse T1-T3	S	S	S	-	-
1500-9004-01	Rotierende Strahldüse T1	S	-	-	-	-
1500-9030-01	Einstellbare Strahldüse T2	-	S	-	-	-
1500-9005-01	Einstellbare Strahldüse T3	-	-	S	-	-
1500-9006-01	Sprühverlängerung T1	S	-	-	-	-
1500-9007-01	Sprühverlängerung T3	-	S	S	-	-
1500-9034-01	Lanzenverlängerung	S	S	S	-	-
1500-9035-01	Lanzenverlängerung	-	-	-	S	S
1500-9008-01	Sprüher mit rotierender Strahldüse T5	-	-	-	S	S
1500-9009-01	Sprüher mit rotierender Strahldüse T5	-	-	-	S	S
1500-9010-01	Hochdruck-Schlauchverlängerung	S	S	S	-	-
1500-9011-01	Verstärkte Hochdruck-Schlauchverlängerung	-	-	-	S	S
1500-9032-01	Hochdruckschlauch stahlarmiert	-	-	S	-	-
1500-9033-01	Supersoft Schlauch	-	S	-	-	-
1500-9031-01	Schaumsprühflasche Kit	S	S	S	-	-
1500-9013-01	Flächenreiniger	O	O	O	-	-
1500-9014-01	Flächenreiniger mit Reinigungsmitteltank	-	-	-	O	O
1500-9015-01	Waschbürste	O	O	O	O	O
1500-9016-01	Rotierende Waschbürste	O	O	O	O	O
1500-9017-01	Wasserabsaug Kit	O	O	O	O	O
1500-9018-01	Rohrreinigungskit 10 m	O	O	O	O	O
1500-9019-01	Rohrreinigungskit 16 m	O	O	O	O	O
1500-9020-01	Unterboden Sprüher Kit	O	O	O	-	-
1500-9021-01	Hochdruck-Schlauchverlängerung	O	O	-	-	-
1500-9022-01	Hochdruck-Schlauchverlängerung	-	-	O	O	O
1500-9023-01	Schlauchverbinder Kit	O	O	O	O	O
1500-9024-01	Wasserfilter transparent	S	S	S	S	S
1500-9025-01	Adapter Kit	O	O	O	O	O
1500-9026-01	Adapter Kit	O	O	O	O	O
1500-9027-01	Reinigungsmittel	O	O	O	O	O
1500-9028-01	Reinigungsmittel	O	O	O	O	O
1500-9029-01	Reinigungsmittel	O	O	O	O	O

S = Standard O = optional



Benzin-Motorhacken

Kompakt und einfach zu bedienen, zerkleinern sie Erdklumpen zu einer leichter zu bearbeitenden Beschaffenheit für die Bodenvorbereitung.



	SRC 36 V	SRC 585 RG	SRC 685 RG
Leistungsquelle	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
Motor Marke	STIGA	STIGA	STIGA
Motormodell	ST 120 OHV Autochoke	TM 60	TM 60
Hubraum	123 cm³	182 cm³	182 cm³
Leistung	1,9 kW	3,5 kW	3,5 kW
Getriebetyp	Schnecke und Getriebe im Ölbad + Riemen	Kette + Riemen	Kette und Getriebe im Ölbad + Riemen
Tankinhalt	0,75 L	3 L	3 L
Ölmenge Antriebsgehäuse	0,25 L	0,60 L	0,50 L
Luftfiltertyp	Schaumstofffilter	Ölbad	Ölbad
Gänge	1 vorwärts	1 vorwärts + 1 rückwärts	2 vorwärts + 1 rückwärts
Arbeitsbreite	36 cm	82 cm	85 cm
Rotoren Durchmesser	245 mm	310 mm	245 mm
Anzahl Rotoren	4	6	6
Pflanzenschutz	Nein	Ja	Ja
Räder	Kunststoff, gummiert	Kunststoff, gummiert	Kunststoff, gummiert
Transport Räder	1 Vorderrad	1 Vorderrad	1 Vorderrad
Verstellbarer Handgriff	Ja	Ja, seitlich und in der Höhe	Ja
Softgrip Griff	Ja	Ja	Ja
Gewicht des Produkts	29 kg	69 kg	62.50 kg
Art.-Nr.	211360042/ST1	213601041/ST1	213851142/ST1
EAN Code	8008984821484	8008984860773	8008984813960
UVP inkl. MwSt.	329,00 €	549,00 €	599,00 €
UVP ohne MwSt.	276,47 €	461,34 €	503,36 €



Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	SRC 585 RG	SRC 685 RG	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Pflug	219001120/23	✓	-	41,18 €	49,00 €
Pflug	219000120/18	-	✓	41,18 €	49,00 €
Häufelkörper	219001220/23	✓	-	41,18 €	49,00 €
Häufelkörper	219000130/18	-	✓	41,18 €	49,00 €
Stahlräder Kit	219001250/23	✓	-	74,79 €	89,00 €
Stahlräder Kit	219000140/18	-	✓	57,98 €	69,00 €
Reifen Kit 16"	219000080/15	-	✓	49,58 €	59,00 €
Seitenräder 12"	219001240/23	✓	-	66,39 €	79,00 €
Kartoffelpflug	219001260/23	✓	-	41,18 €	49,00 €
Verbinder	219001270/23	✓	-	24,37 €	29,00 €

Benzin-Motorhacken



	SRC 550 RG	SRC 775 RG	Silex 95 H	Silex 103 B
Leistungsquelle	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt	Benzin 4-Takt
Motor Marke	STIGA	STIGA	HONDA	Briggs&Stratton
Motormodell	ST 120 OHV Autochoke	TM 60	GCV 160	950 CR Series
Hubraum	125 cm³	182 cm³	160 cm³	208 cm³
Leistung	1,66 kW	3,10 kW	3,3 kW	4,8 kW
Getriebetyp	Schnecke und Getriebe im Ölbad + Riemen	Schnecke und Getriebe im Ölbad + Riemen	Schnecke und Getriebe im Ölbad + Riemen	Schnecke und Getriebe im Ölbad + Riemen
Tankinhalt	0,80 L	3 L	0,90 L	3,8 L
Ölmenge Antriebsgehäuse	0,20 L	0,50 L	0,40 L	0,50 L
Luftfiltertyp	Schaumstofffilter	Schaumstofffilter	Komprimierter Faserfilter	Komprimierter Faserfilter
Gänge	1 vorwärts + 1 rückwärts	1 vorwärts + 1 rückwärts	1 vorwärts + 1 rückwärts	2 vorwärts + 1 rückwärts
Arbeitsbreite	50 cm	75 cm	50 cm	60 cm
Rotoren Durchmesser	260 mm	320 mm	250 mm	320 mm
Anzahl Rotoren	4	6	4	6
Pflanzenschutz	Ja	Ja	Nein	Nein
Räder	Kunststoff	Kunststoff	Luftrad	Luftrad
Transporträder	2 Hinterräder	1 Vorderrad	13x5.00 - 6	15x5.00 - 6
Verstellbarer Handgriff	Vertikal + horizontal	Vertikal + horizontal	Ja	Ja
Softgrip Griff	Nein	Nein	Nein	Nein
Gewicht des Produkts	42 kg	53 kg	47 kg	70 kg
Art.-Nr.	212501042/ST1	212751142/14	219510032/10	210310022/10
EAN Code	8008984855984	8008984629103	8008984583719	8008984583818
UVP inkl. MwSt.	499,00 €	599,00 €	1.099,00 €	1.299,00 €
UVP ohne MwSt.	419,33 €	503,36 €	923,53 €	1.091,60 €

Zubehör



Beschreibung	Art.-Nr.	EAN	Arbeitsbreite	Silex 95 H	Silex 103 B	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Heckfräse	290950020/10	8008984583771	50 cm	✓	-	251,26 €	299,00 €
Mähbalken	290950030/10	8008984583788	87 cm	✓	-	335,29 €	399,00 €
Frontkehrmaschine	290950070/10	8008984588592	105 cm	✓	-	612,61 €	729,00 €
Frontkehrmaschine mit Sammelbehälter	290950040/ST1	8008984852747	82 cm	✓	-	780,67 €	929,00 €
Schneeräumschild	290950050/10	8008984585591	85 cm	✓	-	276,46 €	329,00 €
Grubberpflug	290950060/10	8008984585607	27 cm	✓	-	57,98 €	69,00 €
Heckfräse mit Metallräder Kit ø350x50	290030010/10	8008984583849	32 cm	-	✓	293,28 €	349,00 €
Grubberpflug	290030020/10	8008984585614	27 cm	-	✓	57,98 €	69,00 €

Schmiermittel & Öl



Kettenöl

IDEAL FÜR



1



2



3



4



Art.-Nr.	Pos.	Typ	Inhalt
1111-9228-01	1	Mineral	1 L
1111-9229-01	2	Mineral	5 L
1111-9276-01	3	Biologischer Abbau	1 L
1111-9247-01	4	Biologischer Abbau	5 L

IDEAL FÜR



1



2



2-Takt-Öl

Art.-Nr.	Pos.	Typ	Spezifikation	Inhalt	Flaschenmaß	Stück/Box	Box/Palette
1111-9230-01	1	Synthetisch 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	1 L	14x5.7x25 cm	12	28
1111-9231-01	2	Synthetisch 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	0,1 L	5x5x10 cm	2 Kits à 20	60

Schmierfett

1



Art.-Nr.	Pos.	Spezifikation	Inhalt	Passend für
1111-9298-01	1	Getriebschmierfett	125 g	Motorsensen: Allwinkelgetriebe und flexible Wellen



IDEAL FÜR



SAE 5W-30
IDEAL FÜR

4-Takt-Öl



1



2



3



4



5



6

Art.-Nr.	Pos.	Typ	Spezifikation	Inhalt	Stück/Box	Box/Palette
1111-9234-01	1	SAE 30	API SL/CF - ACEA A3/B4	0,6 L	16	35
1111-9235-01	2	SAE 30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1 L	12	36
1111-9237-01	3	SAE 10W-30	API SL/CF - ACEA A3/B4	0,6 L	16	35
1111-9236-01	4	SAE 30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1,4 L	12	36
1111-9238-01	5	SAE 10W-30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1,4 L	12	36
1111-9242-01	6	SAE 5W-30	API SL/CF - ACEA A3/B4	1,4 L	12	36

IDEAL FÜR



1



2

Getriebeöl

Art.-Nr.	Pos.	Type	Spezifikation	Inhalt	Hinweis	Flaschenmaß	Pcs/box	Box/pallet
1111-9281-01	1	HydroSmooth	API GL-4/GL-5 + LS	1.4 L	Export	13x6.8x25.4 cm	12	36
1111-9282-01	2	HydroSmooth	API GL-4/GL-5 + LS	5 L	Export	21x11x31 cm	4	21
1111-9300-01	N/A.	HydroSmooth	API GL-4/GL-5 + LS	60 L	Export	Ø40x58 cm	1	1



1



Kanister

Art.-Nr.	Pos.	Typ	Inhalt
1111-0001-01	1	Can	5 L

Sicherheitsbekleidung



Forstjacke

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
1599-1928-01	Forstjacke	S
1599-1928-11	Forstjacke	M
1599-1928-21	Forstjacke	L
1599-1928-31	Forstjacke	XL
1599-1928-41	Forstjacke	XXL



Schnittschutzhosen

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
1599-1929-01	Schnittschutzhose	S
1599-1929-11	Schnittschutzhose	M
1599-1929-21	Schnittschutzhose	L
1599-1929-31	Schnittschutzhose	XL
1599-1929-41	Schnittschutzhose	XXL



Handschuhe

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
1599-1931-01	Handschuhe	8
1599-1931-11	Handschuhe	9
1599-1931-21	Handschuhe	10
1599-1931-31	Handschuhe	11
1599-1931-41	Handschuhe	12



Helm

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
1599-1913-11	Helm	Einheitsgröße



Hosenträger

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
1599-1941-00	Hosenträger mit Schlaufen	Einheitsgröße

Spielzeug



Spielzeug Rasenmäher

Geeignet für	2,5 - 5 Jahre
Hergestellt in	Italien
Produktgewicht	2,2 kg
Art.-Nr.	2G100000/ST1
EAN Code	8008984818828
UVP inkl. MwSt.	29,00 €
UVP ohne MwSt.	24,37 €



	Mini-T 300	Mini-T 250
Geeignet für	3 - 8 Jahre	2,5 - 5 Jahre
Ausstattung	Traktor mit Anhänger	Traktor mit Anhänger
Hergestellt in	Deutschland	Deutschland
Produktgewicht	15,7 kg	8 kg
Art.-Nr.	2G2000100/ST1	2G1000100/ST1
EAN Code	8008984822054	8008984821941
UVP inkl. MwSt.	199,00 €	139,00 €
UVP ohne MwSt.	167,23 €	116,81 €

Für alle kleinen Gärtner auf der ganzen Welt hat STIGA eine Auswahl an Spielzeug im Angebot, mit denen dein Kind die Natur genießen und sich wie ein Profi fühlen kann.

STIGA GmbH
Zeppelinstraße 42
47638 Straelen

stiga.com